

DOCUMENTATION TECHNIQUE

FreshRSS — Homelab Personnel

Debian 13 · CasaOS · Docker · Tailscale

Lecteur RSS auto-heberge pour utilisation personnelle

Version 1.0 | Juin 2026

Confidentiel — Usage personnel

Sommaire

#	Section	Page
1	Objectif du projet	2
2	Architecture du systeme	3
3	Installation · Deploiement Docker	3
4	Acces securise · Tailscale VPN	4
5	Interface et configuration FreshRSS	5
6	Flux RSS abonnes	6
7	Problemes rencontres	6
8	Resultats et points cles	7
9	Ameliorations futures	7
10	Resume	8

1. Objectif du projet

Deployer FreshRSS sur le homelab personnel afin de centraliser les flux d'actualites pour une utilisation personnelle, sans dependance a un service tiers.

- Centraliser les flux d'actualites (CERT-FR, The Hacker News, LeMagIT...)
- Garder ses donnees privees — aucune donnee envoyee a des tiers
- Eviter les applications tierces (Feedly, Inoreader...)
- Acces depuis n'importe ou via VPN Tailscale pour usage personnel
- Integrer la veille directement dans le homelab existant

Resultat attendu : un agregateur RSS auto-heberge, accessible partout via Tailscale, sans domaine ni HTTPS complexe, pour 0 euro supplementaire.

2. Architecture du systeme

2.1 Environnement materiel / logiciel

Composant	Detail
OS	Debian 13 Trixie
Interface	CasaOS + Docker
Image Docker	freshrss/freshrss:1.27.1
Port	8749 (hote) -> 80 (conteneur)
Stockage	Volume Docker local — donnees persistantes
Acces distant	Tailscale VPN (WireGuard)

2.2 Schema du flux d'accès



2.3 Screenshot — Tableau de bord CasaOS avec FreshRSS




Figure 1 — Tableau de bord CasaOS avec FreshRSS deploye

3. Installation · Déploiement Docker

3.1 Configuration du conteneur via CasaOS

FreshRSS est installé et configure directement depuis l'interface CasaOS. L'image Docker, le tag de version et le port sont définis dans les paramètres.

```
# Configuration Docker – FreshRSS (CasaOS)
Image : freshrss/freshrss
Tag : 1.27.1
Port : 8749:80
Volume : ./data:/var/www/FreshRSS/data
Restart : unless-stopped
```

3.2 Screenshot — Paramètres du conteneur FreshRSS




Figure 2 — Paramètres du conteneur FreshRSS dans CasaOS

3.3 Verification du conteneur

```
# Verifier que le conteneur est actif
docker ps | grep freshrss

# Verifier les logs au demarrage
docker logs freshrss

# Tester l'accès local
curl localhost:8749
```

4. Acces securise · Tailscale VPN

FreshRSS n'est **jamais expose sur Internet**. L'accès est exclusivement possible via le reseau VPN Tailscale (WireGuard), deja installe sur le homelab.

4.1 URL d'accès via Tailscale

```
# Acces via IP Tailscale (IP masquee)
http://100.x.x.x:8749

# Acces via nom de machine Tailscale
http://nom-du-serveur:8749
```

4.2 Securite — bilan

Point de securite	Statut	Detail
Domaine public requis	Non	Aucun DNS public necessaire
Port ouvert sur Internet	Non	Aucune regle NAT sur la box
Acces prive VPN	Oui	Tailscale uniquement
Chiffrement	WireGuard	Bout en bout automatique
Authentification	Tailscale	Compte email — aucune cle a gerer

4.3 Screenshot — Acces FreshRSS via Tailscale




Figure 3 — Interface FreshRSS accessible via VPN Tailscale (IP masquee)

4.4 Firewall (optionnel — renforcement)

Pour renforcer la securite, restreindre l'accès au port 8749 aux seules adresses Tailscale :

```
# Autoriser uniquement Tailscale sur le port FreshRSS
sudo ufw allow in on tailscale0 to any port 8749
# Bloquer tout autre acces au port 8749
sudo ufw deny 8749
# Verifier les regles
sudo ufw status verbose
```

5. Interface et configuration FreshRSS

5.1 Première connexion — Configuration initiale

Au premier accès, FreshRSS lance un assistant de configuration. Choisir SQLite (suffisant pour un usage personnel) et créer le compte administrateur.

Parametre	Valeur utilisee
Base de donnees	SQLite (integree — aucune config externe)
Langue	Francais
URL de base	http://100.x.x.x:8749 (IP Tailscale)

5.2 Interface principale FreshRSS




Figure 4 — Interface principale FreshRSS avec flux actifs

5.3 Ajout d'un flux RSS

Dans FreshRSS : **Gestion des abonnements -> + -> Ajouter un flux -> coller l'URL RSS**. Il est possible d'assigner directement le flux a une categorie.

```
# URLs RSS ajoutees dans FreshRSS
CERT-FR : https://www.cert.ssi.gouv.fr/feed/avis/
Hacker News : https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews
Bleeping : https://www.bleepingcomputer.com/feed/
LeMagIT : https://www.lemagit.fr/rss/Securite.xml
```

5.4 Screenshot — Ajout d'un flux dans FreshRSS

Ajouter un flux/une catégorie

Ajouter une catégorie

Catégorie

Ajouter

Ajouter un flux

URL du flux



Catégorie

Sans catégorie

▼

Figure 5 — Formulaire d'ajout d'un flux (ici CERT-FR)

6. Flux RSS abonnées · Utilisation personnelle

Les flux sont organisés en catégories dans FreshRSS. La catégorie **CyberSecurite** regroupe les sources utilisées pour une veille personnelle sur la sécurité informatique.

Source	URL RSS	Theme
CERT-FR (ANSSI)	cert.ssi.gouv.fr/feed/avis/	Vulnerabilites
The Hacker News	feedburner.com/TheHackersNews	Cybersecurite
BleepingComputer	bleepingcomputer.com/feed/	Incidents & Ransomware
LeMagIT Secu	lemagit.fr/rss/Securite.xml	Infra & Cyber
Korben	korben.info/feed	Linux / Systemes
Le Monde IA	lemonde.fr/intelligence-artificielle	Intelligence Artificielle

6.1 Screenshot — Flux CyberSecurite actifs dans FreshRSS



Rechercher des mots ou des #tags

Gestion des abonnements

Flux principaux

100

Flux importants

Articles favoris (0)

CyberSécurité

90

Sans catégorie

10

Marquer comme lu

			WhatsApp, Slack Notifications Could Hijack Google Gemini on Android	3 juin 2026 à 19:11	
			Google DoubleClick Abused in New Malspam Campaign to Deliver Des...	3 juin 2026 à 16:29	
			Beyond the Zero-Day: See Your Network Like an Attacker Webinar wit...	3 juin 2026 à 14:56	
			Microsoft 365 Android Apps Let Any App Steal Account Tokens via Left...	3 juin 2026 à 14:56	
			Autonomous AI Tool Finds 2-Year-Old RCE Flaw in Redis (CVE-2026-234...	3 juin 2026 à 13:47	
			One-Click GitHub Dev Attack Lets Attackers Steal Full GitHub OAuth To...	3 juin 2026 à 12:58	
			Shrinking the IAM Attack Surface through Identity Visibility and Intelle...	3 juin 2026 à 11:58	
			Unpatched Windows Search URI Vulnerability Lets Attackers Steal NTL...	3 juin 2026 à 10:18	
			New HTTP/2 Bomb Vulnerability Allows Remote DoS on NGINX, Apache...	3 juin 2026 à 08:33	
			Weedhack Attacks Minecraft Users, CountLoader Hits 86K, Miners Spre...	3 juin 2026 à 06:16	
			Multiples vulnérabilités dans Microsoft Azure Linux (03 juin 2026)	3 juin 2026 à 00:00	

Figure 6 — Categorie CyberSecurite avec CERT-FR et The Hacker News actifs

7. Problemes rencontres

Probleme	Cause	Solution
Interface inaccessible	Port deja utilise sur l'hote	Changer le port (8085 -> 8749)
Flux non mis a jour	Actualisation auto desactivee	Activer dans Parametres -> Archivage
Erreur SSL sur un flux	Certificat expire cote source	Ignorer SSL dans les options du flux
Conteneur redemarre seul	Conflit volumes ou RAM insuffisante	Verifier docker logs freshrss
Acces refuse hors Tailscale	Firewall UFW actif	ufw allow in on tailscale0 to any port 8749

8. Resultats et points cles

Point	Statut	Detail
FreshRSS deploye via Docker	OK	Conteneur stable, tag 1.27.1
Acces distant Tailscale	OK	URL http://100.x.x.x:8749 (IP masquee)
Aucun port ouvert sur Internet	OK	Aucune regle NAT configuree
Donnees privees locales	OK	Volume Docker local, SQLite
Flux personnels abonnees	OK	CERT-FR, The Hacker News, BleepingComputer...
Cout supplementaire	0 €	Integre au homelab existant

FreshRSS operationnel — Acces VPN chiffre — Donnees 100% privees — 0 euro supplementaire

9. Ameliorations futures

Amelioration	Priorite	Description
URL propre sans :8749	Haute	Reverse proxy Nginx (ex: rss.homelab.local)
Synchronisation mobile	Haute	App FeedMe ou NetNewsWire via API Fever
HTTPS interne	Moyenne	Certificat auto-signe via Tailscale HTTPS
Export OPML	Basse	Sauvegarde de la liste des abonnements
Categories supplementaires	Basse	Linux, Systemes, Actualites IT generales

10. Resume

Un agregateur RSS auto-heberge, integre au homelab personnel, accessible depuis n'importe quel reseau via Tailscale — pour un usage strictement personnel, sans domaine, sans HTTPS complexe, sans cout supplementaire.

Point fort	Detail
Prive	Aucune donnee envoyee a des tiers — tout reste en local
Securise	Acces uniquement via tunnel WireGuard Tailscale
Economique	0 euro supplementaire — integre au homelab existant (2-3 euros/mois)
Accessible	Disponible partout — PC, mobile, tablette via VPN
Personnel	CERT-FR, The Hacker News, BleepingComputer centralises pour usage perso
Evolutif	Pret pour reverse proxy, app mobile et categories avancees

Vue d'ensemble finale — FreshRSS en fonctionnement



Figure 7 — Article CERT-FR lu dans FreshRSS (categorie CyberSecurite)