

# Set separati

Ottavia

2023-02-06

## Contents

|   |          |
|---|----------|
| <b>Set A</b>                                | <b>2</b> |
| Proporzione risposte corrette . . . . .     | 2        |
| Accordo NEL set A . . . . .                 | 5        |
| <b>Set B</b>                                | <b>6</b> |
| Accordo set B . . . . .                     | 7        |
| <b>A vs B</b>                               | <b>8</b> |
| Proporzione risposte corrette: . . . . .    | 8        |
| Confronto accordo nei due blocchi . . . . . | 10       |
| Accordo tra i blocchi . . . . .             | 11       |

Grafici per elisa:

- prop risposte corrette nei blocchi in B/N
- togliere titolo asse x
- label: Proportion (tutte in proporzione)
- legenda: Wrong, correct, NA, senza titolo
- accordo ENTRO blocco e tra blocchi
- Accordo nei blocchi confronto, togliere var x
- accordo tra blocchi (ultimo grafico)

Totale di 80 soggetti. Sono stati tolti 20 perché mancava il consenso ( $n = 2$ ), perché preview ( $n = 4$ ) o perché sono state fatte il 13 dicembre ( $n = 14$ ).

Metto come filtro il 70% sul Set A e sul Set B. (Forse 70% va cambiato, perché nel 7 A viene incluso un soggetto che ha 9 risposte NA, che però sono il 64% per cui viene incluso.)

Nel set A vengono tenuti 39 soggetti, nel set B 39. Considerando invece solo i dati delle persone che hanno portato a termine tutto si hanno 35 soggetti.

## Set A

### Proporzione risposte corrette

Set A,  $n = 39$




Figure 1: Set A, proporzione risposte corrette

Set A,  $n = 35$




Figure 2: Set A, proporzione risposte corrette (solo interi)

### Accordo NEL set A

Se danno la stessa risposta su entrambe gli item → Accordo

Se danno due risposte → Disaccordo

Se una delle due risposte è NA → NA




Figure 3: Accordo tra item gemelli NELLO stesso set (A)

## Set B

Set b,  $n = 39$




Figure 4: Set A, proporzione risposte corrette

### Accordo set B

Se danno la stessa risposta su entrambe gli item → Accordo

Se danno due risposte → Disaccordo

Se una delle due risposte è NA → NA




Figure 5: Accordo item gemelli NELLO stesos set (B)

## A vs B

Proporzione risposte corrette:




Figure 6: Proporzione risposte corrette tra i set





## Confronto accordo nei due blocchi





Grafico con i pallini

### Accordo tra i blocchi

Calcolato come accordo tra A e B e A1 e B1 sul dataset con  $n = 39$





Grafico con i pallini



Calcolato sul data set dove vengono considerate solo le risposte intere delle persone con  $n = 35$ :




Figure 7: Accordo tra i blocchi