

STEELYES — Client intake

Cliente: Marius

Stato sessione: submitted · Generato: 26/07/2026, 18:32:12

Progresso: 103 confermati · 1 provvisori · 0 da confermare · 3 mancanti · 2 bloccanti aperti

REGOLE CHE ABBIAMO GIÀ

Controlla queste regole commerciali. Conferma, correggi, o segnala se non sei sicuro.

Tutti i prezzi sono “FROM GBP” (indicativi, non finali)

Stato: Confermato · fonte client

Confermato

Se aumentano altezza o larghezza, il prezzo aumenta

Stato: Confermato · fonte client

Confermato

Le opzioni decorative aumentano il prezzo

Stato: Confermato · fonte client

Confermato

Le 8 tipologie di cancello sono ancora tutte valide

Stato: Confermato · fonte client

Confermato

Gli stili principali restano Traditional Victorian e Composite Boards

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Nella sezione composite sarebbe bellissimo avere un'opzione Che sostituisce i pannelli composite con alluminio....standard extra charge £250 + ogni pannello piu o£12.50 Tutto piu VAT

PREZZI FROM PER TIPO DI CANCELLO

Questi sono i prezzi base che ci hai dato. Confermali o correggi i numeri.

Double Swing — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Manuali entrambi from £2000 · composite_auto_gbp: 3800 · victorian_auto_gbp: 3800 · victorian_width_mm: 1800/1900 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 1800 · victorian_manual_gbp: 1800

Single Swing — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Manuale from 850 entrambi · composite_auto_gbp: 2700 · victorian_auto_gbp: 2700 · victorian_width_mm: 800/900 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 750 · victorian_manual_gbp: 850

Tracked Sliding — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · composite_auto_gbp: 3600 · victorian_auto_gbp: 3600 · victorian_width_mm: 2500/2600 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 2200 · victorian_manual_gbp: 2200

Cantilever Sliding — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · composite_auto_gbp: 4200 · victorian_auto_gbp: 4200 · victorian_width_mm: 2500/2600 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 2900 · victorian_manual_gbp: 2900

Bifolding Double Swing — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Manuali from £2700 entrambi · composite_auto_gbp: 4200 · victorian_auto_gbp: 4200 · victorian_width_mm: 2900/3000 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 2500 · victorian_manual_gbp: 2500

Single Bifolding — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Manuali entrambi from £2000 · composite_auto_gbp: 3000 · victorian_auto_gbp: 3000 · victorian_width_mm: 1500/1600 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 1900 · victorian_manual_gbp: 1900

Telescopic Sliding — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · composite_auto_gbp: 4200 · victorian_auto_gbp: 4200 · victorian_width_mm: 2000/2100 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 3100 · victorian_manual_gbp: 3100

Radius Sliding — prezzi FROM

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Manuali from £2700 entrambi · composite_auto_gbp: 4200 · victorian_auto_gbp: 4200 · victorian_width_mm: 1600/1700 · victorian_height_mm: 900/1000 · composite_manual_gbp: 2500 · victorian_manual_gbp: 2500

OPZIONI DECORATIVE GIÀ DESCRITTE

Extra Victorian che abbiamo registrato. Conferma prezzi e significato.

Middle bar — extra £275

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · price_gbp: 275

Railheads in cima — range esempio £1.25–£25 per pezzo

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · max_gbp: 25 · min_gbp: 1.25

Dog bars (barre doppie in basso) — £75 + £4.50 per barra extra in larghezza

Stato: Confermato · fonte client

Corretto (vedi nota) · Nota: Forse togliamo £4.50 each bar perche abbiamo gia aumentato le misure quando si allarga · base_gbp: 75 · extra_per_bar_gbp: 4.5

Seconda fila di railheads sui dog bars — stesso listino della cima

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · same_as_top: true

Arched / curved top — extra £850, su ogni tipo di cancello

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · price_gbp: 850 · all_gate_types: true

Cerchi tra le barre — barra extra £275 + cerchio £2.50 (conteggio con larghezza)

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · bar_gbp: 275 · circle_gbp: 2.5

Bushes — setup £90, pezzo da £2.50 a £12.50

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · max_gbp: 12.5 · min_gbp: 2.5 · setup_gbp: 90

Spirals — da £3.80 a pezzo (minimo)

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · min_gbp: 3.8

PREZZI ANCORA DA CHIARIRE

Serve per aggiornare listino e preventivi senza inventare formule.

I prezzi FROM elencati sopra sono ancora validi oggi? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

mostly

Se alcuni prezzi sono cambiati, quali?

Stato: Confermato · fonte client

Double swing manual from £1900 Single swing manual from £850 Tracked sliding manual from £2400 Bifolding double manual from £2700 Bifolding single auto from £3200 Bifolding single manual from £2000

I prezzi FROM devono comparire anche sul sito pubblico, o solo nel configuratore?

Stato: Confermato · fonte client

config_only

Come aumenta il prezzo quando crescono larghezza/altezza? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Penso Che se aumentiamo £50 ogni 100mm per altezza e £50 per ogni 200mm in larghezza ci siamo con tutti I cancelli. Poi Una volta fatti I cambiamenti andro a vedere come variano e Che prezzi arriviamo ad avere per cancelli piu grandi ma dovremmo esserci cosi perche Hingis fatto su carta dei calcoli

La regola di rincaro misure è la stessa per tutte le 8 tipologie?

Stato: Confermato · fonte client

same_all

INSTALLAZIONE, IVA, CONSEGNA E PAGAMENTI

Regole commerciali mai chiarite nei messaggi: decidono cosa promette il sito e cosa scriviamo nei preventivi.

I prezzi FROM sono IVA inclusa o esclusa? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
ex_vat

Il prezzo FROM include l'installazione / posa in opera? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
includes_install

Il sopralluogo (survey) è gratuito o a pagamento?

Stato: Confermato · fonte client
free_if_order

Consegna e trasporto: incluso nel prezzo? Fino a dove arrivate?

Stato: Provvisorio · fonte client
Incluso fino a 25 miglia oltre 25 miglia start £50 + £1.90/miglio

Tempi di produzione e consegna tipici (per tipo di cancello, se cambiano)

Stato: Confermato · fonte client
4/5 settimane per tutti I cancelli massimo

Come funzionano acconto e pagamenti?

Stato: Confermato · fonte client
Per ordini online 30% per confirmation, se e richiesto site survey ancora un 30% al meeting, se nn e richiesto site survey, il 30% aggiuntivo va pagato quando confermo tutti i dettagli e mitre per email con il cliente. Il restante 40% a lavoro finito.

Cosa include esattamente il prezzo “Automated”? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Automazione, 2 remotes, 1 outside pair of safety photocells. Si possono aggiungere telecomandi: Standard £37+VAT each Top quality £78+VAT each Extra inside photocells for sliding £175+VAT Extra inside photocells for swing gates extra £425+VAT

Ci sono limiti oltre i quali NON automatizzate (peso, larghezza, tipo)?

Stato: Confermato · fonte client
Possiamo fabricare e automate tutti I cancelli

Zincatura e verniciatura sono incluse nel prezzo FROM?

Stato: Confermato · fonte client
depends

COSA SIGNIFICANO LARGHEZZA E ALTEZZA

Decide cosa digita il cliente nel configuratore e come calcoliamo il prezzo.

Che pali/pilastrini vendete con i cancelli? Materiali, sezione, cima? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Post 50x50 per cancelli swing manuali e non oltre 1700mm di altezza e 1100 Di larghezza inclusive nel prezzo 80x80 per cancelli swing automated and manuali superiori alle misure precedenti extra charge £75 100x100 per cancelli swing piu grossi e pesanti automatici e manuali extra £110 120x120 extra charge £155 150x150 extra charge £200 Il cliente dovrebbe essere in grado Di scegliere, ma poi tanto tutto Sara verificato e confermato da me per email o WhatsApp.

I pali sono inclusi nel prezzo FROM o extra? A che prezzo? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Senza pali, quando le cerniere sono installate sul pilastro incluso nel prezzo. 80x80 per cancelli swing automated and manuali superiori alle misure precedenti extra charge £75 100x100 per cancelli swing piu grossi e pesanti automatici e manuali extra £110 120x120 extra charge £155 150x150 extra charge £200

La larghezza digitata dal cliente cos'è? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
clear_opening

Note sulla larghezza (se “dipende” o eccezioni)

Stato: Confermato · fonte client
Il cliente dovrebbe solo darmi sempre le misure tra pilastrini...se li ha...se non ha i pilastrini, e devo metterli io allora misura esterno/esterno pali di acciaio Che fornisco io

L'altezza digitata cos'è? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
includes_top_decor

Note sull'altezza

Stato: Confermato · fonte client

Dal pavimento all'altezza totale desiderata....normalmente sotto i "copingstones" la parte decorativa che si mette sui pilastri di mattoni o cemento.

I valori tipo 1800/1900 sono preset fissi o estremi di un range? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

range_min_max

CATALOGO DECORAZIONI COMPLETO

Senza varianti e formule di conteggio non possiamo chiudere listino e preview.

Elenco varianti railhead ufficiali (nome + prezzo unitario) [BLOCCANTE]

Stato: Mancante · fonte seed

—

Come si contano i railheads in base alla larghezza? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Lo spazio dovrebbe essere sempre tra 90/100mm ma con cerchi si deve avere 100mm + il minimo considerato e che ci permettono le misure del cancello. Es 101/102/103/104/105 vanno ancora bene...

Regola esatta per dog bars (£75 e £4.50)

Stato: Confermato · fonte client

Forse diminuirli il prezzo russo della barra ma per adesso lasciamo così.

Formula conteggio cerchi in base alla larghezza

Stato: Confermato · fonte client

101/102/103/104 sempre leggermente e più possibile vicino a 100mm xke i cerchi hanno 100mm standard...poi ce ne sono anche più grandi ma lasciamo standard 100mm

Varianti bushes/spirals (taglie + prezzi) e regola di conteggio

Stato: Confermato · fonte client

Il cliente dovrebbe scegliere se vuole bushes su ogni barra...su una barra sì e una no...Su una sì e due no...o una sì e 3 no.... Però tanto tutto verrà chiarito e deciso con il cliente prima di qualsiasi fabbricazione.

Com'è fatto l'arco (£850)? Quanto si alza al centro rispetto ai lati?

Stato: Confermato · fonte client

L'arco al centro si alza o 250mm o 450mm....sui lati andrà saldato più in basso sul telaio di quanto alte saranno le teste...

Quali decorazioni non si possono mettere su certi tipi/stili? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Composite non hanno decorazioni, solo diversi tipi di composite e aluminise riusciamo a metterli.

COMPOSITE BOARDS E FINITURE

Stile privacy / pannelli chiusi: costruzione, colori, prezzi.

I prezzi Composite coincidono sempre col Victorian salvo dove indicato diversamente?

Stato: Confermato · fonte client

yes

Come è costruito il pannello Composite? (spessore, rinforzi, aspetto)

Stato: Confermato · fonte client

Spessore 21mm Copre una superficie di 139mm Ed ha maschio/femmina Di 8mm incastro laterale

Colori standard: black satin/matt/gloss + anthracite RAL 7016, più "Other RAL" su richiesta

Stato: Confermato · fonte client

Confermato · standard: black_satin,black_matt,black_gloss,anthracite_ral7016 · other_ral: cliente scrive il codice nelle note, prezzo da accordare

Il colore costa £55+VAT al m²: su quali colori si applica, e qual è la base inclusa nel FROM? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Il prezzo include la verniciatura con colori standard...ogni altro colore e RAL SPECIFICATO DAL CLIENTE HA UN PREZZO EXTRA DI 55+VAT/metro quadrato. La zincatura è a parte. Non è inclusa...ma non è neanche necessaria perché powder coating(verniciatura) e already 8 years rust proof.

PANNELLI DI RECINZIONE

Li hai chiesti nel brief: quantità, misure per pannello, stile abbinato al cancello.

Come si prezzano i pannelli di recinzione? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
formula

Dettaglio prezzi / listino pannelli

Stato: Confermato · fonte client

Funziona esattamente come I cancelli....altezza/lunghezza...decorazioni...colour...chiaramente l'altezza e la larghezza devono essere completamente aggiustabili perche certe ringhiere posso essere anche Di 200/300mm solo di altezza....

Misure standard dei pannelli e pali: cosa è incluso?

Stato: Confermato · fonte client

Esattamente come per I cancelli

Lo stile del pannello deve sempre abbinarsi al cancello scelto?

Stato: Confermato · fonte client

optional

QUANTO DEVE SEMBRARE REALE LA PREVIEW

Allinea le aspettative sul 3D/2D (70/80% vs schema accettabile al lancio).

Per il lancio, che livello di somiglianza accetti?

Stato: Confermato · fonte client

close_to_photo

Hai una foto ufficiale di riferimento per famiglia (Victorian / Composite / sliding)?

Stato: Mancante · fonte seed

—

La preview deve mostrare anche pali/pilastrini di default, o solo il cancello?

Stato: Confermato · fonte client

with_posts

Motore, cremagliera e fotocellule devono vedersi nella preview?

Stato: Confermato · fonte client

toggle

DOUBLE SWING

Battente a due ante — domande specifiche su misure e struttura.

Double Swing: la larghezza include i pilastri?

Stato: Confermato · fonte client

with_posts

Ci sono limiti di larghezza per l'arched top sul double swing?

Stato: Confermato · fonte client

No

Struttura del telaio: quanti rail orizzontali e che sezione di tubo usate? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

40x40 prezzo standard 50x50 extra £250+VAT

Interasse delle barre verticali (picket)?

Stato: Confermato · fonte client

100mm in mezzo alle barre

Quanta luce da terra lasciate sotto il cancello?

Stato: Confermato · fonte client

50mm

Al centro delle due ante: piastra decorativa, latch semplice, o entrambi?

Stato: Confermato · fonte client

both

Nelle foto che ci hai mandato: quali elementi sono top bands, basket twist, spear row e cerchi? [BLOCCANTE]

Stato: Mancante · fonte seed

—

Double Swing: larghezza e altezza minime e massime REALI, e step standard? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Altezza 800/900 Larghezza 1800/1900mm Se il configuratore va da 600 altezza a 6000 per anta va bene...

Le ante aprono verso l'interno, l'esterno, o sceglie il cliente?

Stato: Confermato · fonte client
client_chooses

Dog bars e dog bar railheads sono opzioni di produzione vere o solo etichette visive?

Stato: Confermato · fonte client
real_options

SINGLE SWING

Battente a un'anta — lato cerniera/serratura e regole misure.

Single Swing: lato cerniera / serratura di default?

Stato: Confermato · fonte client
Sceglie il cliente in base a come si apre il cancello. Dovrebbe essere chiaro sempre dove e la casa così Sappiamo da Che parte si entra...

Il single swing riusa identica la struttura del double swing (rail, pali, decorazioni)?

Stato: Confermato · fonte client
identical

Note sulle differenze dal double swing (incluso limiti arched top)

Stato: Confermato · fonte client
Double swing l'arch e suddiviso esattamente a metà e single swing l'arch va solo centrato con il telaio

Single Swing: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Altezza 800/900 e larghezza minima uguale 800/900

Il single swing apre verso interno o esterno di default? Vincoli in spazi ridotti?

Stato: Confermato · fonte client
Decide il cliente...le cerniere possono essere di diversi tipi...aggiustabili minimo 55mm e fisse 5mm spazio...

TRACKED SLIDING

Scorrevole su binario — binario, motore, spazio di apertura.

Tracked: tipo di binario, posizione, e se il motore/rack devono vedersi in preview [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Binario si vede solo 20mm round...se si vede e meglio nel configuratore

Quanto è lungo il binario rispetto alla luce, e quanto spazio laterale serve a cancello aperto (runback)? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Sort il cancello si vede il binario 15/20mm max e tra il binario e il cancello...(le route vanno inserite dentro il box quindi quasi non si vedono) 10mm tra binario e box basso del cancello. Apertura/luce totale...+350mm minimo per la cremaliera e fissaggio al motore

Tracked: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
Altezza 800/900 Larghezza possiamo lasciarla minimo 2500/2600 e max 10 metri direi

Le famiglie scorrevoli (tracked, cantilever, telescopic, bifold) usano la stessa sezione tubo dello swing?

Stato: Confermato · fonte client
same

C'è una guida superiore anti-ribaltamento? Quando serve e deve vedersi in preview?

Stato: Confermato · fonte client
Sì, o Una piastra fissata sul pilastro Di mattoni/cemento o un Palo messo vicino al motore Che sostiene il cancello in bolla. Il palo è alto quanto il cancello e ha delle ruote Che fanno scorrere il cancello in mezzo a loro....o...il palo è alto quanto la barra orizzontale nel mezzo del cancello, e si quella barra va un Angolare dove andranno inserite le ruote.... Se è troppo difficile, facciamo solo il palo a mezza altezza del cancello...poi specifichero tutto il resto con il cliente.

Le decorazioni Victorian sullo sliding sono le stesse dello swing o semplificate?

Stato: Confermato · fonte client
same

CANTILEVER SLIDING

Scorrevole a sbalzo — la coda (tail) è un dato bloccante per la preview.

Cantilever: rapporto coda / luce (tail ratio) ufficiale [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client
1/3 della Luce totale....quindi spazio necessario per aprire Luce + 1/3

Cantilever: la larghezza nel configuratore è solo luce o luce + coda? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

clear_plus_tail

Cantilever: dove stanno i carrelli di sostegno, quanta luce da terra, e c'è una guida a terra visibile? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Il cancello cantilivered ha un box da 100x50mm sotto come quelli tracked ma anche Una guida da 60mm larghezza e 70mm Altezza Che serve per far scorrere il cancello nelle guide "Carrello" fissate a terra.

Cantilever: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Altezza 800/900mm e larghezza minima 2500/2600

Che basamento/fondazione serve sul lato coda? Va mostrato in pianta?

Stato: Confermato · fonte client

Una base Di cemento 300mm large e 100/150mm piu lunga del 1/3 della coda...

Nella preview, quanta struttura di supporto del cantilever si deve vedere?

Stato: Confermato · fonte client

full

BIFOLDING DOUBLE SWING

Battente a libro doppio — come si piega e quanto spazio occupa aperto.

Bifold double: quanti pannelli per anta e come si piega? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

2 ante Una apre all'interno e Una si muove opposta per salvare spazio...hai 1/2 video giusto?

Bifold double: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Altezza 800/900 e larghezza 2800/2900 per permettere 2 bifolding single insieme...

A cancello aperto, quanto spazio occupano i pannelli piegati (ingombro)? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Telaio 40x40 occupa 100mm ruffly + cerniere e pillar se ci sono.... Telaio 50x50 occupa 120 ruffly + cerniere e pali se ci sono....

SINGLE BIFOLDING

A libro singolo — lato di raccolta e geometria di piega.

Single bifold: lato di raccolta di default e rapporto di piega

Stato: Confermato · fonte client

Apertura da decidere...funzionamento come nei video Che ho mandato

Il single bifold riusa la stessa logica del bifold double? Che ingombro ha da aperto?

Stato: Confermato · fonte client

Si identico

Single bifold: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Altezza 800/900 e larghezza 1400/1500 minimo

TELESCOPIC SLIDING

Scorrevole telescopico — numero pannelli e ordine di sovrapposizione (oggi bloccato).

Telescopic: numero pannelli, ordine di sovrapposizione, stack aperto/chiuso [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

2 pannelli, il primo pannello quello vicino al motore e quello Che tira l'altra anta quindi quello piu vicina al pilastro.... Quando apre ma anche quando e chiuso, cancello ha 160mm Di spessore...50 mm anta / 50 mm anta...e 50mm spazio in mezzo con 10mm tolleranza

Telescopic: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

H 800/900 e larghezza minima 2500 possiamo fare come quelli sliding

Nel telescopico, la larghezza indicata dal cliente è la luce netta o la corsa totale dei pannelli? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

clear_opening

RADIUS SLIDING

Il meno definito: percorso curvo, solo cima arcuata, o entrambi?

Radius Sliding: cos'è esattamente il prodotto? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

curved_path

Dettagli aggiuntivi sul Radius Sliding

Stato: Confermato · fonte client

Minimo 2 ante quando non gira a 90 gradi Minimo 3 ante quando gira a 90 gradi quindi se la larghezza e Di 2500 saranno 3 ante più o meno 830 senza considerare spazi e altre cose

Radius: min/max reali di larghezza e altezza, e step? [BLOCCANTE]

Stato: Confermato · fonte client

Altezza max 800/900 e Apertura minima 2500/2600 come gli altri sliding

Se il radius va mostrato: cosa deve far vedere la preview in pianta e di fronte?

Stato: Confermato · fonte client

Minimo 2 ante quando non gira a 90 gradi Minimo 3 ante quando gira a 90 gradi quindi se la larghezza e Di 2500 saranno 3 ante più o meno 830 senza considerare spazi e altre cose

DATI PER IL LANCIO DEL SITO

Non bloccano il motore cancelli, ma servono per pubblicare il sito in modo ufficiale.

Ragione sociale, company number, VAT (se pubblici sul sito)

Stato: Confermato · fonte client

Company number 13415956 Vat number 392 1130 22 Address LONDON

Email e telefono ufficiali da mostrare

Stato: Confermato · fonte client

Email Sara quella Che metterai te in funzione e mi darai full access e numero do telefono 07803002145

Zone di installazione / aree servite

Stato: Confermato · fonte client

All London and surroundings but also for big projects nationwide

Hai un logo SVG / file ufficiali da usare?

Stato: Confermato · fonte client

Sarebbe quello del sito e quello Che ho Sui business card

Gallery e portfolio molto più grandi: mandaci foto per OGNI categoria

Stato: Confermato · fonte client

Manderò tutte foto e video.....

Le foto installazione possono andare in gallery pubblica?

Stato: Confermato · fonte client

yes