

Double Swing

Double Swing

Identità

Il Double Swing è un cancello a battente doppio composto da due ante incernierate sui lati del varco.

Dal punto di vista funzionale:

- le due ante ruotano attorno a due assi verticali separati
- il movimento può essere verso interno o verso esterno
- la preview 2D deve mostrare chiaramente la linea di incontro centrale
- il 3D, quando verrà usato, dovrà avere due pivot indipendenti

Dati confermati

Campo	Valore
Gate type	DOUBLE_SWING
Famiglia meccanica	Battente doppio
Tipologia commerciale	Vehicle gate con due swing leaves
Stile confermato	Traditional Victorian Style, Composite Boards
Modalità	Manuale, automatizzato
Prezzi baseline	FROM GBP 1800 manuale, FROM GBP 3800 automatico per Traditional Victorian
Prezzi baseline Composite	stesso baseline manuale/automatico del modello Traditional nel brief attuale
Range iniziale altezza	900/1000 mm
Range iniziale larghezza	1800/1900 mm

Dimensioni

Le informazioni attuali non definiscono ancora:

- larghezza minima effettiva
- larghezza massima effettiva
- altezza minima effettiva
- altezza massima effettiva
- step dimensionali

Quello che abbiamo oggi è solo la misura iniziale di riferimento.

Logica tecnica

Movimento

Il sistema è un doppio swing classico:

- ciascuna anta ruota sul proprio lato cerniera
- il sistema deve supportare `openingDirection = inward | outward`

- il lato cerniera deve poter essere sinistro o destro
- eventuali asimmetrie future vanno trattate come estensione, non come default

Rappresentazione 2D

La vista 2D dovrebbe includere:

- due ante specchiate
- linea di chiusura centrale
- eventuali decorazioni ripetute su entrambe le ante
- eventuale arco superiore se lo stile o la variante lo richiede

Rappresentazione 3D

Se e quando il 3D sarà attivato:

- ogni anta dovrà avere un pivot indipendente
- il movimento di apertura dovrà essere parametrico
- eventuali motori o pistoni dovranno essere opzionali e non hardcoded

Opzioni decorative rilevanti

Per Traditional Victorian Style, questo gate può esporre:

- middle_bar
- top_railheads
- dog_bars
- dog_bar_railheads
- arched_top
- circles
- bushes
- spirals

Per Composite Boards, il brief non fornisce ancora un catalogo decorativo specifico né una costruzione definitiva.

Prezzo

Il prezzo è da leggere sempre come FROM.

Per il Double Swing:

- il prezzo base è già presente nel brief cliente
- l'aumento di altezza deve alzare il prezzo
- l'aumento di larghezza deve alzare il prezzo
- le opzioni decorative aggiungono costo
- il prezzo non va presentato come totale finale garantito

Dati mancanti da chiarire col cliente

- range dimensionali definitivi
- step standard, se esistono
- eventuali limiti tecnici per aperture inward/outward
- eventuali limiti di compatibilità con arched top o altre opzioni
- struttura tecnica precisa della variante Composite Boards
- eventuale formula di conteggio per le decorazioni

Sintesi operativa

Questo è il gate più maturo dal punto di vista documentale e il candidato migliore per la prima scheda di riferimento nel configuratore.