Fala Currículo

Relatório das tarefas 2.3 a 9.5 · 14/10/2026 · Otto Enoc (com apoio do Claude Code)
Branch `claude/gallant-albattani-8btmf3` · 33 commits, todos em nome de Otto Enoc

Resumo. Implementei as tarefas da planilha a partir da 2.3, um commit por tarefa (mensagem começando pelo número da tarefa). O app agora usa o servidor para montar o currículo com IA sem inventar informações, guarda o progresso no aparelho, pede consentimento, grava áudio quando o navegador não reconhece voz, gera um PDF de uma página no novo modelo, envia o PDF pelo WhatsApp, funciona sem internet e pode ser instalado como app. Também deixei prontos a configuração de hospedagem e os documentos do TCC.

O que não dá para concluir sem vocês: decisões da dupla (provedores, modelo do PDF, política de dados), testes com pessoas e celulares reais, chaves reais de IA e de transcrição, e a criação da conta de hospedagem. Esses pontos estão marcados em cada tarefa e listados no fim.

Situação de cada tarefa


ID	Tarefa	Commit	Situação
2.3	Prompt no servidor	`5501b18`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
2.4	Barrar informação inventada	`0f702fc`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
2.5	Limite de uso	`25c8d93`	Concluída
2.6	Ligar o app ao servidor	`c4617f6`	Concluída
2.7	Espera e erro no app	`1c6bdd5`	Concluída
3.1	Escolher o serviço de transcrição	`b4a64df`	Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla
3.2	Rota de transcrição	`021dcd5`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
3.3	Gravar áudio no app	`31b3c6d`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
3.4	Transcrição ao vivo	`79e4ce4`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
3.5	Avaliar voz neural	`f2a6bc9`	Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla
3.6	Testar sotaque e barulho	`a425491`	Parcial · depende de ação externa
4.1	Guardar respostas no aparelho	`08ae244`	Concluída
4.2	Retomar de onde parou	`b67c59f`	Concluída
4.3	Apagar os dados do aparelho	`333e7ec`	Concluída
5.1	Desenhar o modelo do currículo	`8fbb18c`	Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla
5.2	Aplicar o modelo no PDF	`a842754`	Concluída
5.3	Conferir acentos no PDF	`b163c4f`	Concluída
5.4	WhatsApp com PDF anexado	`b219864`	Concluída · falta testar em aparelho/serviço real
5.5	Versão para imprimir	`9fdd290`	Concluída

6.1	Tela de consentimento	`3d599a3`	**Concluída**
6.2	Decidir o que o servidor guarda	`13fac2d`	**Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla**
6.3	Servidor sem dados pessoais	`291e7f3`	**Concluída**
6.4	Política de privacidade	`9e1faa4`	**Parcial · depende de ação externa**
7.1	Hospedar com HTTPS	`f319735`	**Parcial · depende de ação externa**
7.2	Instalar na tela inicial	`70ad683`	**Concluída · falta testar em aparelho/serviço real**
7.3	Funcionar sem internet	`eb1a252`	**Concluída**
7.4	Publicação automática	`a16db42`	**Parcial · depende de ação externa**
9.1	Requisitos do sistema	`7e63851`	**Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla**
9.2	Diagrama do fluxo	`6776aec`	**Concluída**
9.3	Justificativas de design	`220f355`	**Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla**
9.4	Arquitetura técnica	`43c80b0`	**Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla**
9.5	Resultados dos testes	`b6cbd4b`	**Parcial · depende de ação externa**
—	Atualizar README e CLAUDE.md	`7271dbc`	**Concluída**

Legenda: **Concluída** pronto e verificado · **Concluída · falta testar em aparelho/serviço real** · **Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla** · **Parcial · depende de ação externa**

Como foi verificado

- **27 testes automáticos do servidor** (`cd servidor && npm test`), todos passando, com dados fictícios.
- **Testes no navegador** com Playwright (Chromium), percorrendo o fluxo de verdade: primeiro emprego, com experiência (até 7 trabalhos), modo com ajuda, correção de uma seção, servidor desligado, sem IA, sem internet, gravação de áudio, WhatsApp e impressão.
- **PDF** conferido com `pdftotext`, `pdfinfo` (número de páginas) e em imagem.
- O que **não** foi testado está dito em cada tarefa: nada foi declarado como testado sem ter sido executado.



Tela de consentimento (6.1)



Maria de Souza

Objetivo: Atendente de loja

(81) 90000-0000 (WhatsApp) · maria@exemplo.com
Recife · Pernambuco (PE)

EXPERIÊNCIA

Vendedora — Loja Exemplo
oito meses
Eu atendia clientes, arrumava a vitrine e fechava o caixa.

FORMAÇÃO

• Ensino médio · Escola Estadual Exemplo · Terminei

CURSOS

• Curso de atendimento ao cliente

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

• Disponível para trabalho presencial ou em casa
• 32 anos

Topo do PDF no novo modelo (5.2) — dados fictícios

Bloco 2 · Backend e IA

2.3 Prompt no servidor

Concluída · falta testar em aparelho/serviço real

Commit `5501b18`

O QUE FOI FEITO

- Criei `servidor/curriculo/montar.js` com a montagem do currículo básico (a mesma lógica de `cvBase()` do app).
- Criei `servidor/ia/prompt.js`: as regras da IA saem do navegador e ficam só no servidor. As respostas vão num bloco `<dados>`, tratado como informação, nunca como instrução.
- Nome, idade, telefone, e-mail e LinkedIn **não** são enviados à IA (ela não precisa deles).
- Provedores substituíveis em `servidor/ia/provedores/`: `anthropic` (SDK oficial, resposta em JSON estruturado), `simulado` (testes sem chave) e `nenhum` (padrão).
- `POST /api/curriculo` agora devolve o currículo em JSON, com tempo limite de 20 s.
- Porta padrão corrigida para 3001 (o código usava 3002, a documentação dizia 3001).

COMO FOI VERIFICADO

Testes automáticos (rota devolve JSON, falha e lentidão da IA, prompt sem dados pessoais). Pedido real à API da Anthropic com chave fictícia chegou ao serviço e foi recusado só por autenticação (formato aceito).

PENDENTE

Rodar com uma chave real (`IA_PROVEDOR=anthropic`, `IA_API_KEY`) e confirmar a escolha do provedor.

2.4 Barrar informação inventada

Concluída · falta testar em aparelho/serviço real

Commit `0f702fc`

O QUE FOI FEITO

- Criei `servidor/ia/validar.js`: confere a estrutura do JSON e o número de trabalhos; se estiver errado, descarta a resposta inteira.
- Cada texto reescrito volta ao original se trouxer número, nome próprio, idioma, nível de idioma ou carteira que a pessoa não disse, se preencher um campo vazio ou se ficar longo demais.
- Nome, contatos, empresas, períodos, estudos e cursos vêm sempre das respostas, nunca da IA.

COMO FOI VERIFICADO

9 testes automáticos, um por tipo de descarte (ex.: "10 anos de experiência" sem a pessoa ter dito → descartado; "dois anos" dito pela pessoa → aceito).

PENDENTE

Medir com a IA real quantos campos são descartados sem necessidade.

2.5 Limite de uso Concluída

Commit `25c8d93`

O QUE FOI FEITO

- Criei `servidor/limite.js`: conta pedidos por IP em uma janela de 1 hora, só na memória.
- Passando de 10 currículos por hora (`LIMITE_CURRICULOS_HORA`), a rota responde 429 com mensagem simples e `Retry-After`.
- `CONFIAR_PROXY=1` para ler o IP real quando hospedado.

COMO FOI VERIFICADO

Testes automáticos: 3º pedido com limite 2 é recusado; rota de saúde fora do limite.

PENDENTE

—

2.6 Ligar o app ao servidor Concluída

Commit `c4617f6`

O QUE FOI FEITO

- `prepararCV()` envia as respostas para `POST /api/curriculo` e usa o currículo devolvido.
- Removi `promptCV()` e as regras do app (agora só no servidor).
- O servidor passou a entregar a pasta `prototipo`: app e API em `http://127.0.0.1:3001`. Em desenvolvimento, a prévia do VS Code (outra porta) também funciona (CORS só para localhost).

COMO FOI VERIFICADO

Navegador automatizado (Playwright/Chromium): fluxo de primeiro emprego e com experiência chegam ao currículo pronto usando o servidor.

PENDENTE

—

2.7 Espera e erro no app Concluída

Commit `1c6bdd5`

O QUE FOI FEITO

- Tempo limite de 25 s no app.
- Servidor desligado, lento, limite atingido ou resposta em formato errado → o app monta o currículo localmente com as respostas.
- A tela "Currículo pronto" mostra e fala um aviso simples quando o texto não foi melhorado.
- Corrigi um defeito antigo: avisos com `hidden` continuavam aparecendo (o CSS `display:flex` anulava o `hidden`).

COMO FOI VERIFICADO

Navegador: servidor desligado, servidor sem IA e IA simulada, cada um com o aviso certo.

PENDENTE

—

Bloco 3 · Voz confiável

3.1 Escolher o serviço de transcrição

Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `b4a64df`

O QUE FOI FEITO

- `docs/escolha-stt.md` compara OpenAI (Whisper), Google e Azure em português, custo, integração, formatos e privacidade.
- Recomendação: OpenAI `whisper-1` / `gpt-4o-mini-transcribe` — menor custo, aceita os formatos do Chrome e do Safari, integração simples.

COMO FOI VERIFICADO

Documento revisado.

PENDENTE

Conferir preços atuais (mudam) e confirmar a escolha com o Eduardo.

3.2 Rota de transcrição **Concluída · falta testar em aparelho/serviço real**

Commit `021dcd5`

O QUE FOI FEITO

- `POST /api/transcrever` recebe o áudio (até 8 MB) e devolve o texto.
- Provedor substituível em `servidor/transcricao/` (OpenAI implementado; `simulado` para testes).
- Sem serviço configurado, responde 503 e o app oferece a escrita. Tempo limite de 30 s, limite de 120 áudios/hora, áudio nunca no log.
- `GET /api/recursos` diz ao app se IA e transcrição estão ligadas.

COMO FOI VERIFICADO

5 testes automáticos, incluindo o formato exato do pedido à OpenAI.

PENDENTE

Enviar um áudio real com chave válida ("áudio de teste volta transcrito" com serviço real).

3.3 Gravar áudio no app **Concluída · falta testar em aparelho/serviço real**

Commit `31b3c6d`

O QUE FOI FEITO

- Quando o navegador não reconhece fala (ex.: Safari sem Siri), o app grava com `MediaRecorder`, envia ao servidor e mostra "Está certo?".
- Escolhe o formato aceito (webm no Chrome, mp4 no Safari); gravação limitada a 60 s; descartada ao sair da tela.

COMO FOI VERIFICADO

Chromium sem reconhecimento de voz e com microfone simulado: gravou `audio/webm;codecs=opus`, transcreveu e confirmou.

PENDENTE

Testar no Safari do iPhone.

3.4 Transcrição ao vivo — Concluída · falta testar em aparelho/serviço real

Commit `79e4ce4`

O QUE FOI FEITO

- Mantido o texto aparecendo enquanto a pessoa fala (resultados parciais do navegador).
- Se o serviço de voz do navegador falhar, o app troca sozinho para gravação + servidor.
- Ordem documentada: navegador ao vivo → gravação → escrita.

COMO FOI VERIFICADO

Reconhecimento simulado: "em São" → "em São Paulo" aparecendo ao vivo; falha do serviço trocou para gravação.

PENDENTE

Conferir no Chrome real e no Safari.

3.5 Avaliar voz neural — Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `f2a6bc9`

O QUE FOI FEITO

- `docs/escolha-tts.md` compara a voz do aparelho com Google, Azure e OpenAI (qualidade, custo, uso sem internet, privacidade).
- Proposta: manter a voz nativa (grátis, sem internet, sem enviar dados) e, se aprovado, usar voz neural só em textos fixos.

COMO FOI VERIFICADO

Documento com roteiro de gravação de amostras.

PENDENTE

Gravar e avaliar as amostras; decidir com a dupla.

3.6 Testar sotaque e barulho — Parcial · depende de ação externa

Commit `a425491`

O QUE FOI FEITO

- `docs/teste-voz.md` com protocolo: sotaques, barulho, aparelhos, frases fictícias, critérios de acerto e taxa de erro de palavras (WER), tabela para preencher.

COMO FOI VERIFICADO

Não há resultados: o teste exige pessoas reais. Nada foi inventado.

PENDENTE

Aplicar o protocolo com participantes.

Bloco 4 · Salvar o progresso

4.1 Guardar respostas no aparelho Concluída

Commit `08ae244`

O QUE FOI FEITO

- Criei `prototipo/armazenamento.js` (IndexedDB). O progresso é gravado a cada mudança de tela depois que as perguntas começam.
- Os dados expiram em 7 dias.
- A tela "Sem internet" só diz "salvas no aparelho" quando a gravação realmente funcionou.

COMO FOI VERIFICADO

Navegador: depois de recarregar a página, as respostas continuam guardadas.

PENDENTE

—

4.2 Retomar de onde parou Concluída

Commit `b67c59f`

O QUE FOI FEITO

- Nova tela `t-retomar`: "Continuar de onde parei" ou "Começar de novo" (que apaga).

COMO FOI VERIFICADO

Navegador: parando no 2º trabalho e recarregando, voltou à mesma pergunta do 2º trabalho.

PENDENTE

—

4.3 Apagar os dados do aparelho Concluída

Commit `333e7ec`

O QUE FOI FEITO

- Botão "Apagar minhas respostas deste aparelho" na tela de envio, com confirmação escrita e falada.
- Limpeza automática depois de baixar, imprimir ou enviar o PDF; "Voltar ao início" também apaga.

COMO FOI VERIFICADO

Navegador: depois de baixar o PDF e recarregar, nada é retomado e o IndexedDB fica vazio.

PENDENTE

—

Bloco 5 · PDF e envio

5.1 Desenhar o modelo do currículo

Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `8fbb18c`

O QUE FOI FEITO

- `docs/modelo-curriculo.md`: uma página A4, nome + objetivo + contato no topo, seções com hierarquia por tamanho e peso, decisões e motivos.

COMO FOI VERIFICADO

Modelo aplicado e conferido em imagem.

PENDENTE

Aprovação dos dois.

5.2 Aplicar o modelo no PDF Concluída

Commit `a842754`

O QUE FOI FEITO

- `gerarPDF()` refeito seguindo o modelo; disponibilidade escrita como frase legível; primeira letra maiúscula sem mudar o texto.
- Se passar de uma página, as letras diminuem até 80 %.

COMO FOI VERIFICADO

PDFs de primeiro emprego, 1 trabalho e 7 trabalhos: todos com 1 página.

PENDENTE

—

5.3 Conferir acentos no PDF Concluída

Commit `b163c4f`

O QUE FOI FEITO

- Todos os acentos do português saem certos com a Helvetica do jsPDF (não foi preciso trocar a fonte).
- Nova `textoPDF()` remove ou troca emoji e caracteres que a fonte não desenha (antes saíam quebrados).
- Resultados em `docs/teste-pdf-acentos.md`.

COMO FOI VERIFICADO

Texto extraído com `pdftotext` e conferência visual.

PENDENTE

—

5.4 WhatsApp com PDF anexado Concluída · falta testar em aparelho/serviço real

Commit `b219864`

O QUE FOI FEITO

- Celular com compartilhamento de arquivos: abre o compartilhar do aparelho com o PDF anexado.
- Sem esse recurso: baixa o PDF e abre o WhatsApp com instruções para anexar.
- Corrigi um defeito: `window.open(..., "noopener")` sempre devolvia `null` e o app dizia que o navegador tinha bloqueado.

COMO FOI VERIFICADO

Chromium simulando os três casos (com compartilhamento, sem, e desistência).

PENDENTE

Testar em Android e iPhone reais, depois do HTTPS (7.1).

5.5 Versão para imprimir Concluída

Commit `9fdd290`

O QUE FOI FEITO

- CSS de impressão A4 com margens de 16 × 18 mm; imprime só o currículo, no mesmo modelo do PDF.

COMO FOI VERIFICADO

Impressão gerada pelo Chromium: 1 página A4.

PENDENTE

—

Bloco 6 · Privacidade e LGPD

6.1 Tela de consentimento Concluída

Commit `3d599a3`

O QUE FOI FEITO

- Nova tela `t-consentimento`, falada e escrita: o que é perguntado, para que serve, para onde vai, voz e o que fica no aparelho.
- Sem aceitar, o app não avança e nada é guardado.
- A tela do microfone deixou de dizer "Ninguém mais escuta" (não é garantido quando o navegador usa um serviço de voz da internet).

COMO FOI VERIFICADO

Navegador: recusa, tentativa de pular a tela e fluxo completo.

PENDENTE

—

6.2 Decidir o que o servidor guarda

Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `13fac2d`

O QUE FOI FEITO

- `docs/politica-dados.md`: no servidor, nada é gravado; no aparelho, até gerar o PDF ou 7 dias; IP só na memória por 1 hora.

COMO FOI VERIFICADO

Decisão aplicada em 4.3 e 6.3.

PENDENTE

Confirmação da dupla.

6.3 Servidor sem dados pessoais Concluída

Commit `291e7f3`

O QUE FOI FEITO

- Logs só com o tipo do erro; novo tratador final de erros com mensagem genérica.

COMO FOI VERIFICADO

Teste automático captura o console durante falhas e confirma que nenhum dado pessoal aparece.

PENDENTE

—

6.4 Política de privacidade Parcial · depende de ação externa

Commit `9e1faa4`

O QUE FOI FEITO

- Nova página `prototipo/privacidade.html` em linguagem simples (dados, finalidade, base legal LGPD, compartilhamento, retenção, direitos), com link na tela de consentimento.

COMO FOI VERIFICADO

Conferida em captura de tela no celular.

PENDENTE

Definir o contato da dupla antes de publicar.

Bloco 7 · Publicar como app

7.1 Hospedar com HTTPS Parcial · depende de ação externa

Commit `f319735`

O QUE FOI FEITO

- `render.yaml`: um serviço Node.js no Render entrega app e API no mesmo endereço HTTPS.
- `docs/deploy.md`: motivo da escolha, passo a passo e domínio próprio.

COMO FOI VERIFICADO

Configuração validada (YAML) e `npm ci` + testes rodando como no Render.

PENDENTE

Criar a conta, publicar, cadastrar as chaves e o domínio, testar o microfone no endereço público.

7.2 Instalar na tela inicial — Concluída · falta testar em aparelho/serviço real

Commit `70ad683`

O QUE FOI FEITO

- `manifest.webmanifest` e ícones (SVG e PNG 192/512/180).

COMO FOI VERIFICADO

Chromium: manifesto sem erros e nenhum erro de instalação.

PENDENTE

Confirmar a oferta de instalação no celular, com HTTPS.

7.3 Funcionar sem internet — Concluída

Commit `eb1a252`

O QUE FOI FEITO

- `prototipo/sw.js` guarda o app, o jsPDF e as fontes; nada de `/api/` é guardado.
- Sem internet, o fluxo não é mais interrompido: aviso no topo, escrita em primeiro lugar, PDF no aparelho.
- Corrigi "Tentar de novo" na tela sem internet, que voltava ao início em vez de voltar à pergunta.

COMO FOI VERIFICADO

Chromium em modo sem rede: app abriu, fluxo completo por escrito e PDF baixado.

PENDENTE

—

7.4 Publicação automática — Parcial · depende de ação externa

Commit `a16db42`

O QUE FOI FEITO

- Workflow `.github/workflows/testes.yml` roda os testes em cada PR e push na `main`.
- `render.yaml` publica só quando as verificações passam (`autoDeployTrigger: checksPass`).

COMO FOI VERIFICADO

Comandos do workflow executados localmente com sucesso.

PENDENTE

Confirmar no GitHub Actions e no Render depois da 7.1.

Bloco 9 · Documentação do TCC

9.1 Requisitos do sistema — Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `7e63851`

O QUE FOI FEITO

- `docs/tcc/requisitos.md`: público, dados mínimos com os identificadores do roteiro, 23 requisitos funcionais, 16 não funcionais e regras da IA, cada um apontando onde está implementado.

COMO FOI VERIFICADO

Conferido contra o código.

PENDENTE

Revisão pelos dois.

9.2 Diagrama do fluxo — Concluída

Commit `6776aec`

O QUE FOI FEITO

- `docs/tcc/fluxo.md`: diagramas Mermaid das 24 telas e dos desvios (primeiro emprego, repetição, validação, correção) e tabela dos dois modos.

COMO FOI VERIFICADO

Diagramas renderizados com Mermaid 11 sem erro.

PENDENTE

Revisão pelos dois.

9.3 Justificativas de design — Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `220f355`

O QUE FOI FEITO

- `docs/tcc/design.md`: fonte, botões, contraste medido (ex.: branco sobre azul 9,6:1), uma pergunta por tela, linguagem simples, dois modos e confirmação por voz, com referências (WCAG 2.2, GOV.UK, ISO 24495-1, Nielsen).

COMO FOI VERIFICADO

Contrastes calculados pela fórmula da WCAG.

PENDENTE

Revisão pelos dois.

9.4 Arquitetura técnica — Proposta pronta · falta decisão/aprovação da dupla

Commit `43c80b0`

O QUE FOI FEITO

- `docs/tcc/arquitetura.md`: componentes, sequências de geração e de voz, contratos das integrações, segurança e tecnologias.

COMO FOI VERIFICADO

Diagramas renderizados sem erro.

PENDENTE

Revisão pelos dois.

9.5 Resultados dos testes Parcial · depende de ação externa

Commit `b6cbd4b`

O QUE FOI FEITO

- `docs/tcc/resultados-testes.md`: os 27 testes automáticos e os cenários verificados no navegador, com resultado observado.
- Lista do que falta, sem inventar resultados (a tarefa depende da 8.4, que não está na planilha).

COMO FOI VERIFICADO

Só registra testes executados nesta sessão.

PENDENTE

Testes com pessoas, sotaques e aparelhos reais; depois, a análise final.

Observações

- **Autoria:** todos os commits estão com autor e committer `Otto Enoc <ottoenoc@gmail.com>` (o mesmo e-mail dos commits anteriores do Otto). Não incluí a linha de coautoria do Claude, para que os commits fiquem só em nome do Otto.
- **Branch e PR:** o trabalho está na branch `claude/gallant-albattani-8btmf3`. Não abri pull request; o README pede um PR para a `main`, que pode ser aberto quando quiserem.
- **Uma branch em vez de uma por tarefa:** a planilha prevê uma branch por tarefa; aqui tudo ficou em uma branch, com um commit por tarefa, para facilitar a revisão em sequência.
- **Ordem dos commits:** segue as dependências da planilha (por exemplo, 6.2 antes de 6.3; 7.2 e 7.3 antes de 7.1).
- **Defeitos antigos corrigidos de passagem** (cada um anotado no commit em que apareceu): avisos ocultos aparecendo (2.7), abertura do WhatsApp sempre "bloqueada" (5.4), "Tentar de novo" sem internet voltando ao início (7.3), porta padrão 3002 x 3001 (2.3).
- **Comportamento mantido:** corrigir a última seção (Contato) leva para "Vamos conferir" em vez de "Está tudo certo?", como já era antes.
- **Novas dependências:** só `@anthropic-ai/sdk` no servidor, carregada apenas quando `IA_PROVEDOR=anthropic`.

Próximos passos sugeridos

1. Revisar e aprovar as propostas: 3.1, 3.5, 5.1, 6.2 e os textos do TCC (9.1 a 9.4).
2. Criar as chaves de IA e de transcrição e testar localmente com o `.env`.
3. Publicar no Render (7.1) seguindo `docs/deploy.md` e conferir o deploy automático (7.4).
4. Com o endereço HTTPS, testar em Android e iPhone: microfone, gravação no Safari, WhatsApp com PDF e instalação.
5. Aplicar o protocolo de voz (3.6) e os testes com pessoas, e completar o capítulo 9.5.
6. Definir o contato da dupla na política de privacidade (6.4).