

Exercice 1:

- 1) Créer une vue **'authentification'** permettant à l'utilisateur de saisir le login et le mot de passe et un bouton **'valider'** :



Login:


Password:

le formulaire doit être envoyé à la route **'traitement'** pour être traité par le contrôleur **TraitementController**.

- 2) Créer le contrôleur **TraitementController** qui déclare un tableau des données suivantes :

```
[{'login': 'HAMDI', 'pass': 'hamdi123'},  
{ 'login': 'MAJDI', 'pass': 'majdi123'},  
{ 'login': 'FAHMI', 'pass': 'majdi123'}]
```

va vérifier le **login** et le **password** provenant du formulaire s'ils appartiennent ou non au tableau ci-dessus. Si oui le contrôleur retournera la chaîne « **Bienvenue 'login'** » sinon il redirigera l'utilisateur une autre fois vers la vue « authentication » à travers l'url **'/authentication/err'** qui affichera :



Login:

Password:

Login ou mot de passe incorrect!

- 3) Créer la route associée à l'url **'/authentication'** et la route nommée **'traitement'** associée à l'url **'/traitement'** permettant d'appeler le contrôleur **TraitementController**, ainsi que la route associée à l'url **'/authentication/err'** qui affichera la vue **'authentification'** avec l'erreur **'Login ou mot de passe incorrect !'**.
- 4) Ajouter à la vue **'authentication'** le code permettant d'afficher **'Login ou mot de passe incorrect !'** selon la route utilisée :
 - **'/authentication'** n'affiche pas le message d'erreur.
 - **'/authentication/err'** affiche le message d'erreur.

Exercice 2:

Nous disposons des vues suivantes :

La vue 'accueil' :




Cette vue va servir de template des autres vues.

La vue 'eleves' :



Les données sont issues du contrôleur '**ElevesController**'.

La vue 'modules' :



Les données sont issues du contrôleur '**ModulesController**'.
La vue '**contrôles**' :



Les données sont issues du contrôleur '**ContrôlesController**'.

1) Créer la vue '**accueil**' qu'il s'agit d'une vue template contenant une liste non ordonnée sous forme de menu pour atteindre les autres vues. La barre de titre de la vue '**accueil**' affiche '**Gestion d'évaluations**' alors que pour les autres vues :

- '**eleves**' affiche '**Gestion d'évaluations – Liste d'élèves**'.
- '**modules**' affiche '**Gestion d'évaluations – Liste des modules**'.
- '**contrôles**' affiche '**Gestion d'évaluations – Liste des contrôles**'.

Une zone d'affichage en bas affiche les informations pour chaque vue.

- 2) Créer les vues '**eleves**', '**modules**' et '**controles**' qui étendent la vue '**accueil**' et affichent les données issues des contrôleurs '**ElevesController**', '**ModulesController**' et '**ControlesController**' respectivement.
- 3) Créer les contrôleurs '**ElevesController**', '**ModulesController**' et '**ControlesController**' dans lesquels vous déclarez des tableaux contenant les données comme le montre les captures des vues ci-dessus, ces contrôleurs vont ensuite retourner les vues associées en passant les données.
- 4) Créer les routes associées aux URLs, ces routes doivent être nommées, utiliser les noms '**accueil**', '**eleves**', '**modules**' et '**controles**'.