

**Formateur : LAMOURI Najib**

L'objectif de ce TP (en se basant sur le TP5) est la création d'une application Web permettant de gérer une base de données de gestion de commandes selon le modèle relationnel :

**clients(id\_clt, nom, prenom, adresse)**

**produits(id\_prd, designation, prix, qte\_stock)**

**commandes(numero, date\_cmd, client\_id\_clt)**

Et la table pivot :

**commande\_produit(id, commande\_numero, produit\_id\_prd, qte\_cmd)**

Cette dernière table va matérialiser la relation plusieurs à plusieurs (many to many) entre **commandes** et **produits** est qui porteuse de la propriété **qte\_cmd**

La liste des routes est la suivante :

| Méthode<br>http | URL                    | Action  | Nom de la route   |
|-----------------|------------------------|---------|-------------------|
| GET             | /clients               | index   | clients.index     |
| GET             | /clients/create        | create  | clients.create    |
| POST            | /clients/store         | store   | clients.store     |
| GET             | /clients/{id}/         | show    | clients.show      |
| GET             | /clients/{id}/edit     | edit    | clients.edit      |
| PUT/PATCH       | /clients/{id}          | update  | clients.update    |
| DELETE          | /clients/{id}          | destroy | clients.destroy   |
| GET             | /clients/{id}/delete   | delete  | clients.delete    |
| GET             | /commandes             | index   | commandes.index   |
| GET             | /commandes/create      | create  | commandes.create  |
| POST            | /commandes/store       | store   | commandes.store   |
| GET             | /commandes/{id}/       | show    | commandes.show    |
| GET             | /commandes/{id}/edit   | edit    | commandes.edit    |
| PUT/PATCH       | /commandes/{id}        | update  | commandes.update  |
| DELETE          | /commandes/{id}        | destroy | commandes.destroy |
| GET             | /commandes/{id}/delete | delete  | commandes.delete  |
| GET             | /produits              | index   | produits.index    |
| GET             | /produits/create       | create  | produits.create   |
| POST            | /produits/store        | store   | produits.store    |
| GET             | /produits/{id}/        | show    | produits.show     |
| GET             | /produits/{id}/edit    | edit    | produits.edit     |
| PUT/PATCH       | /produits/{id}         | update  | produits.update   |
| DELETE          | /produits/{id}         | destroy | produits.destroy  |
| GET             | /produits/{id}/delete  | delete  | produits.delete   |
| GET             | /clients/{id}/delete   | delete  | clients.delete    |

|           |                                |         |                           |
|-----------|--------------------------------|---------|---------------------------|
| GET       | /commande_produits             | index   | commande_produits.index   |
| GET       | /commande_produits/create      | create  | commande_produits.create  |
| POST      | /commande_produits/store       | store   | commande_produits.store   |
| GET       | /commande_produits/{id}/       | show    | commande_produits.show    |
| GET       | /commande_produits/{id}/edit   | edit    | commande_produits.edit    |
| PUT/PATCH | /commande_produits/{id}        | update  | commande_produits.update  |
| DELETE    | /commande_produits/{id}        | destroy | commande_produits.destroy |
| GET       | /commande_produits/{id}/delete | delete  | commandes.delete          |

L'URL '/' affiche la vue 'index' suivante :

## Gestion des commandes

- [Gérer les clients](#)
- [Gérer les commandes](#)
- [Gérer les produits](#)

Chaque lien conduit vers un espace qui permet de gérer une ressource :

**Espace client :**

La vue **clients.index** :

## Gestion des clients

### Liste des clients

| ID Clt            | Nom     | Prénom | Adresse     | Modification             | Suppression               |
|-------------------|---------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a> | MAJDI   | Mouad  | Hay El Amal | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a> | ALLALI  | Amine  | Hay Errochd | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a> | BERRADA | Ali    | Hay ERRAHMA | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouveau client](#)

Le lien « Modifier » de chaque ligne conduit vers la vue « **clients.edit** » suivante :

# Gestion des clients

## Modifier un client

|             |
|-------------|
| 2           |
| ALLALI      |
| Amine       |
| Hay errochd |
| Modifier    |

## Liste des clients

| ID Clt   | Nom     | Prénom | Adresse     | Modification             | Suppression               |
|----------|---------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>1</u> | MAJDI   | Mouad  | Hay el amal | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>2</u> | ALLALI  | Amine  | Hay errochd | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>3</u> | BERRADA | Ali    | Hay ERRAHMA | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouveau client](#)

Le lien « Supprimer » conduit vers la vue « **clients.delete** » suivante :

# Gestion des clients

## Supprimer un client

|             |
|-------------|
| 4           |
| LAMINI      |
| Said        |
| HAY EL MAJD |
| Supprimer   |

## Liste des clients

| ID Clt   | Nom     | Prénom | Adresse     | Modification             | Suppression               |
|----------|---------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>1</u> | MAJDI   | Mouad  | Hay el amal | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>2</u> | ALLALI  | Amine  | Hay errochd | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>3</u> | BERRADA | Ali    | Hay ERRAHMA | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>4</u> | LAMINI  | Said   | HAY EL MAJD | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouveau client](#)

Si la client n'a pas de commandes, s'il a des commandes, il sera redirigé vers la vue « **clients.show** » qui s'affiche aussi si on clique sur un identifiant du client :

## Client: 2

Nom: ALLALI

Prénom: Amine

Adresse: Hay Errochd

### Liste des commandes

| N°Cmd | Date_cmd   | Modification             | Suppression               |
|-------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 6     | 2002-09-17 | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| 8     | 1996-06-26 | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| 10    | 1991-10-30 | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

Le lien « Nouveau client » conduit vers la vue « **clients.create** » suivante :

## Gestion des clients

### Ajouter un client

  
  
  
  

### Liste des clients

| ID Clt            | Nom     | Prénom | Adresse     | Modification             | Suppression               |
|-------------------|---------|--------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a> | MAJDI   | Mouad  | Hay el amal | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a> | ALLALI  | Amine  | Hay errochd | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a> | BERRADA | Ali    | Hay ERRAHMA | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a> | LAMINI  | Said   | HAY EL MAJD | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouveau client](#)

### L'espace gestion des produits :

La vue « **produits.index** » :

# Gestion des produits

## Liste des produits

| ID produit         | Désignation  | Prix | Qté en stock | Modification             | Suppression               |
|--------------------|--------------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a>  | debitis      | 1974 | 0            | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a>  | facere       | 9386 | 706          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a>  | rerum        | 1595 | 190          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a>  | earum        | 6703 | 549          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">5</a>  | consequuntur | 3757 | 819          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">6</a>  | ea           | 4842 | 206          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">7</a>  | minus        | 4280 | 150          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">8</a>  | maiores      | 2235 | 777          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">9</a>  | est          | 9589 | 442          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">10</a> | voluptatem   | 4815 | 800          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">11</a> | ratione      | 6205 | 990          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">12</a> | quis         | 7682 | 478          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">13</a> | et           | 7170 | 615          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">14</a> | dolorem      | 4210 | 519          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">15</a> | voluptatem   | 755  | 208          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">16</a> | repellendus  | 9249 | 814          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouveau produit](#)

Le lien « **Modifier** » de chaque produit conduit vers la vue « **produits.edit** » suivante :

# Gestion des produits

## Modifier un produit

|          |
|----------|
| 2        |
| facere   |
| 9386     |
| 706      |
| Modifier |

## Liste des produits

| ID produit | Désignation  | Prix | Qté en stock | Modification             | Suppression               |
|------------|--------------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>1</u>   | debitis      | 1974 | 0            | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>2</u>   | facere       | 9386 | 706          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>3</u>   | rerum        | 1595 | 190          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>4</u>   | earum        | 6703 | 549          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>5</u>   | consequuntur | 3757 | 819          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>6</u>   | ea           | 4842 | 206          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>7</u>   | minus        | 4280 | 150          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>8</u>   | maiores      | 2235 | 777          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>9</u>   | est          | 9589 | 442          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>10</u>  | voluptatem   | 4815 | 800          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>11</u>  | ci           | 6005 | 000          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

Le lien « **Supprimer** » de chaque produit conduit vers la vue « **produits.delete** » :

# Gestion des produits

## Supprimer un produit

|             |
|-------------|
| 16          |
| repellendus |
| 9249        |
| 814         |
| Supprimer   |

## Liste des produits

| ID produit | Désignation  | Prix | Qté en stock | Modification             | Suppression               |
|------------|--------------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>1</u>   | debitis      | 1974 | 0            | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>2</u>   | facere       | 9386 | 706          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>3</u>   | rerum        | 1595 | 190          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>4</u>   | earum        | 6703 | 549          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>5</u>   | consequuntur | 3757 | 819          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>6</u>   | ea           | 4842 | 206          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>7</u>   | minus        | 4280 | 150          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>8</u>   | maiores      | 2235 | 777          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>9</u>   | est          | 9589 | 442          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>10</u>  | voluptatem   | 4815 | 800          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>11</u>  | ci           | 6885 | 888          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

Si le produit ne fait pas partie des commandes, sinon il sera redirigé vers la vue « **produits.show** » qui peut être affichée en cliquant sur l'identifiant du produit :

## Produit ID:1

Designation:      debitis  
Prix:                1974  
Quantité en stock: 0

## Liste des commandes auxquelles le produit fait partie

| N°Commande | Date cmd   | ID client | Nom client | Prénom client |                           |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|---------------------------|
| 1          | 1999-08-03 | 3         | BERRADA    | Ali           | <a href="#">Supprimer</a> |
| 2          | 1992-11-18 | 2         | ALLALI     | Amine         | <a href="#">Supprimer</a> |
| 3          | 2014-07-08 | 1         | MAJDI      | Mouad         | <a href="#">Supprimer</a> |
| 4          | 1971-03-28 | 3         | BERRADA    | Ali           | <a href="#">Supprimer</a> |

Le lien « **Nouveau produit** » conduit vers la vue « **produits.create** » :

## Gestion des produits

### Ajouter un produit

|                              |
|------------------------------|
| Entrez l'id_prd              |
| Entrez le designation du pro |
| Entrez le prix du produit    |
| Entrez la qte_stock du prod  |
| Ajouter                      |

### Liste des produits

| ID produit | Désignation  | Prix | Qté en stock | Modification             | Suppression               |
|------------|--------------|------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| <u>1</u>   | debitis      | 1974 | 0            | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>2</u>   | facere       | 9386 | 706          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>3</u>   | rerum        | 1595 | 190          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>4</u>   | earum        | 6703 | 549          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>5</u>   | consequuntur | 3757 | 819          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>6</u>   | ea           | 4842 | 206          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>7</u>   | minus        | 4280 | 150          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>8</u>   | maiores      | 2235 | 777          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>9</u>   | est          | 9589 | 442          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>10</u>  | voluptatem   | 4815 | 800          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <u>11</u>  |              | 6225 | 888          | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

### L'espace gestion des commandes :

La vue « **commandes.index** » suivante :

# Gestion des commandes

## Liste des commandes

| N°commande         | Date de commande | ID Client | Modification             | Suppression               |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a>  | 2013-09-23       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a>  | 2006-03-25       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a>  | 1977-09-09       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a>  | 2002-07-11       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">5</a>  | 2020-03-25       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">6</a>  | 2002-09-17       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">7</a>  | 2020-12-27       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">8</a>  | 1996-06-26       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">9</a>  | 1978-07-19       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">10</a> | 1991-10-30       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouvelle commande](#)

Le lien « **Modifier** » conduit vers la vue « **commandes.edit** » :

# Gestion des commandes

## Modifier une commande



## Liste des commandes

| N°commande         | Date de commande | ID Client | Modification             | Suppression               |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a>  | 2013-09-23       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a>  | 2006-03-25       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a>  | 1977-09-09       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a>  | 2002-07-11       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">5</a>  | 2020-03-25       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">6</a>  | 2002-09-17       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">7</a>  | 2020-12-27       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">8</a>  | 1996-06-26       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">9</a>  | 1978-07-19       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">10</a> | 1991-10-30       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouvelle commande](#)

Le lien « **Supprimer** » conduit vers la vue « **commandes.delete** » suivante :

# Gestion des commandes

## Supprimer une commande

|                                          |
|------------------------------------------|
| 2                                        |
| 2006-03-25                               |
| 3                                        |
| <input type="button" value="Supprimer"/> |

## Liste des commandes

| N°commande         | Date de commande | ID Client | Modification             | Suppression               |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a>  | 2013-09-23       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a>  | 2006-03-25       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a>  | 1977-09-09       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a>  | 2002-07-11       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">5</a>  | 2020-03-25       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">6</a>  | 2002-09-17       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">7</a>  | 2020-12-27       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">8</a>  | 1996-06-26       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">9</a>  | 1978-07-19       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">10</a> | 1991-10-30       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouvelle commande](#)

Si la commande ne possède pas de détail (commande\_produit), sinon elle sera redirigée vers la vue « **commandes.show** » suivante :

## Commande: 3

Date cmd: 2014-07-08

ID Client: 1

### Détail de la commande

| ID produit | Designation | Prix unitaire | Quantité cmd | Montant |                           |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------------------------|
| 1          | debitis     | 1974          | 4            | 7896    | <a href="#">Supprimer</a> |
| 2          | facere      | 9386          | 5            | 46930   | <a href="#">Supprimer</a> |
| 3          | rerum       | 1595          | 6            | 9570    | <a href="#">Supprimer</a> |
| 4          | earum       | 6703          | 7            | 46921   | <a href="#">Supprimer</a> |

[Ajouter détail](#)

**Montant total de la commande:111317 DH**

Cette vue montre les lignes de détail (**commande\_produit**) dans laquelle le lien « **Supprimer** » après avoir affiché une alerte de confirmation supprime la ligne correspondante. Alors que le lien « **Ajouter\_détail** » affiche la vue « **commande\_produits.create** » suivante :

## Commande: 3

Date cmd: 2014-07-08

ID Client: 1

### Détail de la commande

### Ajouter détail

1 debitis 1974DH (0) ▼

1

Ajouter

| ID produit | Designation | Prix unitaire | Quantité cmd | Montant |                           |
|------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------------------------|
| 1          | debitis     | 1974          | 4            | 7896    | <a href="#">Supprimer</a> |
| 2          | facere      | 9386          | 5            | 46930   | <a href="#">Supprimer</a> |
| 3          | rerum       | 1595          | 6            | 9570    | <a href="#">Supprimer</a> |
| 4          | earum       | 6703          | 7            | 46921   | <a href="#">Supprimer</a> |

[Ajouter détail](#)

**Montant total de la commande:111317 DH**

Le numéro de commande étant connu, l'utilisateur a besoin de choisir le produit à partir d'une liste déroulante qui affiche l'ID, la désignation, le prix et la quantité en stock entre

parenthèses et la quantité commandée à partir d'un input de type number. Après « ajout » on revient à la vue « **commandes.show** ».

La vue « **commandes.show** » calcule aussi le total de la commande et l'affiche en bas.

Le lien « **Nouvelle commande** » conduit vers la vue « **commandes.create** » suivante :

## Gestion des commandes

### Ajouter une commande



### Liste des commandes

| N°commande         | Date de commande | ID Client | Modification             | Suppression               |
|--------------------|------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| <a href="#">1</a>  | 2013-09-23       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">2</a>  | 2006-03-25       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">3</a>  | 1977-09-09       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">4</a>  | 2002-07-11       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">5</a>  | 2020-03-25       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">6</a>  | 2002-09-17       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">7</a>  | 2020-12-27       | 1         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">8</a>  | 1996-06-26       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">9</a>  | 1978-07-19       | 3         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |
| <a href="#">10</a> | 1991-10-30       | 2         | <a href="#">Modifier</a> | <a href="#">Supprimer</a> |

[Nouvelle commande](#)

### Questions :

- 1) Créer la base de données « **dbe\_tp6** » sous MySQL.
- 2) Créer un nouveau projet Laravel nommé **db\_e\_tp6**.
- 3) Modifier les informations de connexion à la base de données dans le fichier : **.env**.
- 4) Créer les fichiers de migration de création des tables 'clients', 'commandes' et 'produits' et la table pivot en tenant compte que la table 'commandes' a une clé étrangère qui fait référence à la table 'clients' et des clés étrangères de la table pivot.
- 5) Créer un modèle Eloquent pour chaque table de la base de données en utilisant les commandes appropriées.
- 6) Spécifier pour chaque modèle :
  - Le nom de la table en cas de besoin.
  - La propriété \$fillable
  - La désactivation de timestamps
  - La matérialisation des relations un à plusieurs (entre clients et commandes) et plusieurs à plusieurs (entre commandes et produits).
- 7) Créer le seeder du modèle Client permettant d'ajouter les enregistrements suivants :

| ID Clt   | Nom     | Prénom | Adresse     |
|----------|---------|--------|-------------|
| <u>1</u> | MAJDI   | Mouad  | Hay El Amal |
| <u>2</u> | ALLALI  | Amine  | Hay Errochd |
| <u>3</u> | BERRADA | Ali    | Hay ERRAHMA |

- 8) Créer la classe **ProduitFactory** permettant de générer 20 produits aléatoirement.
- 9) Créer la classe **CommandeFactory** permettant de générer des commandes, puis créer un seeder permettant de créer 10 commandes en utilisant le factory.
- 10) Créer les contrôleurs **ClientController** et **CommandeController** et **ProduitController** sous forme de contrôleurs de ressources et y ajouter la méthode **delete**.
- 11) Créer le contrôleur **Commande\_produit** de la table pivot.
- 12) Définir la méthode **index** la vue **clients.index**. La vue **clients.index** va servir de template aux autres vues.
- 13) Définir la vue **clients.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **ClientController**.
- 14) Définir la vue **clients.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **ClientController**.
- 15) Définir la vue **clients.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **ClientController**.
- 16) Définir la vue **clients.show** et la méthode **show** du contrôleur **ClientController**.
- 17) Définir la méthode **index** la vue **commandes.index**. La vue **commandes.index** va servir de template aux autres vues.
- 18) Définir la vue **commandes.create**, la méthode **create** et la méthode **store** du contrôleur **CommandeController**.
- 19) Définir la vue **commandes.edit**, la méthode **edit** et la méthode **update** du contrôleur **CommandeController**.
- 20) Définir la vue **commandes.delete**, la méthode **delete** et la méthode **destroy** du contrôleur **CommandeController**.
- 21) Donner le code des méthodes « **create** », « **store** » et « **destroy** » du contrôleur **Commande\_produitController** tenir compte à l'ajout d'un détail commande que la quantité en stock doit être suffisante sinon un message d'erreur sera retourné « **Quantité insuffisante** » si l'ajout du détail est réalisé la quantité commandée sera soustraite de la quantité en stock du produit.
- 22) Donner le code des méthodes du contrôleur **ProduitController**.
- 23) Les vues « **produits.index** », « **produits.show** », « **produits.create** » et « **produits.edit** ».
- 24) Ajouter les routes de l'application.