

Instructions

Voici la liste des enregistrements que nous allons utiliser :

Département

- Num_S = 1, Label = "IT", Manager_Name = "Alice Johnson"
- Num_S = 2, Label = "HR", Manager_Name = "Bob Smith"
- Num_S = 3, Label = "Marketing", Nom_du_manager = "Clara Bennett"

Employé

- Num_E = 101, Nom = "John Doe", Position = "Développeur", Salaire = 60000.00, Département_Num_S = 1
- Num_E = 102, Nom = "Jane Smith", Position = "Analyste", Salaire = 55000.00, Département_Num_S = 2
- Num_E = 103, Nom = "Mike Brown", Position = "Concepteur", Salaire = 50000.00, Département_Num_S = 3
- Num_E = 104, Nom = "Sarah Johnson", Position = "Data Scientist", Salaire = 70000.00, Département_Num_S = 1
- Num_E = 105, Nom = "Emma Wilson", Position = "HR Specialist", Salaire = 52000.00, Département_Num_S = 2

Projet

- Num_P = 201, Titre = "Refonte du site web", Date_de_début = "2024-01-15", Date_de_fin = "2024-06-30", Département_Num_S = 1

- Num_P = 202, Titre = "Onboarding des employés", Date_de_début = "2024-03-01", End_Date = "2024-09-01", Department_Num_S = 2
- Num_P = 203, Title = "Market Research", Start_Date = "2024-02-01", End_Date = "2024-07-31", Department_Num_S = 3
- Num_P = 204, Title = "IT Infrastructure Setup", Start_Date = "2024-04-01", End_Date = "2024-12-31", Département_Num_S = 1

Projet_des_employés (Rôles)

- Employé_Num_E = 101, Projet_Num_P = 201, Rôle = "Développeur Frontend"
- Employé_Num_E = 104, Projet_Num_P = 201, Rôle = "Développeur Backend"
- Employé_Num_E = 102, Projet_Num_P = 202, Rôle = "Formateur"
- Salarié_Num_E = 105, Projet_Num_P = 202, Rôle = "Coordinateur"
- Salarié_Num_E = 103, Projet_Num_P = 203, Rôle = "Responsable de la recherche"
- Salarié_Num_E = 101, Projet_Num_P = 204, Rôle = "Spécialiste réseau"

Instructions


1. **Insérer des enregistrements** : Rédigez les requêtes SQL appropriées pour insérer tous les enregistrements fournis dans leurs tables respectives.

Departement:

INSERT INTO Departement (Num_S, Libelle, Nom_du_manager)

VALUES

(1, 'IT', 'Alice Johnson'),
(2, 'HR', 'Bob Smith'),
(3, 'Marketing', 'Clara Bennett');




Employees:

INSERT INTO Employees(Num_E, Nom, Position, Salaire,
Departement_Num_S)

VALUES

(101, 'John Doe', 'Développeur', 60000.00, 1),
(102, 'Jane Smith', 'Analyste', 55000.00, 2),
(103, 'Mike Brown', 'Concepteur', 50000.00, 3),
(104, 'Sarah Johnson', 'Data Scientist', 70000.00, 1),
(105, 'Emma Wilson', 'HR Specialist', 52000.00, 2);



Projet :

INSERT INTO Projet (Num_P, Titre, Date_de_début, Date_fin,
Departement_Num_S)


VALUES

(201, 'Refonte du site web', '2024-01-15', '2024-06-30', 1),

(202, 'Onboarding des employés', '2024-03-01', '2024-09-01', 2),

(203, 'Market Research', '2024-02-01', '2024-07-31', 3),

(204, 'IT Infrastructure Setup', '2024-04-01', '2024-12-31', 1);



Employe_Projet :

INSERT INTO Employe_Projet(Employe_Num_E, Projet_Num_P,
Rôle)

VALUES

(101, 201, 'Développeur Frontend'),


(104, 201, 'Développeur Backend'),

(102, 202, 'Formateur'),

(105, 202, 'Coordinateur'),

(103, 203, 'Responsable de la recherche'),

(101, 204, 'Spécialiste réseau');




2. **Mettre à jour un enregistrement** : Mettre à jour le rôle de Employee_Num_E = 101 dans la table Employee_Projet en "Full Stack Developer".

UPDATE Employee_Projet

SET Rôle = 'Full Stack Developer'

WHERE Employee_Num_E = 101;



3. **Supprimer un enregistrement** : Supprimez l'employé avec Num_E = 103 de la table Employé et supprimez leurs entrées correspondantes dans la table Projet_Employé

-- Supprimer les associations

DELETE FROM Employe_Projet

WHERE Employe_Num_E = 103;

-- Supprimer l'employé

DELETE FROM Employes

WHERE Num_E = 103;

