

1. Créer les Tables SQL

Écrire des scripts SQL pour définir les tables suivantes :

Département: `create table` Departement(Num_S `int` ,Libelle `varchar`(255), Nom_du_manager `varchar`(255))

Employé : `create table` Employes(Num_E `int`,Nom `varchar`(255), Position `varchar`(255), Salaire `varchar`(255), Departement_Num_S `int`)

Projet : `create table` Projet(Num_P `int` ,Titre `varchar`(255), Date_de_début `Date`, Date_fin `Date`, Departement_Num_S `int`)

Employé_Projet (pour le suivi des rôles des employés dans les projets) : `create table` Employe_Projet(Employe_Num_E `int`,Projet_Num_P `int`, Rôle `varchar`(255))

2. Inclure des clés primaires et étrangères

- Veiller à ce que chaque table ait une clé primaire pour identifier chaque enregistrement de manière unique.

- Définissez des clés étrangères pour établir des relations entre les tables et garantir l'intégrité référentielle.

```
create table Departement(Num_S int primary key,Libelle  
varchar(255), Nom_du_manager varchar(255))
```

```
create table Employes(Num_E int primary key,Nom varchar(255),  
Position varchar(255), Salaire varchar(255), Departement_Num_S  
int, foreign key(Departement_Num_S) references  
Departement(Num_S))
```

```
create table Projet(Num_P int primary key,Titre varchar(255),  
Date_de_début Date, Date_fin Date, Departement_Num_S int,  
foreign key(Departement_Num_S) references  
Departement(Num_S))
```

```
create table Employe_Projet(Employe_Num_E int,Projet_Num_P  
int, Rôle varchar(255), primary key(Employe_Num_E,  
Projet_Num_P))
```

3. Implémenter les contraintes

- Définissez les types de données et les contraintes pour tous les attributs en fonction du schéma:

Table des employés:

- **Num_E** (Clé Primaire) : INT
- **Nom** : VARCHAR(255)
- **Position** : VARCHAR(255)
- **Salaire** : DECIMAL(10, 2)
- **Department_Num_S** (clé étrangère) : INT

Table Département:

- **Num_S** (Clé primaire) : INT
- **Label** : VARCHAR(255)
- **Nom_du_manager** : VARCHAR(255)

Table de projet:

- **Num_P** (clé primaire) : INT
- **Titre** : VARCHAR(255)
- **Date_de_début** : DATE
- **Date_fin** : DATE

- **Department_Num_S** (Foreign Key) : INT

Table Employé_Projet:

- **Employé_Num_E** (clé étrangère) : INT
- **Projet_Num_P** (clé étrangère) : INT
- **Rôle** : VARCHAR(255)

```

1 create table Departement(Num_S int primary key, Libelle varchar(255), Nom_du_manager varchar(255))
2 create table Employes(Num_E int primary key, Nom varchar(255), Position varchar(255), Salaire varchar(255), Departement_Num_S int, foreign key(D
3 create table Projet(Num_P int primary key, Titre varchar(255), Date_de_début Date, Date_fin Date, Departement_Num_S int, foreign key(Departemen
4 create table Employe_Projet(Employe_Num_E int, Projet_Num_P int, Rôle varchar(255), primary key(Employe_Num_E, Projet_Num_P))

```

100 % | Aucun problème détecté | Lig.: 1, Car.: 99 | TABS | CRLF | UTF-8

Messages

Commandes réussies.

Heure de fin : 2026-06-25T19:34:15.3788453+00:00

100 % | Aucun problème détecté | Lig.: 4, Car.: 1 | TABS | MIXTE | UTF-8 with BOM

Exécution de requête réussie. | localhost (17.0 RTM) | DESKTOP-0MGNLGR\Del... (63) | CheckPoint07 | 00:00:00 | Ligne : 0, Col : 0 | 0 lignes

Liste d'erreurs

Solution complète | 0 Erreurs | 0 Avertissements | 0 Messages | Build + IntelliSense

Rechercher dans la liste d'erreurs

Code	Description	Projet	Fichier	Li...
------	-------------	--------	---------	-------

- + Bases de données système
- + Instantanés de base de données
- CheckPoint07
 - + Diagrammes de base de données
 - Tables
 - + Tables système
 - + FileTables
 - + Tables externes
 - + Tables de graphe
 - + dbo.Departement
 - + dbo.Employe_Projet
 - + dbo.Employes
 - + dbo.Projet
 - + Tables de registre supprimées
 - + Vues
 - + Ressources externes
 - + Synonymes
 - + Programmabilité
 - + Magasin des requêtes
 - + Service Broker
 - + Stockage
 - + Sécurité
- + Sécurité

100 %

✓ Auc

Messages

Commandes réussies.

Heure de fin : 2026