Rapport 5 : SESSION ET COOKIES

Pour l'atelier 5 , c'est un suivi de l'atelier 4 ,mais on a ajouter session et cookies.

Voici le code de accueil. PHP :

```php
<?php
include_once 'traitements.php';
$login='';
$pass='';
if(!empty($_POST['conn'])){
 $login=$_POST['login'];
 $pass=$_POST['pass'];
$r=authentification($login,$pass);
if($r==0){
    echo "<h1 align='center' style='color:red'>Login ou password Incorrect !!!</h1>";
}
else{
    session_start();
    $_SESSION['slogin']=$login;
    $_SESSION['spass']=$pass;
if($r==1 && !empty($_POST['remember'])){
    setcookie("username", $login, time()+30);
    setcookie("password", $pass, time()+30);
    header("Location: enregistrer.php");
}
if($r==1 && empty($_POST['remember'])){
    header("Location: enregistrer.php");
}
    }
}
else{
 if (isset($_COOKIE['login'])){
    $login=$_COOKIE['login'];
```

```php
    }
    if(isset($_COOKIE['pass'])){
      $pass=$_COOKIE['pass'];
    }
  }
  ?>
```

On a ajouter aussi des variables au values :

```html
    <label>Login:</label>
    <input name="login" type="text" class="form-control" value="<?=$login?>"   placeholder="Login ">
      </div>
  <div class="form-group">
    <label>Password:</label>
    <input name="pass" type="password" class="form-control" value="<?=$pass?>" >
```

Pour enregistrer .PHP :

```php
<?php
include_once 'traitements.php';
session_start();
if(empty($_SESSION['slogin'])){
  header("Location : enregistrer.php");
}
$login=$_SESSION['slogin'];
?>
```

```php
<?php
  if(!empty($_POST['Enregistrer'])){
    $nom=$_POST['nom'];
    $prenom=$_POST['prenom'];
    $ville=$_POST['ville'];
    $photo=$_FILES['photo']['name'];
    $temp=$_FILES['photo']['tmp_name'];
    $des="images/$photo";
    enrg($nom,$prenom,$ville,$temp,$des);
}

?>
```

Pour deconnexion .PHP :

```php
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location:accueil.php");
?>
```

Pour rechercher .PHP :

```php
function getStudentsUsingCity($v){
    ?>
    <div class="container mt-4">
            <div class="row">
                <table class="table table-striped table-bordered">
                  <thead>
                    <tr>
                      <th>Nom</th>
                      <th>Prénom</th>
                      <th>Ville</th>
                      <th>Photo</th>

                    </tr>
                  </thead>
                  <tbody>
                <?php
        $f=fopen("students.txt","r");
          while(!feof($f)){
           $line=fgets($f);
           if($line!=""){
               $infos =explode("-", $line);
              if (trim(strtolower($infos[2])) == trim(strtolower($v))) {
               echo "<tr>";
               echo "<td>$infos[0]</td>";
               echo "<td>$infos[1]</td>";
               echo "<td>$infos[2]</td>";
```

```php
<?php
if(!empty($_POST['search'])){

  $v=$_POST['ville'];
  getStudentsUsingCity($v);
}
   ?>
<?php
if(!empty($_GET['cle']))
{
  Display();
}
?>
```