

Exercice 02

On dispose d'un fichier texte existant **F** ("c:\F\texte.txt"). Chaque ligne de ce fichier est formée par une chaîne alphabétique pouvant contenir le caractère espace.

On désire

créer un fichier **FT** ("c:\Lignes_Tota.dat") qui comporte, pour chaque ligne "totalogramme" trouvée dans le fichier **F**, son numéro dans ce fichier : "**num**" (1, 2, 3...) et son nombre de mots "**nb_mots**" (voir exemple)

afficher les lignes "totalogramme" du fichier **F** par ordre décroissant de leurs nombre de mots

Une chaîne est dite "totalogramme" si tous ses mots commencent et se terminent par la même lettre (Sans distinction entre majuscule et minuscule)

► Exemple de chaîne "totalogramme" :

"Allala emprunte temporairement a daoud ses souliers"

Travail demandé :

1. Ecrire un algorithme d'une fonction **Supp_Superflus(ch)** qui supprime les espaces en superflus dans une chaîne **ch** (les espaces en superflus sont ceux qui sont inutiles entre deux mots, au début et à la fin de la chaîne)
2. Ecrire un algorithme d'une fonction **Nbr_Mots(ch)** qui utilise la fonction **Supp_Superflus** puis détermine le nombre de mots dans une chaîne **ch**
3. Ecrire un algorithme d'une fonction booléenne **Totalogramme(ch)** qui utilise la fonction **Supp_Superflus** puis vérifie si la chaîne **ch** est "totalogramme" ou non
4. Ecrire un algorithme d'une procédure **Creer(F,FT,Nb)** qui utilise les deux fonctions **Totalogramme** et **Nbr_Mots** pour créer le fichier **FT** à partir du fichier **F**. La procédure doit retourner aussi le nombre de lignes **Totalogrammes** trouvées (**Nb**)
5. Ecrire un algorithme d'une procédure **Afficher(F,FT)** qui utilise la procédure **Creer** puis affiche les lignes "totalogramme" du fichier **F** par ordre décroissant de leurs nombre de mots. Dans le cas où le fichier **F** ne contient aucune ligne "totalogramme", afficher le message : "aucune ligne totalogramme trouvée"

► Exemple :

Contenu du fichier F

Asma mange beaucoup
Elle ete a Egypte
Allala emprunte temporairement a daoud ses souliers
Bonjour Amina
Amira a ete entre ses souris

► La procédure **Creer** retourne le fichier **FT** ayant le contenu suivant avec **Nb = 3** :

Contenu du fichier FT

num →	2	3	5
nb_mots →	4	7	6

► La procédure **Afficher** permet d'afficher les lignes "totalogramme" du fichier **F** comme suit

Allala emprunte temporairement a daoud ses souliers
Amira a ete entre ses souris
Elle ete a Egypte