







Annexe : Interface graphique (Qt-Designer)

⌗ ***Préparé par : Mr KHLIF Slaheddine*** ⌗

Actions / Widgets	*Syntaxes en Python*	*Exemples*
Importer une interface	Fenetre = **loadUi**("nom_interface.ui")	F = **loadUi**("Factoriel.ui")
Connecter un bouton **(Push Button)** à un module 	Fenetre.nom_objet.**clicked.connect**(nom_module)	F.B1.**clicked.connect**(generer)
Fermer une interface	Fenetre.**close()**	F.**close()**
Effacer le contenu d'un Widget	Fenetre.nom_objet.**clear()**	F.AFF.**clear()**
Récupérer une donnée à partir du Widget "**Line Edit**" 	Variable = Type(Fenetre.nom_objet.**text()**) (Par défaut, la valeur saisie dans le Widget "**Line Edit**" est de type chaine de caractères)	N = int(F.VN.**text()**)
Ecrire dans un Widget "**Label**" (ou "**Line Edit**") 	Fenetre.nom_objet.**setText(chaine)**	F.RES.**setText**(str(N)+" != "+str(Fa))

QMessageBox 	**QMessageBox.critical**(Fenetre,"Erreur", "texte du message") **QMessageBox.information**(Fenetre**,** "Validation"**,** "texte du message"**)**	**QMessageBox.critical**(F, "Erreur", "No !")  **QMessageBox.information**(F, "Validation ", "Ok") 
Check Box 	Fenetre**.Nom_Check.isChecked()**	if F.C1.**isChecked()**: v = 3
Radio Button 	Fenetre**.Nom_Radio.isChecked()**	if F.B1.**isChecked**(): x = 2
Combo Box (Liste déroulante) 	Fenetre**.Nom_Combo.currentText()**	C = F.Liste.**currentText**()
List Widget 	Fenetre**.Nom_liste.addItem(chaîne)**	F.AFF.**addItem**("Voici les noms")
Table Widget 	Fenetre**.Nom_table.setColumnCount(nbre de colonnes)** Fenetre**.Nom_table.setRowCount(nbre de lignes)** Fenetre**.Nom_table.insertRow(num ligne)** Fenetre**.Nom_table.insertColumn(num Colonne)** Fenetre**.Nom_table.setItem(num_ligne,num_colonne,QTableWidgetItem(chaîne))**	F.Tab.**setColumnCount**(5) F.Tab.**setRowCount**(8) F.Tab.**insertRow**(5) F.Tab.**insertColumn**(3) F.Tab.**setItem**(2, 0, **QTableWidgetItem**("Liste"))