

¿Puedo comer...?

Revisión profesional de las 34 fichas nuevas (versión 2.2.0 · 4 de octubre de 2026)

Para la matrona, la ginecóloga o el ginecólogo

«¿Puedo comer...?» es una web gratuita, en español de España, para consultar de forma orientativa si un alimento es seguro durante el embarazo. Cada ficha da un color (Apto, Precaución o Evitar), explica las condiciones y cita su fuente oficial. En toda la app se ve el aviso de que **no sustituye el consejo de la matrona ni del ginecólogo o la ginecóloga**.

La base pasa de 78 a 112 alimentos. Este documento recoge solo las **34 fichas nuevas** (Apto 19 · Precaución 13 · Evitar 2), redactadas a partir de estas fuentes:

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024).
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026).
- NHS (Reino Unido) — Foods to avoid in pregnancy, solo como apoyo; prevalece AESAN.
- EFSA — Cafeína (hasta 200 mg al día de todas las fuentes).

Cómo revisar

- Cada ficha muestra el texto tal como lo ve la usuaria, sus fuentes y una **pregunta concreta** sobre el punto más discutible.
- Marca «De acuerdo», «Cambiar estado», «Corregir texto» o «Quitar la ficha», y escribe lo que haga falta en «Comentarios».
- Las marcas comerciales (Mercadona/Hacendado, Lidl, Carrefour, Don Simón...) solo sirven para que la búsqueda encuentre el producto. La recomendación depende siempre de la etiqueta del envase concreto.
- Estas fichas ya están publicadas en la app; tus correcciones se aplicarán en cuanto las recibamos. Las 78 fichas anteriores no han cambiado.

Índice de fichas nuevas

#	Ficha	Categoría	Estado	OK
1	Agua (del grifo, mineral o con gas)	Bebidas	✓ APTO	☐
2	Bebidas isotónicas y aguas con sabor azucaradas	Bebidas	⚠ PRECAUCIÓN	☐
3	Batidos lácteos envasados (cacao, fresa, vainilla) y leche con cacao	Bebidas	✓ APTO	☐
4	Zumos y néctares pasteurizados (brik o botella)	Bebidas	✓ APTO	☐
5	Zumo de naranja de máquina del súper («exprímelo tú»)	Bebidas	✗ EVITAR	☐
6	Complementos alimenticios (vitaminas, proteína, quemagrasas, hierbas)	Bebidas	⚠ PRECAUCIÓN	☐
7	Pollo asado de supermercado o asador	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
8	Croquetas (de jamón, pollo, bacalao...), caseras o congeladas	Platos preparados y comida del súper	✓ APTO	☐
9	Morcilla (de Burgos, de cebolla, de arroz)	Carnes y embutidos	✓ APTO	☐
10	Salchichas frescas, chistorra, longaniza y butifarra (para cocinar)	Carnes y embutidos	✓ APTO	☐

#	Ficha	Categoría	Estado	OK
11	Conejo, codorniz y otras aves de granja cocinadas	Carnes y embutidos	✓ APTO	☐
12	Guisos y potajes con embutido (cocido, fabada, lentejas con chorizo...)	Platos preparados y comida del súper	✓ APTO	☐
13	Platos preparados para calentar (lasaña, canelones, arroces, pasta)	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
14	Tortilla de patatas envasada (refrigerada)	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
15	Ensaladilla rusa	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
16	Hummus envasado, guacamole y otros untables refrigerados	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
17	Gazpacho y salmorejo envasados	Platos preparados y comida del súper	⚠ PRECAUCIÓN	☐
18	Pescado ahumado en conserva (lata, no refrigerado)	Pescados	✓ APTO	☐
19	Huevas de pescado y caviar	Pescados	⚠ PRECAUCIÓN	☐
20	Pescado empanado y varitas congeladas	Platos preparados y comida del súper	✓ APTO	☐
21	Erizos de mar, tartar y carpaccio de marisco crudo	Mariscos	✗ EVITAR	☐
22	Fruta que se pela (plátano, naranja, mandarina, kiwi, aguacate...)	Frutas, verduras y vegetales	✓ APTO	☐
23	Compotas, fruta en almíbar y bolsitas de fruta triturada	Frutas, verduras y vegetales	✓ APTO	☐
24	Verduras cocinadas (hervidas, al vapor, al horno, salteadas)	Frutas, verduras y vegetales	✓ APTO	☐
25	Hortalizas en conserva (menestra, pimientos asados, espárragos, guisantes)	Frutas, verduras y vegetales	✓ APTO	☐
26	Snacks salados (patatas fritas de bolsa, gusanitos, palomitas, frutos secos fritos)	Cereales, legumbres y otros	⚠ PRECAUCIÓN	☐
27	Pan, tostadas, cereales de desayuno y avena	Cereales, legumbres y otros	✓ APTO	☐
28	Pasta (macarrones, espaguetis, fideos...)	Cereales, legumbres y otros	✓ APTO	☐
29	Quinoa, cuscús, bulgur y otros cereales	Cereales, legumbres y otros	✓ APTO	☐
30	Seitán y «carne vegetal» (hamburguesas vegetales, Heura...)	Cereales, legumbres y otros	✓ APTO	☐
31	Sal, caldos en pastilla y salsas saladas (soja, ketchup...)	Cereales, legumbres y otros	⚠ PRECAUCIÓN	☐
32	Huevos de codorniz, pato y oca	Huevos y postres	⚠ PRECAUCIÓN	☐
33	Pasteles, bollería y postres de pastelería (con crema, nata o merengue)	Huevos y postres	⚠ PRECAUCIÓN	☐
34	Turrón, polvorones, mazapán y dulces de Navidad	Dulces y endulzantes	✓ APTO	☐

Fichas nuevas

1. Agua (del grifo, mineral o con gas)

✓ APTO

Categoría: Bebidas · id: agua

Resumen que ve la usuaria: Es la mejor bebida en el embarazo. AESAN recomienda entre 2 y 2,5 litros de agua al día (8-10 vasos).

Cuándo sí / condiciones

- Parte del agua ya llega con los alimentos; los días de calor o si haces actividad física, bebe un poco más (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Si te han pedido vigilar la sal, mira el sodio en la etiqueta de las aguas con gas: AESAN pide no pasar de 5 g de sal al día en total.

Alternativas

- Infusiones permitidas (ver su ficha)
- Leche o bebidas lácteas pasteurizadas

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

agua, agua mineral, agua mineral natural, agua del grifo, agua embotellada, botella de agua, agua con gas, agua de manantial, agua hacendado, font vella, lanjarón, bezoya, solán de cabras, aquabona, vichy catalán

Pregunta para la revisión: ¿Añadirías algo sobre aguas con mucho sodio o sobre el agua de pozo o de fuentes no controladas?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

2. Bebidas isotónicas y aguas con sabor azucaradas

 **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Bebidas · id: isotonicas-aguas-sabor

Resumen que ve la usuaria: Son bebidas azucaradas: AESAN aconseja evitarlas y beber agua.

Riesgos: azúcares añadidos

Cuándo sí / condiciones

- Mejor la versión sin azúcar, y de forma puntual.
- Si lleva cafeína o guaraná, cuenta para el máximo de 200 mg al día (EFSA).

Alternativas

- Agua
- Agua con unas rodajas de limón o pepino lavados

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- EFSA — Cafeína (embarazo: hasta 200 mg/día de todas las fuentes) — <https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/caffeine>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

isotónica, bebida isotónica, aquarius, powerade, gatorade, agua con sabor, agua saborizada, bebida deportiva, limonada envasada

Pregunta para la revisión: AESAN dice «evita bebidas azucaradas». La app ya tenía los refrescos de cola en Precaución y he seguido ese criterio. ¿Debería ser Evitar?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

3. Batidos lácteos envasados (cacao, fresa, vainilla) y leche con cacao

✓ APTO

Categoría: Bebidas · id: batidos-lacteos

Resumen que ve la usuaria: Hechos con leche pasteurizada o UHT son aptos. Los de cacao llevan un poco de cafeína y bastante azúcar.

Cuándo sí / condiciones

- Leche pasteurizada o UHT (AESAN la propone como alternativa segura a la leche cruda).
- Una vez abierto, a la nevera y respeta lo que diga la etiqueta.

Preparación segura y consejos

- El cacao y los cafés envasados suman cafeína al límite de 200 mg al día (EFSA).
- AESAN recomienda reducir los azúcares añadidos.

Alternativas

- Leche con cacao preparada en casa

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- EFSA — Cafeína (embarazo: hasta 200 mg/día de todas las fuentes) — <https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/cafeine>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

batido de chocolate, batido de cacao, batido de fresa, batido de vainilla, cacaolat, puleva batido, batido hacendado, leche con cacao, café con leche envasado, café latte en lata, nesquik, batido de proteínas lácteo

Pregunta para la revisión: Los he puesto en Apto (leche pasteurizada o UHT). ¿El azúcar y la cafeína del cacao justifican Precaución?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

4. Zumos y néctares pasteurizados (brik o botella) ✓ APTO

Categoría: Bebidas · id: zumos-pasteurizados

Resumen que ve la usuaria: Los zumos y néctares pasteurizados son la opción que AESAN propone en lugar de los zumos envasados sin pasteurizar.

Riesgos: azúcares

Cuándo sí / condiciones

- En la etiqueta debe poner «pasteurizado» o estar en brik a temperatura ambiente.

Preparación segura y consejos

- Aunque sean seguros, AESAN aconseja reducir las bebidas azucaradas: mejor fruta entera.

Alternativas

- Fruta entera pelada o lavada
- Zumo recién exprimido en casa y bebido al momento

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

zumo de brik, zumo envasado, zumo pasteurizado, néctar, néctar de melocotón, zumo de piña en brik, don simón, zumo hacendado, solevita, zumo de tomate, mosto

Pregunta para la revisión: Apto por seguridad (pasteurizados), aunque AESAN aconseja reducir las bebidas azucaradas. ¿Apto o Precaución?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

5. Zumo de naranja de máquina del súper («exprímelo tú»)

× EVITAR

Categoría: Bebidas · id: zumo-maquina-super

Resumen que ve la usuaria: AESAN pide evitar los zumos envasados sin pasteurizar, incluidos los que preparas y envasas tú mismo en la tienda.

Riesgos: listeria

Cuándo sí / condiciones

- En casa, exprimido en el momento y bebido enseguida, sí (AESAN).

Preparación segura y consejos

- No prepares zumo con antelación ni lo guardes para luego (AESAN).

Alternativas

- Zumo pasteurizado
- Naranja entera

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

zumo de máquina, zumo exprimido en el súper, zumo de naranja de máquina, exprimidora del supermercado, zumo mercadona exprimido, zumo recién exprimido envasado, zumo de naranja exprimido envasado

Pregunta para la revisión: Clasificado como Evitar por el texto literal de AESAN 2026 («zumos envasados sin pasteurizar, incluidos los que preparas y envasas tú mismo en comercio al por menor»). ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

6. Complementos alimenticios (vitaminas, proteína, quemagrasas, hierbas)

⚠ **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Bebidas · id: complementos

Resumen que ve la usuaria: AESAN indica tomar solo los complementos alimenticios que te indique tu médica o médico.

Riesgos: vitamina A, cafeína

Cuándo sí / condiciones

- Solo los que te indique tu médica o médico (AESAN).
- Si llevan cafeína o guaraná, cuentan para los 200 mg al día (EFSA).

Preparación segura y consejos

- Lleva el envase a la consulta para que lo revisen.
- Los de hígado de pescado aportan vitamina A: AESAN fija un máximo de 3000 µg al día, también en el embarazo.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- EFSA — Cafeína (embarazo: hasta 200 mg/día de todas las fuentes) — <https://www.efsa.europa.eu/es/topics/topic/caffeine>
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>
- AESAN — Niveles máximos de ingesta admisible (vitamina A 3000 µg/día, incl. embarazadas; EFSA 2024) — <https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:4165bdd3-c29b-4688-907f-b4b130cca3ae/Niveles%20m%C3%A1ximos%20de%20ingesta%20admisibile.pdf>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

complementos alimenticios, suplementos, multivitamínico, vitaminas, proteína en polvo, batido de proteínas, quemagrasas, omega 3 en cápsulas, colágeno, melatonina, spirulina, espirulina

Pregunta para la revisión: Solo remite a «los que te indique tu médica o médico» (AESAN).
¿Conviene citar el ácido fólico o el yodo como ejemplos habituales prescritos?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

7. Pollo asado de supermercado o asador

⚠ PRECAUCIÓN • CON CONDICIONES

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: pollo-asado-super

Resumen que ve la usuaria: Recién hecho y caliente es apto. Si no lo comes enseguida, a la nevera y recalientalo bien.

Riesgos: listeria si se enfría y se guarda mal

Cuándo sí / condiciones

- AESAN: los platos listos para consumir calientes (por ejemplo, pollo asado) se comen lo antes posible; si no, refrigerados y recalentados a 70 °C al menos 2 minutos.
- Que no tenga zonas rosadas ni jugos con sangre (NHS).

Preparación segura y consejos

- Las sobras no deben estar más de 2 horas a temperatura ambiente (AESAN).

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

pollo asado mercadona, pollo asado de supermercado, pollo a l'ast, pollo del asador, pollo al ast, pollo rustido

Pregunta para la revisión: Precaución por la conservación tras comprarlo. ¿Debería ser Apto con la condición de comerlo caliente?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

8. Croquetas (de jamón, pollo, bacalao...), caseras o congeladas

✓ APTO

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: croquetas

Resumen que ve la usuaria: Aptas si están bien calientes por dentro: AESAN pone las croquetas como ejemplo de cocinado válido incluso para el jamón curado.

Cuándo sí / condiciones

- Más de 70 °C durante 2 minutos en el centro (AESAN). Las congeladas, según el tiempo de la etiqueta.

Preparación segura y consejos

- AESAN aconseja preparaciones como horno o plancha y evitar el consumo de fritos: mejor de vez en cuando.

Alternativas

- Croquetas al horno o en freidora de aire

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

croquetas, croquetas de jamón, croquetas de pollo, croquetas de bacalao, croquetas de cocido, croquetas congeladas, croquetas la cocinera, croquetas hacendado, croquetas de boletus, bechamel

Pregunta para la revisión: Apto. AESAN cita las croquetas como cocinado válido del embutido curado. ¿Alguna salvedad con las caseras (bechamel guardada en la nevera)?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

9. Morcilla (de Burgos, de cebolla, de arroz)

✓ APTO

Categoría: Carnes y embutidos · id: morcilla

Resumen que ve la usuaria: Bien cocinada (frita, a la plancha o en guiso) y caliente es apta.

Cuándo sí / condiciones

- Cocinada hasta que esté muy caliente en el centro, sin partes crudas (NHS; AESAN: más de 70 °C, 2 minutos).

Preparación segura y consejos

- Lleva bastante sal y grasa: AESAN pide moderar la sal (menos de 5 g al día).

Fuentes citadas

- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

morcilla, morcilla de burgos, morcilla de arroz, morcilla de cebolla, morcilla asturiana, botifarra negra, black pudding

Pregunta para la revisión: Apto bien cocinada (base: NHS). ¿Hay algún matiz español (morcilla curada o de cebolla cruda)?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

10. Salchichas frescas, chistorra, longaniza y butifarra (para cocinar)

✓ APTO

Categoría: Carnes y embutidos · id: salchichas-frescas

Resumen que ve la usuaria: Son carne cruda para cocinar: bien hechas por dentro son aptas.

Riesgos: toxoplasma y bacterias si quedan crudas

Cuándo sí / condiciones

- Sin tonos rosados en el centro (más de 70 °C durante 2 minutos; AESAN, NHS).

Preparación segura y consejos

- Pínchalas o ábrelas para comprobar el centro.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

salchichas frescas, chistorra, longaniza, butifarra, salchicha de pollo, salchichas de cerdo frescas, salchicha parrillera, criollo, chorizo criollo, chorizo fresco, chorizo para cocinar

Pregunta para la revisión: Apto bien cocinadas. Incluye «chorizo fresco o criollo»: ¿confunde con el chorizo curado (Evitar)?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

11. Conejo, codorniz y otras aves de granja cocinadas

✓ APTO

Categoría: Carnes y embutidos · id: conejo-codorniz

Resumen que ve la usuaria: Bien cocinados son aptos. Si proceden de caza silvestre, mira la ficha de carne de caza.

Cuándo sí / condiciones

- Bien cocinados, sin restos rosados ni sangre (NHS; AESAN: más de 70 °C, 2 minutos).
- El magret se suele servir poco hecho: pídelo bien hecho.

Alternativas

- Pollo o pavo

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

conejo, conejo al ajillo, magret de pato, confit de pato, codorniz, codornices, pintada, pichón

Pregunta para la revisión: Apto bien cocinados. ¿El magret poco hecho merece una advertencia más fuerte?

Revisión

- ☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
- Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

12. Guisos y potajes con embutido (cocido, fabada, lentejas con chorizo...)

✓ APTO

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: guisos-con-embutido

Resumen que ve la usuaria: El embutido curado cocinado a más de 70 °C (2 minutos) se puede tomar: los guisos caseros calientes son aptos.

Cuándo sí / condiciones

- Bien caliente, recién hecho o recalentado hasta que humee (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Las sobras, a la nevera en menos de 2 horas y en recipiente cerrado (AESAN).
- Lleva bastante sal: AESAN pide no pasar de 5 g al día.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

cocido madrileño, fabada asturiana, lentejas con chorizo, callos, pote gallego, olla podrida, escudella, potaje, fabada litoral, cocido hacendado

Pregunta para la revisión: Apto en caliente (AESAN: curados cocinados a más de 70 °C). ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

13. Platos preparados para calentar (lasaña, canelones, arroces, pasta)

⚠ **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: platos-preparados-calentar

Resumen que ve la usuaria: Aptos si los calientas como dice la etiqueta, hasta que estén muy calientes en el centro. No los comas fríos.

Riesgos: listeria si se toman fríos

Cuándo sí / condiciones

- AESAN: sigue las instrucciones de la etiqueta para calentarlos; más de 70 °C durante 2 minutos.
- En el microondas, remueve para que el calor sea uniforme hasta que salga vapor (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

lasaña, lasaña congelada, canelones, plato preparado, comida preparada, tupper del súper, arroz preparado, pasta preparada, plato precocinado, precocinado, lasaña hacendado, plato preparado lidl, plato preparado carrefour, musaka, moussaka

Pregunta para la revisión: Precaución: aptos si se calientan según la etiqueta. ¿Bien así?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

14. Tortilla de patatas envasada (refrigerada)

 **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: tortilla-ensvasada

Resumen que ve la usuaria: Fría, directamente del envase, entra en los alimentos listos para comer con huevo que AESAN pide evitar. Bien calentada, sí.

Riesgos: listeria, salmonela si está poco cuajada

Cuándo sí / condiciones

- Calentada hasta que humee en el centro (más de 70 °C, 2 minutos; AESAN).
- En bar o restaurante: solo si está bien cuajada y caliente (AESAN pide evitar las tortillas poco cuajadas).

Preparación segura y consejos

- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Alternativas

- Tortilla casera bien cuajada

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

tortilla envasada, tortilla de patatas envasada, tortilla hacendado, tortilla de supermercado, tortilla refrigerada, tortilla palacios, tortilla de bar, pincho de tortilla

Pregunta para la revisión: AESAN pide evitar los envasados listos para consumir que llevan huevo. La ficha la permite solo bien calentada. ¿Precaución o Evitar?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

15. Ensaladilla rusa

⚠ PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: ensaladilla-rusa

Resumen que ve la usuaria: Hecha en casa con mayonesa comercial y comida pronto, sí. La envasada lista para comer o la de bar, mejor evitarla.

Riesgos: listeria, salmonela si la mayonesa es casera

Cuándo sí / condiciones

- En casa: patata, zanahoria y huevo bien cocidos; atún en lata; mayonesa comercial (huevo pasteurizado). A la nevera y pronto (AESAN).
- AESAN pide evitar los alimentos envasados listos para consumir con huevo, pescado o vegetales y las ensaladas consumidas fuera de casa.

Preparación segura y consejos

- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Alternativas

- Patata cocida aliñada con aceite y atún en lata

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

ensaladilla, ensaladilla rusa, ensalada rusa, ensaladilla de cangrejo, ensaladilla envasada, ensaladilla de bar, ensaladilla hacendado

Pregunta para la revisión: Precaución: casera con mayonesa comercial, sí; envasada o de bar, no. ¿Evitar sería más prudente?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

16. Hummus envasado, guacamole y otros untables refrigerados

 **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: hummus-untables

Resumen que ve la usuaria: Son alimentos listos para comer que se guardan en frío: respeta la fecha y la conservación de la etiqueta.

Riesgos: listeria (alimentos refrigerados listos para comer)

Cuándo sí / condiciones

- AESAN: «Respeta las indicaciones de la etiqueta sobre conservación, uso y fechas». Nevera a 5 °C o menos.
- El tzatziki y similares llevan yogur: que sea pasteurizado.

Preparación segura y consejos

- Hecho en casa con garbanzos cocidos o de bote y comido en poco tiempo es la opción más tranquila.
- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

hummus envasado, hummus hacendado, hummus de supermercado, guacamole, guacamole envasado, baba ganoush, tzatziki, paté vegetal, untable de verduras, crema de berenjena, mutabal

Pregunta para la revisión: AESAN no menciona el hummus. Lo he tratado como alimento refrigerado listo para consumir (riesgo de listeria). ¿Precaución es adecuado?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

17. Gazpacho y salmorejo envasados

 **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: gazpacho-enzasado

Resumen que ve la usuaria: Mejor los que indican «pasteurizado» o los de brik a temperatura ambiente. El casero, con verduras bien lavadas, también.

Riesgos: listeria si no está pasteurizado

Cuándo sí / condiciones

- Igual que con los zumos, AESAN pide que los envasados estén pasteurizados.
- Respeta fecha y conservación; una vez abierto, a la nevera (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Si el salmorejo casero lleva huevo duro, que esté bien cocido.
- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

gazpacho envasado, gazpacho de brik, gazpacho alvalle, gazpacho hacendado, salmorejo envasado, salmorejo hacendado, gazpacho don simón, gazpacho refrigerado, ajoblanco

Pregunta para la revisión: Extrapolado de la regla de AESAN sobre zumos (enzasados: pasteurizados). ¿Es razonable?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

18. Pescado ahumado en conserva (lata, no refrigerado)

✓ APTO

Categoría: Pescados · id: ahumado-conserva

Resumen que ve la usuaria: AESAN propone el pescado ahumado en conserva como alternativa al ahumado refrigerado.

Cuándo sí / condiciones

- Conserva estable a temperatura ambiente; los que se venden en la nevera no valen (AESAN).

Alternativas

- Salmón ahumado cocinado en un plato caliente

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

ahumado en lata, sardinas ahumadas en lata, mejillones ahumados en lata, caballa ahumada en lata, salmón ahumado en lata, arenques ahumados en lata

Pregunta para la revisión: Apto: AESAN lo propone como alternativa explícita. ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

19. Huevas de pescado y caviar

**⚠ PRECAUCIÓN • CON
CONDICIONES**

Categoría: Pescados · id: huevas-caviar

Resumen que ve la usuaria: Cocidas (huevo de merluza cocida, por ejemplo), sí. Crudas, curadas o de nevera (caviar, huevas de salmón o de trucha), mejor evitarlas.

Riesgos: listeria

Cuándo sí / condiciones

- Bien cocinadas (AESAN: pescado bien hecho, sin zonas crudas).
- AESAN pide evitar el pescado crudo, marinado o ahumado refrigerado; el NHS, el pescado curado sin cocinar.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

huevas, huevo de merluza, huevas de merluza, caviar, sucedáneo de caviar, huevas de salmón, huevas de trucha, huevas de lumpo, botarga, huevo de mújol

Pregunta para la revisión: Mezcla cocidas (sí) con crudas o curadas (no) en una sola ficha de Precaución. ¿Sería mejor separarlas?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

20. Pescado empanado y varitas congeladas

✓ APTO

Categoría: Platos preparados y comida del súper · id: pescado-empanado

Resumen que ve la usuaria: Aptos si se cocinan según la etiqueta hasta estar bien calientes por dentro.

Cuándo sí / condiciones

- Sigue tiempo y temperatura de la etiqueta (AESAN); sin zonas crudas o translúcidas por dentro.

Preparación segura y consejos

- Mejor al horno que fritos (AESAN aconseja evitar los fritos).

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

varitas de merluza, palitos de pescado, pescado empanado, rebozado de merluza, pescanova, findus, san jacob de pescado, nuggets de pescado, calamares a la romana congelados, rabas congeladas

Pregunta para la revisión: Apto si se cocina según la etiqueta. ¿De acuerdo?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

21. Erizos de mar, tartar y carpaccio de marisco crudo

✖ EVITAR

Categoría: Mariscos · id: marisco-crudo

Resumen que ve la usuaria: El marisco crudo puede llevar bacterias, virus o toxinas: en el embarazo, mejor evitarlo.

Riesgos: listeria, norovirus, toxinas

Cuándo sí / condiciones

- AESAN pide evitar los mariscos crudos o parcialmente cocidos; el NHS, el marisco crudo.

Alternativas

- Marisco bien cocinado (gambas a la plancha, vieiras gratinadas)
- Mejillones en escabeche en conserva

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

erizos, erizo de mar, tartar de gambas, carpaccio de gambas, carpaccio de vieira, vieiras crudas, almejas crudas, navajas crudas, ceviche de marisco, gambas crudas

Pregunta para la revisión: Evitar (AESAN y NHS: marisco crudo). ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

22. Fruta que se pela (plátano, naranja, mandarina, kiwi, aguacate...)

✓ APTO

Categoría: Frutas, verduras y vegetales · id: fruta-pelada

Resumen que ve la usuaria: AESAN propone la fruta fresca pelada como opción segura frente a la listeria.

Cuándo sí / condiciones

- Lávate las manos y pélala en el momento. AESAN pide lavar también el exterior de los melones y otras frutas que no se pelan.

Preparación segura y consejos

- AESAN recomienda al menos 5 raciones de frutas y hortalizas al día.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

plátano, banana, naranja, mandarina, kiwi, aguacate, granada, lichi, pomelo, piña natural, chirimoya, nísperos

Pregunta para la revisión: Apto: AESAN propone «frutas frescas peladas». ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

23. Compotas, fruta en almíbar y bolsitas de fruta triturada

✓ APTO

Categoría: Frutas, verduras y vegetales · id: compotas-conservas-fruta

Resumen que ve la usuaria: AESAN las propone como alternativa segura: fruta cocida, en conserva o pasteurizada.

Riesgos: azúcar en el almíbar

Preparación segura y consejos

- Mejor «al natural» o en su jugo que en almíbar (AESAN pide reducir azúcares).

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

compota, compota de manzana, fruta en almíbar, melocotón en almíbar, piña en lata, macedonia en lata, bolsita de fruta, pouch de fruta, puré de fruta, fruta triturada, manzana asada

Pregunta para la revisión: Apto: alternativa explícita de AESAN. ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

24. Verduras cocinadas (hervidas, al vapor, al horno, salteadas)

✓ APTO

Categoría: Frutas, verduras y vegetales · id: verduras-cocinadas

Resumen que ve la usuaria: Cocinadas son de lo más seguro y recomendable.

Cuándo sí / condiciones

- Sin condiciones especiales. Las sobras, a la nevera y recalentadas a más de 70 °C (AESAN).

Preparación segura y consejos

- AESAN recomienda cocción, vapor o plancha y al menos 5 raciones de frutas y hortalizas al día.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

verduras cocidas, verdura hervida, verduras al vapor, verduras al horno, verduras salteadas, brócoli, judías verdes, coliflor, calabacín, berenjena, pisto, crema de verduras, puré de verduras, alcachofas, champiñones, setas, espinacas cocidas, acelgas

Pregunta para la revisión: Apto. ¿Alguna verdura cocinada que deba tener matiz (por ejemplo, setas silvestres)?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

25. Hortalizas en conserva (menestra, pimientos asados, espárragos, guisantes)

✓ APTO

Categoría: Frutas, verduras y vegetales · id: verduras-conserva

Resumen que ve la usuaria: AESAN las propone como alternativa segura a la verdura cruda.

Cuándo sí / condiciones

- Lata o bote sin abombar ni golpes; una vez abiertos, a la nevera en recipiente cerrado.

Preparación segura y consejos

- Algunas conservas llevan bastante sal: AESAN pide no pasar de 5 g al día. Enjuágalas si puedes.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

menestra, pimientos asados, pimientos del piquillo, espárragos en lata, espárragos blancos, guisantes en lata, maíz dulce, alcachofas en conserva, tomate triturado, pisto en lata, judías verdes en conserva, palmitos

Pregunta para la revisión: Apto: alternativa explícita de AESAN. Aviso sobre la sal. ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

26. Snacks salados (patatas fritas de bolsa, gusanitos, palomitas, frutos secos fritos)

 **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: snacks-salados

Resumen que ve la usuaria: No tienen riesgo infeccioso, pero llevan mucha sal y grasa: AESAN pide moderar la sal y evitar los fritos.

Riesgos: sal, grasas

Cuándo sí / condiciones

- Ocasionalmente y en poca cantidad. Menos de 5 g de sal al día en total (AESAN).

Alternativas

- Frutos secos naturales o tostados sin sal
- Palomitas caseras con poca sal

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

patatas fritas, patatas de bolsa, chips, gusanitos, palomitas, nachos, doritos, pipas, cortezas, kikos, snacks, aperitivos, lays, risquetos

Pregunta para la revisión: Precaución por sal y grasa (motivos nutricionales, no infecciosos). ¿Tiene sentido este color o confunde?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

27. Pan, tostadas, cereales de desayuno y avena

 **APTO**

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: pan-cereales

Resumen que ve la usuaria: Aptos. AESAN recomienda que los cereales sean, preferiblemente, integrales.

Preparación segura y consejos

- Elige integrales y con poco azúcar y sal (mira la etiqueta).

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

pan, pan integral, barra de pan, pan de molde, tostadas, biscotes, cereales, cereales de desayuno, avena, copos de avena, muesli, granola, porridge, picos, regañás, pan bimbo

Pregunta para la revisión: Apto. ¿Algún matiz (cereales con mucho azúcar)?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

28. Pasta (macarrones, espaguetis, fideos...)

✓ APTO

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: pasta

Resumen que ve la usuaria: Apta. Las salsas son las que pueden necesitar cuidado (carbonara con huevo crudo, quesos sin pasteurizar).

Cuándo sí / condiciones

- La pasta fresca rellena (refrigerada), bien cocida y caliente.
- Salsas con huevo, solo si este queda bien cuajado o es pasteurizado (AESAN).

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

pasta, macarrones, espaguetis, spaghetti, fideos, tallarines, fideuá, ñoquis, tortellini, raviolis, pasta fresca rellena

Pregunta para la revisión: Apto. ¿De acuerdo?

Revisión

- ☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
- Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

29. Quinoa, cuscús, bulgur y otros cereales

✓ APTO

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: quinoa-cuscus

Resumen que ve la usuaria: Aptos y útiles para variar cereales.

Cuándo sí / condiciones

- Cocinados y, si sobran, a la nevera pronto y recalentados (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Ensaladas de cuscús o quinoa: en casa, con verduras lavadas o cocidas.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

quinoa, quinua, cuscús, cous cous, bulgur, trigo sarraceno, mijo, espelta, teff, amaranto, polenta

Pregunta para la revisión: Apto. ¿De acuerdo?

Revisión

- ☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
- Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

30. Seitán y «carne vegetal» (hamburguesas vegetales, Heura...)

✓ APTO

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: proteina-vegetal

Resumen que ve la usuaria: Aptos si se cocinan o calientan como indica la etiqueta.

Cuándo sí / condiciones

- Sigue las instrucciones de cocinado o calentado de la etiqueta (AESAN).

Preparación segura y consejos

- La soja tiene su propia ficha.
- Las marcas citadas son solo ejemplos para encontrarlo: lo que cuenta es la etiqueta del envase que tienes delante.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

seitán, heura, carne vegetal, hamburguesa vegetal, burger vegana, salchicha vegana, nuggets veganos, proteína de guisante, soja texturizada

Pregunta para la revisión: Apto si se cocina según la etiqueta. ¿Hace falta algo más (soja, sal)?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

31. Sal, caldos en pastilla y salsas saladas (soja, ketchup...)

⚠ **PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES**

Categoría: Cereales, legumbres y otros · id: sal-salsas

Resumen que ve la usuaria: AESAN pide no superar los 5 g de sal al día, contando la de los alimentos que compras.

Riesgos: sal

Cuándo sí / condiciones

- Menos de 5 g de sal al día en total (AESAN). Revisa la sal en el etiquetado.

Preparación segura y consejos

- Usa hierbas aromáticas (lavadas), limón o especias para dar sabor.
- Las salsas comerciales envasadas son aptas por el huevo (ver su ficha); lo que hay que vigilar es la sal.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

sal, pastilla de caldo, avcrem, caldo de brik, ketchup, ketchup, mostaza, salsa barbacoa, salsa brava, tabasco

Pregunta para la revisión: Precaución por la sal (AESAN: menos de 5 g al día). ¿Falta algo sobre la sal yodada, que suele recomendarse?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

32. Huevos de codorniz, pato y oca

⚠ **PRECAUCIÓN · CON
CONDICIONES**

Categoría: Huevos y postres · id: huevos-otras-aves

Resumen que ve la usuaria: Solo bien cocinados: el NHS desaconseja tomarlos crudos o poco hechos.

Riesgos: salmonela

Cuándo sí / condiciones

- Clara y yema bien cuajadas (NHS; AESAN: huevos cocidos o bien cuajados).

Fuentes citadas

- NHS (Reino Unido, apoyo) — Foods to avoid in pregnancy — <https://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/foods-to-avoid/>
- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

huevo de codorniz, huevos de codorniz, huevo de pato, huevos de pato, huevo de oca

Pregunta para la revisión: Precaución: solo bien cocinados (NHS). ¿De acuerdo?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

33. Pasteles, bollería y postres de pastelería (con crema, nata o merengue)

⚠ PRECAUCIÓN · CON CONDICIONES

Categoría: Huevos y postres · id: pasteleria

Resumen que ve la usuaria: Los industriales o hechos con huevo pasteurizado o con tratamiento térmico son aptos. Los caseros con huevo crudo, no.

Riesgos: huevo crudo (merengue o cremas caseras), azúcar

Cuándo sí / condiciones

- AESAN: postres y pastelería con huevo pasteurizado o sometidos a más de 70 °C durante 2 minutos.
- Evita merengues y pasteles caseros con huevo crudo (AESAN).

Preparación segura y consejos

- Rellenos de nata o crema: siempre refrigerados. AESAN pide reducir azúcares y grasas.

Fuentes citadas

- AESAN — Evita la listeriosis: consejos prácticos para grupos de riesgo (2026) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:b8fc1e69-c7a5-4d6c-98c0-e3b9fec5c4d6/Folleto_LISTERIOSIS.pdf
- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

pasteles, pastel, bollería, bollos, croissant, napolitana, donut, magdalenas, galletas, palmera, ensaimada, pastel de nata, tarta de queso, tarta, pastelería, milhojas, lionesas, petisús

Pregunta para la revisión: Precaución: industrial o con huevo pasteurizado, sí; merengue o crema caseros con huevo crudo, no. ¿De acuerdo?

Revisión	☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha
	Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar
Comentarios	

34. Turrón, polvorones, mazapán y dulces de Navidad

✓ APTO

Categoría: Dulces y endulzantes · id: dulces-navidad

Resumen que ve la usuaria: Los industriales envasados son aptos con moderación por el azúcar.

Riesgos: azúcar

Cuándo sí / condiciones

- El roscón con nata o trufa, siempre refrigerado (como la pastelería con nata).

Preparación segura y consejos

- AESAN pide reducir los productos con azúcares añadidos. Los licores en dulces (bombones de licor, borrachos) cuentan como alcohol: evítalos.

Fuentes citadas

- AESAN — Alimentación segura durante el embarazo (2.ª ed., 2024) — https://www.aesan.gob.es/dam/jcr:6f57a77f-541c-4c54-a124-543d65b1aaf1/alimentacion_segura_embarazo.pdf

Términos de búsqueda (incluye marcas solo como ejemplo)

turrón, turrón de jijona, turrón de alicante, turrón de chocolate, polvorones, mantecados, mazapán, roscón de reyes, roscón, panettone, peladillas, marquesas

Pregunta para la revisión: Apto con moderación (industriales). Aviso de que los dulces con licor cuentan como alcohol. ¿Precaución sería más coherente con «Pastelería»?

Revisión

☐ De acuerdo ☐ Corregir texto ☐ Quitar la ficha

Cambiar estado a: ☐ Apto ☐ Precaución ☐ Evitar

Comentarios

Lo que no se ha añadido, y por qué

Para no inventar recomendaciones, solo se han creado fichas con respaldo en las fuentes citadas. Si crees que alguna de estas debería estar, indícalo con su criterio:

Alimento	Motivo	¿Añadir? Estado y criterio
Horchata fresca (granel)	Ninguna fuente oficial revisada la menciona. Duda: horchata natural sin pasteurizar.	
Mojama y salazones de atún	Pescado curado (NHS: cocinar) y además atún (mercurio). No he encontrado un criterio de AESAN específico.	
Semillas (chía, lino, sésamo)	Sin indicación específica en las fuentes revisadas.	
Smoothies refrigerados de marca	Depende de si están pasteurizados. Ya están cubiertos por la ficha «Zumos» (sin pasteurizar).	
Kéfir y cuajada	Ya incluidos en la ficha existente «Leche pasteurizada/UHT, yogur...».	
Cerveza 0,0	Ya incluida en «Bebidas alcohólicas» (Evitar), con la nota de elegir 0,0 y revisar la etiqueta.	

Comentarios generales

Nombre y firma de quien revisa: _____ Fecha: ____ / ____ / ____

Gracias por tu tiempo. Tus correcciones se aplicarán a la app y quedarán anotadas en su registro de cambios.