


М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

Легенда

- Външни и носещи стени
- Преградни стени (12 cm; 24 cm към нишата)
- Лайсна винил/плочки (само при Д4)

Размери в cm, светли (до готова стена) по 3D модела – да се проверят на място.

H1	SPC винил, вид дъб – един непрекъснат под навсякъде без банята, без прагове
H2	Гранитогрес Star Gres Town Antracite 60×60 (баня и душ)
H3	Декинг IKEA RUNNEN 30×30, тъмно сив (сух монтаж)

Площи (нето, по 3D модела)

Помещение	Площ, m²	по арх. план	Под	h, m
1. Дневна, кухня и трапезария	22,28	22,01	H1	2,60
2. Преддверие / коридор	3,03	3,03	H1	2,60
3. Спалня	10,14	10,37	H1	2,60
4. Баня с WC	2,96	2,96	H2	2,60
Общо жилищна площ	**38,40**	38,37		
5. Балкон (нето, до парапета)	3,26	3,08	H3	

Разликите спрямо архитектурния план идват от ниши, первази и дебелина на парапета; площта на спалнята включва нишата на гардероба.

Врати и прозорци (ширина/височина на отвора, cm)

Д1	100/210	Входна врата, блиндирана, отваряне навътре; бутон звънец отвън
Д2	90/200	Интериорна врата дневна, към дневната; над нея вътр. тяло климатик
Д3	80/200	Интериорна врата спалня, към спалнята; над нея вътр. тяло климатик
Д4	82/205	Баня: безкасова плъзгаща врата в стената (тип Eclisse / Scrigno), крило 82×205, светъл отвор ~80, прибира се в преградата към коридора
ПП1	80/238	Балконска врата от дневната, обръщаемо-наклоняема
ПП2	80/238	Балконска врата от спалнята, обръщаемо-наклоняема
ПП3	261/238	Витрина дневна, 3 полета, едно обръщаемо-наклоняемо крило
ПП4	151/238	Витрина спалня, неотваряема, 2 полета

Бележки:

1. Геометрията е по текущия 3D модел на интериора, сверена с архитектурния план (Ап. 75 А).
2. Отворите на прозорците/балконските врати (ПП) са съществуващи – да не се променят.
3. Таванът е 2,60 m навсякъде (по модела) – да се измери на място.
4. Банята и душът са без праг (линеен трап) – вижте лист 05 ВиК.
5. Преградата баня/коридор (касета на Д4) се приема за неносеща – ДА СЕ ПРОВЕРИ на място.
6. Подът H1 е един непрекъснат винил без прагове; единствената лайсна е при Д4.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Разпределение


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**01**



М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

№	Наименование	Продукт / изпълнение	Ш×Д×В, cm
1	Кухня – долни шкафове + плот (фурна под котлона)	по поръчка (лист 03.2)	270+140×62×90
2	Хладилник свободностоящ + дъбов панел + шкаф	Samsung RB38C650EB1/EF, тъмен инокс	60×66×205
3	Горни шкафове до тавана + абсорбатор телескопичен	по поръчка; Hansa OTP 6243 BGH	235+140×33×115
4	Маса трапезна	JYSK AABENRAA, дъб/черни крака	120×80×75
5	Стол трапезен (×4)	дъб, с вретена	44×43×80
6	ТВ модул + бюро 120×50	по поръчка (лист 03.3)	286×54×260
7	Телевизор 65" + саундбар	на стената	145×4×83
8	Работен стол с облегалка (бюро)	IKEA LÅNGFJÄLL	68×68
9	Диван-легло 3-местен	IKEA LANDSKRONA – НАЛИЧЕН	223×92×84
10	Холна маса	IKEA LISTERBY, дъбов фурнир	140×60×37
11	Килим дневна	вълна, кремав	200×280
12	Кресло, завъртяно на 15°	IKEA EKENÄSET	65×74
13	Лампион	IKEA HEKTAR, тъмносив	h 181
14	Библиотека с арка, 2 чекмеджета в базата	по поръчка (лист 03.4)	69×39×260
15	Воал + релса (LED ниша); щора ПП1	IKEA TERESIA / RÄCKA	295 релса
16	Климатик вътр. тяло, над Д2	Gree Pular GWH12AGCXB/I (12k)	82×20×29
17	Легло с повдигащ се матрак, ракла ~0,7 m³	по поръчка + матрак 160×200	160×204×90
18	Стена зад леглото: 2 колони, мост, панел	по поръчка, дъб (лист 03.4)	280×40×260
19	Гардероб, 2 плъзгащи врати + панел	по поръчка (лист 03.4)	176×62×260
20	Тоалетка окачена + огледало Ø60	дъб, чекмедже	100×30, h 76
21	Табуретка (под тоалетката)	букле	30×30×44
22	Килим спалня, плоскотъкан	овес	170×240
23	Кош за пране	морска трева	Ø35×50
24	Щори blackout + воал (балк. врата / прозорец)	по размер	90 / 140
25	Климатик вътр. тяло, над Д3	Gree Pular GWH09AGBXB/I (9k)	78×19×26
26	Шкаф за обувки	IKEA STÄLL	96×17×90
27	Огледало (над 26)	IKEA LINDBYN, черно	60×120
28	Мебел за антре: пейка, закачалки, колона	по поръчка (лист 03.3)	120×35×260
29	Изтривалка	кокос	82×50
30	Плот с интегриран умивалник + шкаф препарати	по поръчка, solid surface	86×64×92
31	Пералня-сушилня под плота	Electrolux EW7W368SI	60×57×82
32	Огледален шкаф (над 30)	огледален шкаф 60×70×17 с LED (по спецификация)	60×70×17
33	Душ без праг, стъкла + сгъваема врата	по поръчка, черен профил	89×87×192
34	Окачена тоалетна + вградено казанче	рамка тип Geberit Duofix	54×36
35	Сушилник за кърпи, електрически	Atlantic Doris, черен	50×105
36	Бойлер 50 л, хоризонтален, над WC	Ariston Velis Pro 50 EU	77×28×51
37	Кош за отпадъци + четка WC	черен / бял	18×18×28
38	Маса + 2 сгъваеми стола	IKEA TÄRNÖ	55×54×70
39	Климатик външно тяло multi-split, на конзоли	Gree GWHD(18)NK6LOO	90×38×60
40	Растения в саксии	—	—

Бележки:

1. Червените размери са свободни проходи/отстояния (cm) между готови повърхности.
2. С пунктир – елементи над нивото на сечението (горни шкафове, мост над леглото, климатици, бойлер, пералня).
3. Мебелите по поръчка се изработват по замерване на място след шпакловка/плочки. Подробно – листове 03.
4. Ш×Д×В – ширина × дълбочина × височина, cm (по 3D модела). Диванът (9) е наличен.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Мебелировка

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	02

№	Помещение	Елемент	Продукт / изпълнение	Материал / цвят	Ш × Д × В, cm	Бр.	Ед. цена, €	Сума, €	Връзка
1	**Дневна**	Кухня – долни шкафове с плот (Г-образна): ъгъл LeMans II 450 зад врата 50, мивка 60 с кошове, СМ 45, чекмеджета 55 (прибори / прибори за готвене / чинии); Г-част: фурна под котлона, изтеглящ се шкаф 18	по поръчка (виж 03.2)	фронтове светъл дъб; плот светъл топъл камък/кварц; цокъл със сгъваемо стъпало	270+140 × 62 × 90	1	по поръчка		
		Дъбов панел до тавана + шкаф над хладилника	по поръчка (виж 03.2)	дъб; фронт топло бяло	2 / 63×60×50	1	по поръчка		
3		Горни шкафове кухня до тавана + шкаф над абсорбатора	по поръчка (виж 03.2)	топло бяло мат; LED профил отдолу; сушилник над мивката	235+140 × 33 × 115	1	по поръчка		
		Мивка черна композитна, 1 корито + смесител черен	Teka Stone 50 B-TG	ос x = 140	корито 38 × 41	1	—		
2		Хладилник-фризер свободностоящ, тъмен инокс	Samsung RB38C650EB1/EF	на колелца/крачета – зад него щранг и водомер	60×66×205	1	—		
		Съдомиялна 45, напълно вградена	по избор (да се провери)	зад фронт x 170–215	45 × 55 × 82	1	—		
		Фурна за вграждане 60	Hansa BOES68465	под котлона, y 60–120	60 × 55 × 60	1	—		
		Индукционен котлон	по избор (да се провери)	y 50–108	58 × 50	1	—		
		Абсорбатор телескопичен 60, рециркулация (вгл. филтър)	Hansa OTP 6243 BGH	черен; в шкаф 60 над котлона (y 49–109)	60	1	—		
4		Трапезна маса	JYSK AABENRAA	плот дъб, черни крака; y 216–296	120×80×75	1	—		
5		Трапезен стол с вретена	готов	дъб; по 2 от дългите страни	44 × 43 × 80	4	—		
		Висящи лампи над масата	по избор	черни, Ø28; долен ръб h 135	Ø28	2	—		
6		ТВ модул и бюро: 2 бордови панела, 5 горни врати на панти, конзола 3 врати, бюро със страница и крак	по поръчка (виж 03.3)	горни топло бяло; рифелован дъбов гръб; бюро 120×50 дъб	286 × 54 × 260	1	по поръчка		
7		Телевизор 65" + саундбар	по избор	стенна стойка	145×4×83	1	—		
8		Работен стол с облегалка (въртящ се)	IKEA LÄNGFJÄLL	сив текстил, черна база	68 × 68	1	—		
		Настолна лампа (бюро)	по избор	черна	—	1	—		
9		Диван-легло 3-местен (НАЛИЧЕН)	IKEA LANDSKRONA	Gunnared сив / дърво; до западната стена, y 372–595	223 × 92 × 84	1	наличен		
10		Холна маса	IKEA LISTERBY	дъбов фурнир	140×60×37	1	—		
11		Килим	по избор	вълна, кремав	200×280	1	—		
12		Кресло	IKEA EKENÄSET	теракота, дъбова рамка; завъртяно 15°	65 × 74	1	—		
13		Лампион	IKEA HEKTAR	тъмносив	h 181	1	60,84	60,84	ikea.bg/…/00215307
14		Библиотека с арка (вградена), база с 2 чекмеджета	по поръчка (виж 03.4)	ГК + варова мазилка; дъбови рафтове и чекмеджета; LED	69×39×260	1	по поръчка		
15		Воал завеса + таванна релса в LED ниша	IKEA TERESIA + RÄCKA	бяло	145 × 300	1	36,66	36,66	ikea.bg/…/50232333
		Картини над дивана (вертикални), долен ръб h 106	IKEA RÖDALM 61×91 + постер BILD 50×70	рамка вид дъб	63 × 93	2	—		
		Картинни лампи + 2 аплика до дивана	по избор	черни	—	4	—		
		Щора blackout на балконската врата ПП1	по размер	овес	90	1	—		
16		Климатик – вътрешно тяло над вратата на дневната	Gree Pular GWH12AGCXB/I (12k, multi)	бял; дренаж към балкона	82×20×29	1	—		
17	**Спалня**	Легло с повдигащ се матрак и ракла (~0,7 m³), газови амортисьори	по поръчка	дъб; матрак 160×200	160×204×90	1	по поръчка		
		Матрак	IKEA ÄBYGDA	пяна, средно твърд	160 × 200	1	270,47	270,47	ikea.bg/…/70481473
		Спално бельо	IKEA ÄNGSLILJA	натурално	240 × 220	1	30,63	30,63	ikea.bg/…/50591972
18		Стена зад леглото: 2 еднакви дъбови колони 55×42 (чекмедже, ниша h 55,5–140 с лампа, шкаф с 2 врати), мост над леглото с 3 врати, дъбов панел-табла h 155	по поръчка (виж 03.4)	дъб + топло бяло; LED в нишите и под моста	280 × 42 × 260	1	по поръчка		
		Лампи за четене на гърба на нишите	напр. IKEA NYMÅNE	черни	—	2	40,80	81,60	ikea.bg/…/90356963
19		Гардероб: 2 плъзгащи врати (задна огледална) + запълващ панел; 2 чекмеджета под долния лост	по поръчка (виж 03.4)	корпус + врати топло бяло, огледало	176×62×260	1	по поръчка		
20		Тоалетка окачена с чекмедже + кръгло огледало Ø60	по поръчка + огледало	дъб; плот h 76	100 × 30 × 76	1	по поръчка		
21		Табуретка (прибира се под тоалетката)	готова	букле	30 × 30 × 44	1	—		
22		Килим плоскотъкан	по избор	овес	170×240	1	—		
23		Кош за пране	по избор	морска трева	Ø35 × 50	1	—		
24		Ролетни щори blackout (балк. врата / прозорец) + воал на релса	по размер	овес / бяло	90 / 140	2	—		
25		Климатик – вътрешно тяло над вратата	Gree Pular GWH09AGBXB/I (9k, multi)	бял	78×19×26	1	—		
		Сушилник за дрехи, сгъваем (зад вратата, ползва се на балкона)	по избор	стомана	50 × 110	1	—		
26	**Коридор**	Шкаф за обувки, 4 отделения	IKEA STÄLL	бял	96×17×90	1	101,75	101,75	ikea.bg/…/60530266
27		Огледало, h 100–220	IKEA LINDBYN	черна рамка	60 × 120	1	—		
28		Мебел за антре: пейка, закачалки, шкаф горе, колона за почистване	по поръчка (виж 03.3)	бяло мат + дъб; 2 врати (1 огледална)	120 × 35 × 260	1	по поръчка		
29		Изтривалка	по избор	кокос	82 × 50	1	—		
30	**Баня**	Плот solid surface с интегриран умивалник 46×38 + изтеглящ се шкаф за препарати (вдясно)	по поръчка	бял; ос умивалник x = 531,8; фронтове дъб	86 × 64 × 92	1	по поръчка		
		Смесител за стенен монтаж	по избор	черен мат; h 104,5	—	1	—		
31		Пералня-сушилня под плота	Electrolux EW7W368SI	зад дъбов фронт	60 × 57 × 82	1	—		
32		Огледален шкаф + странични LED (IP44)	огледален шкаф 60×70×17 с LED (по спецификация)	бял; h 118–188	60 × 70 × 17	1	—		
33		Душ без праг: страничен панел, неподвижно стъкло, сгъваема врата 2×30	по поръчка	прозрачно стъкло 8 mm, черен профил	88 × 87 × 190	1	по поръчка		
		Душ система: термостатен смесител с превключвател, дъждовна глава Ø25, ръчен душ на шина	Grohe Tempesta System 250, черен мат	смесител h 109 на преградата	—	1	—		
		Линеен трап, решетка −1,6 cm, наклон 2 %	по избор	дълж. 70	—	1	—		
34		Окачена тоалетна + вградено казанче (рамка)	Geberit Duofix тип + бутон	бял / черен бутон	36 × 54	1	—		
35		Сушилник за кърпи, електрически (изход IP44 на B2)	Atlantic Doris	черен	50 × 105	1	—		
36		Бойлер 50 л, хоризонтален, над WC (h 205–256)	Ariston Velis Pro 50 EU	бял	77 × 28 × 51	1	ок. 319		
37		Кош за отпадъци + четка за WC	по избор	черен / бял	18 × 18 × 28	1	—		
38	**Балкон**	Маса + 2 сгъваеми стола	IKEA TÄRNÖ	черно/бейц	55 × 54 × 70	1	70,50	70,50	ikea.bg/…/69576189
		Подова настилка (4 опаковки × 9 бр.)	IKEA RUNNEN	тъмно сива	30 × 30	4	18,36	73,44	ikea.bg/…/90238111
39		Климатик – външно тяло multi-split 5,3 kW (2 помещения), на конзоли	Gree GWHD(18)NK6LOO	бял; 43 kg; въздух към парапета	90 × 38 × 60	1	—		
40		Растения в саксии	по избор	—	—	2	—		
		Фенер, свещ, светлинен гирлянд (в контакт IP44)	по избор	черен	—	1	—		
		ОБЩО (само позиции с цена от ikea.bg)						**725,89**	

Бележки: Цените са от ikea.bg към 18.10.2026 (вкл. ДДС), без доставка и монтаж; бойлер – ориентировъчна цена Техномаркет; „по поръчка" – оферта от мебелист; празно – по избор на възложителя. Диванът е наличен.

Пълните връзки са в „Мебели - спецификация.xlsx". Чертежи на мебелите по поръчка – листове 03.2 – 03.4.
Номерата (№) съответстват на лист 02 Мебелировка.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Мебели – спецификация

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
—	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.1**


ИЗГЛЕД А – стена при входа (y = 0)

М 1:25; гледано от трапезарията към стената; Г-частта в разрез



ИЗГЛЕД Б – стена с котлона (x = 0)


М 1:25; ъгълът (y 0–60) е в разрез



Изпълнение / материали:

- Корпуси ПДЧ/МДФ 18 mm, влагоустойчиви под мивката; крака регулируеми, цокъл 10 cm със сгъваемо стъпало.
- Долни фронтове светъл дъб, каналова дръжка под плота; горни – топло бяло мат, до тавана.
- Заден ред от ъгъла: ъгъл LeMans II 450 зад врата 50 | мивка 60 с кошове | СМ 45 | чекмеджета 55; край x 270,3.
- Г-част: фурна Hansa BOES68465 под котлона (y 60,3–119,7), изтеглящ се шкаф 18; краят е при y 140 (линия на касата).
- Мивка Teka Stone 50 B-TG, черна композитна, корито 38×41, ос x = 140. Котлон у 50–108.
- Хладилник Samsung RB38C650EB1/EF (59,5×203×65,8), свободностоящ – зад него щранг и водомер (лист 05); дъбов панел до тавана; шкаф горе с контакта на хладилника; 5 cm вентилация.
- Плот и гръб: светъл топъл камък/кварц, плот 4 cm, гръб до h 145; черни контакти h 111 (лист 04).
- Абсорбатор Hansa OTP 6243 BGH, телескопичен 60, черен, в шкаф 60 над котлона; само рециркулация – без шахта.
- Всички размери на уредите да се проверят по избраните модели и на място.

ПЛАН КУХНЯ М 1:50 (ключ към изгледите)



М 1:50 (план)

0 — 1 — 2 m

М 1:25 (изгледи)

0 — 1 — 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Кухня – план и изгледи

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25, 1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.2**

ТВ МОДУЛ И БЮРО – изглед (стена x = 335)


М 1:25; гледано от дивана към стената



ос ТВ: y = 472,5, h = 105


РАЗРЕЗ 1-1

М 1:25, през конзолата



МЕБЕЛ ЗА АНТРЕ – изглед

М 1:25; колоната за почистване – без вратите



М 1:25

0 — 1 — 2 m

Изпълнение / материали:

- ТВ модул у 269–555, лице x 281; бордови панели WU_end_L / WU_end_R до тавана; 5 горни врати на панти (soft-close, 110°), топло бяло мат; рифелован дъбов гръб (ламели ~3 cm) h 50–185.
- Бюро 120×50 (y 272–392): дъбов плот 4 cm, собствена страница до пода при y 272 и крак-панел при стъпалото (y 388); отвор за кабели; черен контакт 2× + USB-C h 86 на стената над плота. Работен стол с облегалка.
- Рафтове над бюрото h 117,5 и 145,5, LED отдолу. Конзола окачена h 14–50, дълб. 50, 3 вентилирани врати; вътре контакти + данни h 28 (рутер / ТВ бокс). ТВ 65" на стенна стойка, зад него контакт + RJ45/ТВ h 99.
- LED 24 V: под горните шкафове, под конзолата, под рафтовете; захранващите блокове – в горния шкаф (лист 04/06).
- Мебел за антре x 442–477: пейка с дъбов гръб, закачалки, рафт за шапки с LED, шкаф горе с врата на панти; колона за почистване с 2 врати (едната огледална): рафтове, стик прахосмукачка със зарядно (контакт вътре), дъска, моп и метла.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – ТВ модул, бюро и антре

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.3**


ГАРДЕРОБ В НИШАТА – изглед без вратите

М 1:25; 2 плъзгащи врати (задна огледална) + запълващ панел пред колоната




СТЕНА ЗАД ЛЕГЛОТО – изглед

М 1:30; 2 еднакви дъбови колони 55×42, мост с 3 врати, дъбов панел-табла h 155




КОЛОНА ДО ЛЕГЛОТО – разрез

М 1:25; двете колони са еднакви; леглото – пунктир



БИБЛИОТЕКА С АРКА – изглед

М 1:25; гипс + дъб; база с 2 чекмеджета



Изпълнение / материали:

у 596–665; дълбочина 39 cm

- Гардероб в нишата x 489–665: корпус ПДЧ 18 mm; 2 плъзгащи врати по долна/горна релса до x 623 (задната огледална), запълващ панел x 623–665 пред колоната.
- А: лост, рафт с LED, рафт за кутии, рафт за обувки. В: 2 лоста, рафт с LED, 2 чекмеджета под долния лост; LED с контакт на вратата.
- Стена зад леглото: 2 еднакви дъбови колони 55×42 – чекмедже h 8–47, плот h 47–55,5, отворена ниша h 55,5–140 с лампа за четене на гърба и LED отгоре, шкаф h 140–260 с 2 врати.
- Мост над леглото h 155–260 с 3 врати (топло бяло), LED отдолу; дъбов панел-табла h 155 по цялата стена; контакт и ключ h 66 във всяка ниша (кръстат и девиаторен – лист 04/06).
- Легло с повдигащ се матрак (газови амортисьори) и ракла ~0,7 m³; матрак 160×200.
- Библиотека у 596–665: ГК/дървена конструкция, варова мазилка; рафтове масивен дъб 3 cm; база h 40 с 2 чекмеджета; вертикален LED профил 2700 K в бордовете. Формата на арката – по детайл.
- Всички размери да се проверят на място след шпакловка.

М 1:30

0 — 1 m

М 1:25

0 — 1 — 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Гардероб, спалня и библиотека


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25, 1:30	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.4**



Легенда (БДС EN 60617)

- Контакт със ЗК, 16 А (единичен)
- Контакт двоен / троен
- Контакт IP44 с капак
- Изход за директно свързване (уред)
- Розетка RJ45 cat. 6 / ТВ
- Ключ еднополюсен / сериен
- Ключ девиаторен (↔)
- Ключ кръстат (×)
- Ел. табло (ET), вградено
- Таванно тяло / пендел
- Луна LED (с пръстен – IP44/65)
- Аплик / лампа за четене
- Картинна лампа
- LED лента 24 V, 2700 K
- Захранващ блок LED
- Вентилатор баня
- Домофон / звънец / рутер / датчик дим
- Климатик вътр./външно, трасе

Надписи: „111/K1" = височина до оста, cm / токов кръг; a … p = група осветление (лист 06); 0, 1 = зони в банята.

Кръг	Предназначение	Защита	Кабел, mm²	ДТЗ
L1	Осветление дневна, кухня, трапезария, балкон (a–f)	B10	3×1,5	ДТ31
L2	Осветление коридор, спалня, гардероб (g–m)	B10	3×1,5	ДТ32
L3	Осветление баня + вентилатор (n, p)	B10	3×1,5	ДТ33
S1	Контакти дневна: трапезария, диван, ТВ, конзола, лампион	B16	3×2,5	ДТ31
S2	Контакти бюро + спалня (ниши, тоалетка, врата)	B16	3×2,5	ДТ32
S3	Контакти коридор (прахосм., зарядно) + балкон IP44	B16	3×2,5	ДТ32
K1	Кухня: контакти над плота + абсорбатор	B16	3×2,5	ДТ31
K2	Хладилник	B16	3×2,5	собств. RCBO
K3	Съдомиялна	B16	3×2,5	ДТ32
K4	Фурна	B16	3×2,5	ДТ33
K5	Котлон индукционен	3×B16 (3ф) / B32	5×2,5 / 3×6	ДТ3 4-пол.
B1	Пералня-сушилня	B16	3×2,5	ДТ33
B2	Контакт баня IP44 + сушилник за кърпи (изход IP44)	B16	3×2,5	ДТ33
B3	Бойлер Ariston Velis Pro 50	B16	3×2,5	ДТ33
AC	Климатик multi-split (КЛ-Н + КЛ-В1, КЛ-В2)	C20	3×2,5	собств. RCBO

ET (вграден, 2×12 модула): главен прекъсвач 3×25 A; катодна защита (SPD) тип 2; ДТ31–ДТ33: 40 A / 30 mA, тип A;
K5 – 4-полюсна ДТ3 40 A / 30 mA (при 3-фазно захранване на котлона); K2 и AC – собствени RCBO 30 mA.
Кабели NYM/CBT (Cu) в гофрирани тръби; система TN-S, PE във всеки кръг. Слаботокови: UTP cat. 6, RG6.

Монтажни височини (до оста, от готов под) – по 3D модела:

- Контакти общо 0,30 m; кухня над плота 1,11 m (черни); СМ 0,30 m зад долното чекмедже; фурна 0,30 m зад изтеглящия се шкаф 18; котлон 0,55 m (400 V / 32 A); абсорбатор 1,90 m и хладилник 2,30 m – в горните шкафове. Бюро 0,86 m; ТВ 0,99 m; конзола 0,28 m; ниши до леглото 0,66 m; тоалетка 0,90 m; баня IP44 1,30 m; пералня 0,30 m.
- Ключове 1,05 m (в нишите до леглото 0,66 m); ключът на банята – в коридора откъм бравата на плъзгащата врата. Спалня таван (h): девиатор при вратата + кръстат и девиатор в нишите = 3 места.
- ET 1,45–1,85 m, вграден в стената на коридора; домофон 1,50 m; звънец отвън 1,40 m; прекъсвач КЛ-Н 1,40 m; захранване КЛ-В 2,37 m; ДД – таван.
- Символите на близки точки са леко раздалечени за четимост – меродавни са координатите в 3D модела.

Нормативна основа и бележки:

1. Наредба № 3/2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС HD 60364-4-41 (ДТЗ ≤ 30 mA за всички контакти до 32 A и всички кръгове в банята); БДС HD 60364-5-52 (сечения); БДС HD 60364-7-701 (бани).
2. Баня (душ без корито): зона 0 – подът на душа; зона 1 – до 2,25 m, R 1,20 m от душа, ограничена от неподвижните стъкла. В зони 0/1 – само фиксирани уреди SELV/IPX4+; контакти и ключове – извън зоните. Луна над душа IP65, останалите IP44.
3. Схемата е интериорно задание. Ел. проектът, изпълнението и измерванията – от правоспособни лица.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Електро

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**04**


№	Прибор / точка	Захранване	h, m	Канал / бележка
B1	Мивка кухня, ос x = 140	СВ (щранг) + ТВ (от B8)	0,62	К Ø50, h 0,55
B2	Съдомиялна (вградена 45)	СВ от двоен вентил B1	—	към сифона на мивката
B3	Пералня-сушилня (под плота)	СВ, вентил 3/4"	0,65	сифон HL в стената h 0,62–0,80
B4	Умивалник, интегриран в плота	смесител стенен СВ + ТВ	1,045	отток (5,53; 1,47) → B3
B5	WC окачена, вградено казанче	СВ в рамката	—	Ø110 към щранга ≈ (6,53; 0,10)
B6	Душ – термостатен смесител	СВ + ТВ, на преградата у 167	1,09	—
B7	Линеен трап	—	—	изход x 6,45; решетка −1,6 cm; 2 %
B8	Бойлер Ariston Velis Pro 50 (хоризонт.)	СВ вход / ТВ – баня + кухня	2,05	предпазен клапан → К (щранг WC)
B9	Щранг кухня* (зад хладилника)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (3,03; 0,13)
B10	Щранг баня* (в обшивката на WC)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (6,53; 0,10)
B11	Кондензна вода КЛ-B1 / КЛ-B2	—	—	Ø20, мин. 1 %, към балкона

* Щранговете са приети (кухня зад хладилника, баня в обшивката на WC) – ДА СЕ ПРОВЕРЯТ на място. h – от готов под.


Легенда

- СВ – студена вода (синьо)
- ТВ – топла вода (червено)
- К – канализация, изход
- тръба К, наклон „i = 2 %“
- щранг (да се провери)
- линеен трап
- Б – бойлер; ВН – вентилатор
- М – водомер (радио); СК – спирателен кран
- Р – ревизия; кондензна КЛ (лилаво)

B1 … B11 – номер на точката (таблицата горе).



БАНЯ – детайл М 1:25 (височини от готов под)



Нормативна основа и указания:

1. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; БДС EN 806 (питейна вода); БДС EN 12056 (гравитачна канализация в сгради).
2. Да не се правят канали (щрайхване) в носещите стоманобетонни панели – тръбите минават в преградите, в обшивки ГК или в подовата замазка. Минимални наклони: Ø40/Ø50 – 2 %; Ø110 – 1,5–2 %; кондензна Ø20 – 1 %.
3. Пералнята и умивалникът – общ сифон HL в стената, h 0,62–0,80 (с ревизия); вентил на пералнята h 0,65.
4. Хидроизолация (течна мембрана + ленти в ъглите): целият под на банята; стените на душа до h 2,00, останалите до h 0,30. Линеен трап: решетка −1,6 cm спрямо пода, наклон 2 % към трапа, изход x 6,45 към щранга.
5. Хладилникът е свободностоящ – зад него щранг и радио-водомер с достъп; СК дублиран под мивката. ТВ за кухнята е от бойлера в банята: PPR в изолация ≥ 9 mm, ~6 m, под тавана през коридора (в обшивка / над горните шкафове), спуск до B1. Без рециркулация – кратко изчакване на топлата вода.
6. Схемата е интериорно задание; окончателното трасе, диаметрите и материалите – от ВиК проектант / изпълнител.

М 1:50

0 — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – ВиК


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**05**



М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

Код	Тип / описание	Бр.	Място	h, m	K	IP	Гр.
О1	Луна LED вградена, насочваема Ø8, 7 W, CRI ≥ 90	5	дневна – ос x 186,5, през 120	таван	2700	IP20	a ◐
О2	Луна LED вградена, 7 W	5	кухня – ред y 50 + 1 над Г-частта	таван	2700	IP20	b
О3	Висяща лампа над масата, E27 LED	2	x 32 / 92, y 256	ръб 1,35	2700	IP20	c ◐
О4	Аплик стенен up/down, 2×5 W	2	до дивана	1,62	2700	IP20	d
О5	Картинна лампа LED ~45 cm	2	над картините RÖDALM	2,02	2700	IP20	d
О6	LED лента в нишата на воала	2,9 m	фасада дневна	таван	2700	IP20	d
О7	LED ТВ модул: горни шкафове, конзола, рафтове	~6 m	ТВ модул	0,14–1,85	2700	IP20	d
О8	LED профил вертикален, библиотека	2×1,6 m	библиотека	0,42–2,04	2700	IP20	d
О9	LED лента под горните шкафове	~3,3 m	кухня	1,44	2700	IP20	e
О10	Аплик фасаден LED (+ гирлянд в контакт IP44)	1	балкон	1,93	3000	IP54	f
О11	Луна LED вградена 7 W + LED в мебелта	2	коридор – ос x 395	таван	3000	IP20	g ↔
О12	Пендел (оризова хартия), E27 LED	1	спалня	ръб 2,38	2700	IP20	h ↔×↔
О13	LED в нишите на колоните и под моста	3	стена зад леглото	1,40 / 1,55	2700	IP20	i
О14	Лампа за четене на гърба на нишата	2	двете колони	~1,20	2700	IP20	k, l
О15	LED в гардероба, датчици на вратите	2	гардероб A / B	1,80 / 2,05	3000	IP20	m
О16	Луна LED 7 W (над душа IP65)	3	баня – x 531,8 / 595	таван	3000	IP44/65	n + ВН
О17	LED огледален шкаф 60×70×17 + 2 странични	1+2	баня	1,18 / 1,56	3000	IP44	p
—	Лампион HEKTAR, настолни лампи – в контакт	3	дневна, бюро, тоалетка	—	2700	—	контакт

Легенда, токови кръгове и групи на включване

Луна LED (с пръстен – IP44/65)

Пендел / таванно тяло

Аплик / лампа за четене

LED лента 24 V; Д – захранващ блок

Връзка ключ → тела (a … p)

Ключ (девиаторен ↔, кръстат ✕)

Вентилатор баня (група n)

Кръгове и групи (ключове h 1,05; в нишите h 0,66):

L1 (B10, ДТ31) – дневна, кухня, балкон:
a◐ общи луни дневна + b луни кухня – ключ 2× при вратата;
c◐ пендели + d амбиент (аплици, картини, воал, библиотека, ТВ модул) – втори ключ 2× при вратата; e LED кухня – ключ в гърба на плота; f аплик балкон – ключ 2× при ПП1.
L2 (B10, ДТ32) – коридор, спалня:
g луни коридор – девиатори при входа и при дневната;
h пендел спалня – 3 места: девиатор при вратата, кръстат в лявата ниша, девиатор в дясната; i LED ниши и мост – при вратата; k, l лампи за четене; m гардероб.
L3 (B10, ДТ33) – баня: n луни + вентилатор (таймер, хигростат); p LED огледало – ключ 2× в коридора.

◐ – с димер (LED, trailing-edge). 2700 K в жилищните зони, 3000 K в коридора, банята, гардероба и балкона; CRI ≥ 90. Таванът е 2,60 m (стоманобетон, по модела): вградените луни изискват кухина ≥ 8 cm – локален ГК таван или ниски луни за бетон; решава се преди изпълнение. Луните са подредени по оси (размерите в кафяво).

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Осветление и таван

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**06**