


М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

Легенда

- Външни и носещи стени
- Преградни стени (12 cm; 24 cm към нишата)
- Лайсна винил/плочки (само при Д4)

Размери в cm, светли (до готова стена) по 3D модела – да се проверят на място.

Н1	SPC винил, вид дъб – един непрекъснат под навсякъде без банята, без прагове
Н2	Гранитогрес Star Gres Town Antracite 60×60 (баня и душ)
Н3	Декинг IKEA RUNNEN 30×30, тъмно сив (сух монтаж)

Площи (нето, по 3D модела)

Помещение	Площ, m²	по арх. план	Под	h, m
1. Дневна, кухня и трапезария	22,28	22,01	Н1	2,60
2. Преддверие / коридор	3,03	3,03	Н1	2,60
3. Спалня	10,14	10,37	Н1	2,60
4. Баня с WC	2,96	2,96	Н2	2,60
Общо жилищна площ	**38,40**	38,37		
5. Балкон (нето, до парапета)	3,26	3,08	Н3	

Разликите спрямо архитектурния план идват от ниши, первази и дебелина на парапета; площта на спалнята включва нишата на гардероба.

Врати и прозорци (ширина/височина на отвора, cm)

Д1	100/210	Входна врата, блиндирана, отваряне навътре; бутон звънец отвън
Д2	90/200	Интериорна врата дневна, към дневната; над нея вътр. тяло климатик
Д3	80/200	Интериорна врата спалня, към спалнята; над нея вътр. тяло климатик
Д4	82/205	Баня: плъзгаща врата в стената (касета Eclisse / Scrigno), крило алуминиева черна рамка + огледало от двете страни, крило 82×205, светъл отвор ~80, прибира се в преградата към коридора
ПП1	80/238	Балконска врата от дневната, обръщаемо-наклоняема
ПП2	80/238	Балконска врата от спалнята, обръщаемо-наклоняема
ПП3	261/238	Витрина дневна, 3 полета, едно обръщаемо-наклоняемо крило
ПП4	151/238	Витрина спалня, неотваряема, 2 полета

Бележки:

1. Геометрията е по текущия 3D модел на интериора, сверена с архитектурния план (Ап. 75 А).
2. Отворите на прозорците/балконските врати (ПП) са съществуващи – да не се променят.
3. Таванът е 2,60 m навсякъде (по модела) – да се измери на място.
4. Банята и душът са без праг (линеен трап) – вижте лист 05 ВиК.
5. Преградата баня/коридор (касета на Д4) се приема за неносеща – ДА СЕ ПРОВЕРИ на място.
6. Подът Н1 е един непрекъснат винил без прагове; единствената лайсна е при Д4.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Разпределение


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**01**



М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

№	Наименование	Продукт / изпълнение	Ш×Д×В, cm
1	Кухня – долни шкафове + плот (фурна под котлона)	по поръчка (лист 03.2)	270+140×62×90
2	Хладилник свободностоящ + дъбов панел + шкаф	Samsung RB38C650EB1/EF, тъмен инокс	60×66×203
3	Горни шкафове до тавана + абсорбатор телескопичен	по поръчка; Hansa OTP 6243 BGH	235+140×33×115
4	Маса трапезна	JYSK AABENRAA, дъб/черни крака	120×80×75
5	Стол трапезен (×4)	IKEA HÖGVED, бреза, с вретена	45×51×86
6	ТВ модул + бюро 120×50	по поръчка (лист 03.3)	286×54×260
7	Телевизор 65" + саундбар	на стената	144×8×83
8	Работен стол (бюро)	IKEA LÅNGFJÄLL	65×68×104
9	Диван-легло 3-местен	IKEA LANDSKRONA – НАЛИЧЕН	223×92×85
10	Холна маса	IKEA LISTERBY, дъбов фурнир	140×60×37
11	Килим дневна	вълна, кремав	200×280
12	Кресло, завъртяно на 14°	IKEA EKENÄSET	65×74×76
13	Лампион	IKEA HEKTAR, тъмносив	h 184
14	Библиотека дъб, 3 рафта, 2 чекмеджета в базата	по поръчка (лист 03.4)	69×35×200
15	Воал + релса (LED ниша); щора ПП1	IKEA TERESIA / RÄCKA	295 релса
16	Климатик вътр. тяло, над Д2	Gree Pular II GWH12AGCXB/I (12k)	82×20×29
17	Легло с повдигащ се матрак, ракла ~0,7 m³	по поръчка + матрак 160×200 (без табла)	160×200×28
18	Стена зад леглото: 2 колони, мост, табла	дъб, ламели в нишите и зад леглото + бял мост (03.4)	280×44×260
19	Гардероб, 2 плъзгащи врати + панел	по поръчка (лист 03.4)	176×62×260
20	Тоалетка окачена + LED огледало Ø80	дъб, 3 чекм. + чекм. над коленете	140×36, h 75,5
21	Табуретка (под тоалетката)	IKEA KYRRE, бреза	49×42×45
22	Килим спалня, плоскотъкан	овес	170×240
23	Кош за пране	JYSK DAN, морска трева	Ø37×55
24	Щори blackout + воал (балк. врата / прозорец)	по размер	90 / 140
25	Климатик вътр. тяло, над Д3	Gree Pular GWH09AGBXB/I (9k)	78×19×26
26	Шкаф за обувки	IKEA STÄLL	96×17×90
27	Огледало в цял ръст = вратата на банята (Д4)	алум. черна рамка + огледало	77×198,5
28	Мебел за антре: пейка, закачалки, колона	по поръчка (лист 03.3)	120×35×260
29	Изтривалка	кокос	82×50
30	Плот с интегриран умивалник + шкаф препарати	по поръчка, solid surface	86×64×92
31	Пералня-сушилня под плота (зад врата)	Electrolux EW7W368SI	60×54×82
32	Огледален шкаф с LED (над 30)	Inter Ceramic Монца	60×17×70
33	Душ без праг: страничен панел + сгъваема врата	REA Bler 90 + REA Rapid Fold 90, черно	92×90×195
34	Окачена тоалетна + вградено казанче	Cersanit Moduo; Geberit Duofix + Delta50	53×36
35	Сушилник за кърпи, електрически	Atlantic Doris, черен	50×10×105
36	Бойлер 60 л, вертикален, над WC	Eldom Galant DU060W	51×30×84
37	Кош за отпадъци + четка WC	Vinoks 5 л педал + IKEA GANSJÖN	18×18×28
38	Маса + 2 сгъваеми стола	IKEA TÄRNÖ	55×54×70
39	Климатик външно тяло multi-split, на конзоли	Gree GWHD(18)NK6LOO	90×38×60
40	Растения в саксии	—	—
41	Сушилник за дрехи, сгъваем (зад Д3)	Leifheit Pegasus 150 Solid	57×6×112

Бележки:

1. Червените размери са свободни проходи/отстояния (cm) между готови повърхности.
2. С пунктир – елементи над нивото на сечението (горни шкафове, мост над леглото, климатици, бойлер, пералня).
3. Мебелите по поръчка се изработват по замерване на място след шпакловка/плочки. Подробно – листове 03.
4. Ш×Д×В – ширина × дълбочина × височина, cm (по 3D модела). Диванът (9) е наличен.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Мебелировка

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	02

№	Помещение	Елемент	Продукт / изпълнение	Материал / цвят	Ш × Д × В, cm	Бр.	Ед. цена, €	Сума, €	Връзка
1	**Дневна**	Кухня – долни шкафове с плот (Г-образна): ъгъл LeMans II 450 зад врата 50, мивка 60 с кошове, СМ 45, чекмеджета 55 (прибори / прибори за готвене / чинии); Г-част: фурна под котлона, изтеглящ се шкаф 18	по поръчка (виж 03.2)	фронтове светъл дъб; плот светъл топъл камък/кварц; цокъл със сгъваемо стъпало	270+140 × 62 × 90	1	по поръчка		
		Дъбов панел до тавана + шкаф над хладилника	по поръчка (виж 03.2)	дъб; фронт топло бяло	2 / 63×60×50	1	по поръчка		
3		Горни шкафове кухня до тавана + шкаф над абсорбатора	по поръчка (виж 03.2)	топло бяло мат; LED профил отдолу; сушилник над мивката	235+140 × 33 × 115	1	по поръчка		
		Мивка черна композитна, 1 корито + смесител черен	Teka Stone 50 B-TG	ос сифон x = 140; смесител Teka 934 черен	86×51 (с отцедник)	1	—		
2		Хладилник-фризер свободностоящ, тъмен инокс	Samsung RB38C650EB1/EF	на колелца/крачета – зад него щранг и водомер	60×66×203	1	—		
		Съдомиялна 45, напълно вградена	Hansa ZIM435H	зад фронт x 170–215	45 × 55 × 82	1	—		
		Фурна за вграждане 60	Hansa BOES68465	черно стъкло; под котлона, у 60–120	60 × 57 × 60	1	—		
		Домино котлон 30, 2 зони, черен	Hansa BHC36177	у 76–104	29×51	1	—		
		Абсорбатор телескопичен 60, рециркулация (вгл. филтър)	Hansa OTP 6243 BGH	черен; в шкаф 60 над котлона (у 60–120)	60	1	—		
4		Трапезна маса	JYSK AABENRAA	плот дъб, черни крака; у 216–296	120×80×75	1	—		
5		Трапезен стол с вретена	IKEA HÖGVED	масивна бреза; по 2 от дългите страни	45×51×86	4	—		
		Висящи лампи над масата	Sollux ZUMA SL.1326	черни; долен ръб h 135	Ø30	2	—		
6		ТВ модул и бюро: 2 бордови панела, 5 горни врати на панти, конзола 3 врати, бюро със страница и крак	по поръчка (виж 03.3)	горни топло бяло; рифелован дъбов гръб; бюро 120×50 дъб	286×54 × 260	1	по поръчка		
7		Телевизор 65" + саундбар	Samsung UE65M72H + HW-B450F	стенна стойка; саундбар на конзолата	144×8×83	1	—		
8		Работен стол с облегалка (въртящ се)	IKEA LÅNGFJÄLL	тъмносив текстил, черна база	65×68×104	1	—		
		Настолна лампа (бюро)	IKEA SKURUP	черна	h 40	1	—		
9		Диван-легло 3-местен (НАЛИЧЕН)	IKEA LANDSKRONA	Gunnared сив / дърво; до западната стена, у 372–595	223×92×85	1	наличен		
10		Холна маса	IKEA LISTERBY	дъбов фурнир	140×60×37	1	—		
11		Килим	по избор	вълна, кремав	200×280	1	—		
12		Кресло	IKEA EKENÄSET	дъбова рамка; завъртяно 14°	65 × 74 × 76	1	—		
13		Лампион	IKEA HEKTAR	тъмносив	h 184	1	60,84	60,84	ikea.bg/…/00215307
14		Библиотека вградена, 3 рафта, база с 2 чекмеджета	по поръчка (виж 03.4)	масивен дъб (като ТВ модула); стената зад нея боядисана	69×35×200	1	по поръчка		
15		Воал завеса + таванна релса в LED ниша	IKEA TERESIA + RÄCKA	бяло	145 × 300	1	36,66	36,66	ikea.bg/…/50232333
		Картини над дивана (вертикални), долен ръб h 106	IKEA RÖDALM 61×91 + постер BILD 50×70	рамка вид дъб	63 × 93	2	—		
		Картинни лампи LED 40 cm + 2 аплика up/down до дивана	Zuma Line ARVI + Sollux LAGOS 2	черни	—	4	—		
		Щора blackout на балконската врата ПП1	по размер	овес	72	1	—		
16		Климатик – вътрешно тяло над вратата на дневната	Gree Pular II GWH12AGCXB/I (12k, multi)	бял; дренаж към балкона	82×20×29	1	—		
17	**Спалня**	Легло с повдигащ се матрак и ракла (~0,7 m³), газови амортисьори	по поръчка	дъб; матрак 160×200	160×200×28	1	по поръчка		
		Матрак	IKEA ÅKREHAMN	пяна, средно твърд	160 × 200	1	—		ikea.bg/…/60481652
		Спално бельо	IKEA ÄNGSLILJA	натурално	240 × 220	1	30,63	30,63	ikea.bg/…/50591972
18		Стена зад леглото: 2 еднакви колони 55×42 (изцяло дъб като нощните шкафчета: врати, ламелна ниша, чекмедже с черна дръжка; мостът – бял) (чекмедже, ниша h 55,5–140 с лампа, шкаф с 2 врати), мост над леглото с 3 врати, ламелна дъбова табла 170×155	по поръчка (виж 03.4)	дъб + топло бяло; LED в нишите и под моста	280 × 42 × 260	1	по поръчка		
		Лампи за четене на гърба на нишите	IKEA RANARP	черни	—	2	—		ikea.bg/…/70331394
19		Гардероб: 2 плъзгащи врати (задна огледална) + запълващ панел; 2 чекмеджета под долния лост	по поръчка (виж 03.4)	корпус + врати топло бяло, огледало	176×62×260	1	по поръчка		
20		Тоалетка окачена: тумба с 3 чекмеджета + плоско чекмедже, push-to-open; контакт 2× + USB	по поръчка	дъб; плот h 75,5	140 × 36 × 75,5	1	по поръчка		
		Кръгло LED огледало Ø80, черна рамка, предна подсветка (CRI≥90, 3000–6000 K, диммер); захранване от кутия зад огледалото h 130	готово	черна рамка	Ø80, център h 132	1	—		
21		Табуретка (прибира се под тоалетката)	IKEA KYRRE	бреза	49×42×45	1	—		
22		Килим плоскотъкан	по избор	овес	170×240	1	—		
23		Кош за пране	JYSK DAN	морска трева	37×37×55	1	—		
24		Ролетни щори blackout (балк. врата / прозорец) + воал на релса	по размер	овес / бяло	90 / 140	2	—		
25		Климатик – вътрешно тяло над вратата	Gree Pular GWH09AGBXB/I (9k, multi)	бял	78×19×26	1	—		
41		Сушилник за дрехи, сгъваем (сгънат зад вратата на спалнята, ползва се на балкона)	Leifheit Pegasus 150 Solid	стомана	55 × 6 × 110 (сгънат)	1	—		
26	**Коридор**	Шкаф за обувки, 4 отделения	IKEA STÄLL	бял	96×17×90	1	101,75	101,75	ikea.bg/…/60530266
27		Огледало в цял ръст = плъзгащата врата на банята, h 3–202	виж Д4	черна алуминиева рамка	77 × 198	1	—		
28		Мебел за антре: пейка, закачалки, шкаф горе, колона за почистване	по поръчка (виж 03.3)	бяло мат + дъб; 2 врати (1 огледална)	120 × 35 × 260	1	по поръчка		
29		Изтривалка	по избор	кокос	82×50	1	—		
30	**Баня**	Плот solid surface 4 cm с безшевно интегриран умивалник 46×36×8 + изтеглящ се шкаф за препарати (вдясно)	по поръчка (HI-MACS / Corian)	бял мат; ос умивалник x = 531,8; горен ръб h 92	86×64×92	1	по поръчка		
		Смесител за умивалник, вграден в стената	Imex Line GLD038/NG	черен мат; чучур h 104	—	1	—		
31		Пералня-сушилня за вграждане 8/4 kg под плота	Electrolux EW7W368SI	зад мебелна врата	60×54×82	1	—		
32		Огледален шкаф с LED + странични LED профили (IP44)	Inter Ceramic Монца	бял; h 118–188	60×17×70	1	—		
33		Душ без праг: неподвижен страничен панел 90 + сгъваема врата 90 (2 крила)	REA Bler 90 + REA Rapid Fold 90	прозрачно стъкло, черен профил	90 × 90 × 195	1	—		
		Душ система: термостатен смесител с превключвател, дъждовна глава Ø25, ръчен душ на шина	Grohe Tempesta System 250, черен мат	смесител h 110	—	1	—		
		Линеен трап, решетка −1,6 cm, наклон 2 %	Ferro Slim Pro OLSP1-70-BL	дължж. 70	—	1	—		
34		Окачена тоалетна rimless + вградено казанче (рамка) + бутон	Cersanit Moduo CleanOn; Geberit Duofix + Delta50 черен мат	бял / черен бутон	36×53	1	—		
35		Сушилник за кърпи, електрически (изход IP44 на B2)	Atlantic Doris	черен	50×10 × 105	1	—		
36		Бойлер 60 л, плосък, монтиран вертикално над WC (h 172–256)	Eldom Galant DU060W	бял	51 × 30 × 84	1	—		
37		Кош за отпадъци с педал 5 л + четка за WC	Vinoks 5 L + IKEA GANSJÖN	черен	18×18×28	1	—		
38	**Балкон**	Маса + 2 сгъваеми стола	IKEA TÄRNÖ	черно/бейц	55 × 54 × 70	1	70,50	70,50	ikea.bg/…/69576189
		Подова настилка (4 опаковки × 9 бр.)	IKEA RUNNEN	тъмно сива	30 × 30	4	18,36	73,44	ikea.bg/…/90238111
39		Климатик – външно тяло multi-split 5,3 kW (2 помещения), на конзоли	Gree GWHD(18)NK6LOO	бял; 43 kg; въздух към парапета	90×38×60	1	—		
40		Растения в саксии	по избор	—	—	2	—		
		Фенер за чаена свещ	IKEA BORRBY	черен	11 × 11 × 20	1	—		
		ОБЩО (само позиции с цена от ikea.bg)						**373,82**	

Бележки: Цените са от ikea.bg към 18.10.2026 (вкл. ДДС), без доставка и монтаж;
„по поръчка" – оферта от мебелист; празно – по избор на възложителя. Диванът е наличен.

Пълните връзки са в „Мебели - спецификация.xlsx". Чертежи на мебелите по поръчка – листове 03.2 – 03.4.
Номерата (№) съответстват на лист 02 Мебелировка.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Мебели – спецификация

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
—	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.1**


ИЗГЛЕД А – стена при входа (y = 0)

М 1:25; гледано от трапезарията към стената; Г-частта в разрез



ИЗГЛЕД Б – стена с котлона (x = 0)


М 1:25; ъгълът (y 0–60) е в разрез



Изпълнение / материали:

- Корпуси ПДЧ/МДФ 18 mm, влагоустойчиви под мивката; крака регулируеми, цокъл 10 cm със сгъваемо стъпало.
- Долни фронтове светъл дъб, каналова дръжка под плота; горни – топло бяло мат, до тавана.
- Заден ред от ъгъла: ъгъл LeMans II 450 зад врата 50 | мивка 60 с кошове | СМ 45 | чекмеджета 55; край x 270,3.
- Г-част: фурна Hansa BOES68465 под котлона (y 60,3–119,7), изтеглящ се шкаф 18; краят е при y 140 (линия на касата).
- Мивка Teka Stone 50 B-TG, черна, 86×51 с отцедник (корито 38×41), ос сифон x = 140; смесител Teka 934.
  Котлон: домино Hansa BHC36177 (2 зони, 30 cm), центриран над фурната, y 75,6–104,4.
- Хладилник Samsung RB38C650EB1/EF (59,5×203×65,8), свободностоящ – зад него щранг и водомер (лист 05);
  дъбов панел до тавана; шкаф горе с контакта на хладилника; 5 cm вентилация.
- Плот и гръб: светъл топъл камък/кварц, плот 4 cm, гръб до h 145; черни контакти h 111 (лист 04).
- Абсорбатор Hansa OTP 6243 BGH, телескопичен 60, черен, в шкаф 60 над котлона; само рециркулация – без шахта.
- Всички размери на уредите да се проверят по избраните модели и на място.

ПЛАН КУХНЯ М 1:50 (ключ към изгледите)



М 1:50 (план)

0 1 2 m

М 1:25 (изгледи)

0 1 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Кухня – план и изгледи

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител:

Проектант:

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25, 1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	03.2

ТВ МОДУЛ И БЮРО – изглед (стена x = 335)


М 1:25; гледано от дивана към стената



ос ТВ: y = 472,5, h = 105


РАЗРЕЗ 1-1

М 1:25, през конзолата



МЕБЕЛ ЗА АНТРЕ – изглед

М 1:25; колоната за почистване – без вратите



Изпълнение / материали:

- ТВ модул у 269–555, лице x 281; бордови панели WU_end_L / WU_end_R до тавана; 5 горни врати на панти (soft-close, 110°), топло бяло мат; рифелован дъбов гръб (ламели ~3 cm) h 50–185.
- Бюро 120×50 (у 272–392): дъбов плот 4 cm, собствена страница до пода при у 272 и крак-панел при стъпалото (у 388); отвор за кабели; черен контакт 2× + USB-C h 86 на стената над плота. Работен стол с облегалка.
- Рафтове над бюрото h 117,5 и 145,5, LED отдолу. Конзола окачена h 14–50, дълб. 50, 3 вентилирани врати; вътре контакти + данни h 28 (рутер / ТВ бокс). ТВ 65" на стенна стойка, зад него контакт + RJ45/ТВ h 99.
- LED 24 V: под горните шкафове, под конзолата, под рафтовете; захранващите блокове – в горния шкаф (лист 04/06).
- Мебел за антре x 442–477: пейка с дъбов гръб, закачалки, рафт за шапки с LED, шкаф горе с врата на панти; колона за почистване с 2 врати: рафтове, стик прахосмукачка със зарядно (контакт вътре), дъска, моп и метла.

М 1:25

0 — 1 — 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – ТВ модул, бюро и антре

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК


Възложител:

Проектант:

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.3**


ГАРДЕРОБ В НИШАТА – изглед без вратите

М 1:25; 2 плъзгащи врати (задна огледална) + запълващ панел пред колоната




СТЕНА ЗАД ЛЕГЛОТО – изглед

М 1:30; 2 еднакви дъбови колони, мост с 3 врати, ламелна дъбова табла 170×155 между тях




КОЛОНА ДО ЛЕГЛОТО – разрез

М 1:25; двете колони са еднакви; леглото – пунктир



БИБЛИОТЕКА – изглед

М 1:25; масивен дъб; база с 2 чекмеджета



Изпълнение / материали:

у 596–665,1; дълбочина 35,2 cm

- Гардероб в нишата х 489–665: корпус ПДЧ 18 mm; 2 плъзгащи врати по долна/горна релса до х 623 (задната огледална), запълващ панел х 623–665 пред колоната.
- А: лост, рафт с LED, рафт за кутии, рафт за обувки. В: 2 лоста, рафт с LED, 2 чекмеджета под долния лост; LED с контакт на вратата.
- Стена зад леглото: 2 еднакви колони 55×42 (изцяло дъб като нощните шкафчета: врати, ламелна ниша, чекмедже с черна дръжка; мостът – бял) – чекмедже h 8–47, плот h 47–55,5, отворена ниша h 55,5–140 с лампа за четене на гърба и LED отгоре, шкаф h 140–260 с 2 врати.
- Мост над леглото h 155–260 с 3 врати (топло бяло), LED отдолу. Тапицирана табла 170×155 (h 0–155,) между колоните, ламели 20/10 mm като в нишите; леглото е без табла. Черни контакт и ключ h 66 върху ламелите във всяка ниша (кръстат и девиаторен – лист 04/06).
- Легло с повдигащ се матрак (газови амортисьори) и ракла ~0,7 m³; матрак 160×200.
- Библиотека у 596–665,1: 69,1×35,2, h 200, масивен дъб (като ТВ модула), 3 рафта, база h 40 с 2 чекмеджета; стената зад и над нея – боя.
- Всички размери да се проверят на място след шпакловка.

М 1:30

0 — 1 m

М 1:25

0 — 1 — 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Гардероб, спалня и библиотека


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25, 1:30	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.4**



Легенда (БДС EN 60617)

- Контакт със ЗК, 16 А (единичен)
- Контакт двоен / троен
- Контакт IP44 с капак
- Изход за директно свързване (уред, LED огледало)
- Розетка RJ45 cat. 6 / ТВ
- Ключ еднополюсен / сериен
- Ключ девиаторен (↔)
- Ключ кръстат (×)
- Ел. табло (ET), вградено
- Таванно тяло / пендел
- Луна LED (с пръстен – IP44/65)
- Аплик / лампа за четене
- Картинна лампа
- LED лента 24 V, 2700 K
- Захранващ блок LED
- Вентилатор баня
- Домофон / звънец / рутер / датчик дим
- Климатик вътр./външно, трасе

Надписи: „111/K1" = височина до оста, cm / токов кръг; a … p = група осветление (лист 06); 0, 1 = зони в банята.

Кръг	Предназначение	Защита	Кабел, mm²	ДТЗ
L1	Осветление дневна, кухня, трапезария, балкон (a–f)	B10	3×1,5	ДТ31
L2	Осветление коридор, спалня, гардероб (g–m)	B10	3×1,5	ДТ32
L3	Осветление баня + вентилатор (n, p)	B10	3×1,5	ДТ33
S1	Контакти дневна: трапезария, диван, ТВ, конзола, лампион	B16	3×2,5	ДТ31
S2	Контакти бюро + спалня (ниши, тоалетка, LED огледало, врата)	B16	3×2,5	ДТ32
S3	Контакти коридор (прахосм., зарядно) + балкон IP44	B16	3×2,5	ДТ32
K1	Кухня: контакти над плота + абсорбатор	B16	3×2,5	ДТ31
K2	Хладилник	B16	3×2,5	собств. RCBO
K3	Съдомиялна	B16	3×2,5	ДТ32
K4	Фурна	B16	3×2,5	ДТ33
K5	Котлон индукционен домино 3 kW	B20	3×2,5	ДТЗ 25 А
B1	Пералня-сушилня	B16	3×2,5	ДТ33
B2	Контакт баня IP44 + сушилник за кърпи (изход IP44)	B16	3×2,5	ДТ33
B3	Бойлер Eldom Galant DU060W 60 л	B16	3×2,5	ДТ33
AC	Климатик multi-split (КЛ-Н + КЛ-В1, КЛ-В2)	C20	3×2,5	собств. RCBO

ET (вграден, 2×12 модула): главен прекъсвач 3×25 А; катодна защита (SPD) тип 2; ДТ31–ДТ33: 40 А / 30 mA, тип А;
K5 – ДТЗ 25 А / 30 mA + автомат 20 А, 3×2,5 mm² (домино котлон 3,6 kW, монофазно); K2 и AC – собствени RCBO 30 mA.
Кабели NYM/CBT (Cu) в гофрирани тръби; система TN-S, PE във всеки кръг. Слаботокови: UTP cat. 6, RG6.

Монтажни височини (до оста, от готов под) – по 3D модела:

- Контакти общо 0,30 m; кухня над плота 1,11 m (черни); СМ 0,30 m зад долното чекмедже; фурна 0,30 m зад изтеглящия се шкаф 18; котлон 0,55 m (230 V / 20 A, домино 3 kW); абсорбатор 1,90 m и хладилник 2,30 m – в горните шкафове. Бюро 0,86 m; ТВ 0,99 m; конзола 0,28 m; ниши до леглото 0,66 m; тоалетка 0,90 m; кутия LED огледало 1,30 m (зад огледалото); баня IP44 1,30 m; пералня 0,30 m.
- Ключове 1,05 m (в нишите до леглото 0,66 m); ключът на банята – в коридора откъм бравата на плъзгащата врата. Спалня таван (h): девиатор при вратата + кръстат и девиатор в нишите = 3 места.
- ET 1,45–1,85 m, вграден в стената на коридора; домофон 1,50 m; звънец отвън 1,40 m; прекъсвач КЛ-Н 1,40 m; захранване КЛ-В 2,37 m; ДД – таван.
- Символите на близки точки са леко раздалечени за четимост – меродавни са координатите в 3D модела.

Нормативна основа и бележки:

1. Наредба № 3/2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии; БДС HD 60364-4-41 (ДТЗ ≤ 30 mA за всички контакти до 32 А и всички кръгове в банята); БДС HD 60364-5-52 (сечения); БДС HD 60364-7-701 (бани).
2. Баня (душ без корито): зона 0 – подът на душа; зона 1 – до 2,25 m, R 1,20 m от душа, ограничена от неподвижните стъкла. В зони 0/1 – само фиксирани уреди SELV/IPX4+; контакти и ключове – извън зоните. Луна над душа IP65, останалите IP44.
3. Схемата е интериорно задание. Ел. проектът, изпълнението и измерванията – от правоспособни лица.

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Електро


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**04**



№	Прибор / точка	Захранване	h, m	Канал / бележка
B1	Мивка кухня, ос x = 140	СВ (щранг) + ТВ (от B8)	0,62	К Ø50, h 0,55
B2	Съдомиялна (вградена 45)	СВ от двоен вентил B1	—	към сифона на мивката
B3	Пералня-сушилня (под плота)	СВ, вентил 3/4"	0,65	сифон HL в стената h 0,62–0,80
B4	Умивалник, интегриран в плота	смесител стенен СВ + ТВ	1,045	отток (5,48; 1,41) → B3
B5	WC окачена, вградено казанче	СВ в рамката	—	Ø110 към щранга ≈ (6,53; 0,10)
B6	Душ – термостатен смесител	СВ + ТВ, на преградата у 167	1,09	—
B7	Линеен трап	—	—	изход x 6,45; решетка −1,6 cm; 2 %
B8	Бойлер Eldom Galant DU060W 60 л (вертикален)	СВ вход / ТВ – баня + кухня	1,72	предпазен клапан → К (щранг WC)
B9	Щранг кухня* (зад хладилника)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (3,03; 0,13)
B10	Щранг баня* (в обшивката на WC)	СВ, водомер М, СК	—	К Ø110 ≈ (6,53; 0,10)
B11	Кондензна вода КЛ-B1 / КЛ-B2	—	—	Ø20, мин. 1 %, към балкона


* Щранговете са приети (кухня зад хладилника, баня в обшивката на WC) – ДА СЕ ПРОВЕРЯТ на място. h – от готов под.

Легенда

- СВ – студена вода (синьо)
- ТВ – топла вода (червено)
- К – канализация, изход
- тръба К, наклон „i = 2 %“
- щранг (да се провери)
- линеен трап
- Б – бойлер; ВН – вентилатор
- М – водомер (радио); СК – спирателен кран
- Р – ревизия; кондензна КЛ (лилаво)

B1 … B11 – номер на точката (таблицата горе).

БАНЯ – детайл М 1:25 (височини от готов под)



Нормативна основа и указания:

1. Наредба № 4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации; БДС EN 806 (питейна вода); БДС EN 12056 (гравитачна канализация в сгради).
2. Да не се правят канали (щрайхване) в носещите стоманобетонни панели – тръбите минават в преградите, в обшивки ГК или в подовата замазка. Минимални наклони: Ø40/Ø50 – 2 %; Ø110 – 1,5–2 %; кондензна Ø20 – 1 %.
3. Пералнята и умивалникът – общ сифон HL в стената, h 0,62–0,80 (с ревизия); вентил на пералнята h 0,65.
4. Хидроизолация (течна мембрана + ленти в ъглите): целият под на банята; стените на душа до h 2,00, останалите до h 0,30. Линеен трап: решетка −1,6 cm спрямо пода, наклон 2 % към трапа, изход x 6,45 към щранга.
5. Хладилникът е свободностоящ – зад него щранг и радио-водомер с достъп; СК дублиран под мивката. ТВ за кухнята е от бойлера в банята: PPR в изолация ≥ 9 mm, ~6 m, под тавана през коридора (в обшивка / над горните шкафове), спуск до B1. Без рециркулация – кратко изчакване на топлата вода.
6. Схемата е интериорно задание; окончателното трасе, диаметрите и материалите – от ВиК проектант / изпълнител.

М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – ВиК


Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител:

Проектант:

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**05**



Код	Тип / описание	Бр.	Място	h, m	K	IP	Гр.
O1	Луна LED вградена, насочваема Ø8, 7 W, CRI ≥ 90	5	дневна – ос x 186,5, през 120	таван	2700	IP20	a ◐
O2	Луна LED вградена, 7 W	2	кухня – на ос мивка и на ос фурна/котлон, на 50 от стената	таван	2700	IP20	b
O3	Пендел Sollux ZUMA Ø30, E27 LED	2	x 32 / 92, y 256	ръб 1,35	2700	IP20	c ◐
O4	Аплик up/down Sollux LAGOS 2, 2×GU10	2	до дивана	1,62	2700	IP20	d
O5	Картинна лампа Zuma Line ARVI LED 40 cm	2	над картините RÖDALM	2,05	2700	IP20	d
O6	LED лента в нишата на воала	2,9 m	фасада дневна	таван	2700	IP20	d
O7	LED ТВ модул: горни шкафове, конзола, рафтове	~6 m	ТВ модул	0,14–1,85	2700	IP20	d
O9	LED лента под горните шкафове	~3,3 m	кухня	1,44	2700	IP20	e
O10	Аплик фасаден LED (+ гирлянд в контакт IP44)	1	балкон	1,93	3000	IP54	f
O11	Луна LED вградена 7 W + LED в мебелта	2	коридор – ос x 395	таван	3000	IP20	g ↔
O12	Пендел Ideal Lux ORACLE SLIM LED Ø50, 29 W	1	спалня	ръб 2,38	2700	IP20	h ↔×↔
O13	LED в нишите на колоните и под моста	3	стена зад леглото	1,40 / 1,55	2700	IP20	i
O14	Лампа за четене IKEA RANARP, на гърба на нишата	2	двете колони	~1,20	2700	IP20	k, l
O15	LED в гардероба, датчици на вратите	2	гардероб A / B	1,80 / 2,05	3000	IP20	m
O16	Луна LED 7 W (над душа IP65)	3	баня – x 531,8 / 595	таван	3000	IP44/65	n + ВН
O17	Огледален шкаф Монца с LED + 2 странични LED профила	1+2	баня	1,18 / 1,56	3000	IP44	p
O18	Кръгло LED огледало Ø80 (тоалетка), сензорен ключ + диммер	1	спалня, кутия h 1,30	ос 1,32	3000–6000	IP20	S2
—	Лампион HEKTAR, настолна лампа SKURUP – в контакт	2	дневна, бюро	—	2700	—	контакт

Легенда, токови кръгове и групи на включване

- Луна LED (с пръстен – IP44/65)
- Пендел / таванно тяло
- Аплик / лампа за четене
- LED лента 24 V; Д – захранващ блок
- Връзка ключ → тела (a … p)
- Ключ (девиаторен ↔, кръстат ✕)
- Вентилатор баня (група n)

Кръгове и групи (ключове h 1,05; в нишите h 0,66):

L1 (B10, ДТ31) – дневна, кухня, балкон:
a◐ общи луни дневна + b луни кухня – ключ 2× при вратата;
c◐ пендели + d амбиент (аплици, картини, воал в нишата, ТВ модул) – втори ключ 2× при вратата; e LED кухня – ключ в гърба на плота; f аплик балкон – ключ 2× при ПП1.
L2 (B10, ДТ32) – коридор, спалня:
g луни коридор – девиатори при входа и при дневната; h пендел спалня – 3 места: девиатор при вратата, кръстат в лявата ниша, девиатор в дясната; i LED ниши и мост – при вратата; k, l лампи за четене; m гардероб.
L3 (B10, ДТ33) – баня: n луни + вентилатор (таймер, хигростат); p LED огледало – ключ 2× в коридора.

◐ – с димер (LED, trailing-edge). 2700 K в жилищните зони, 3000 K в коридора, банята, гардероба и балкона; CRI ≥ 90. Таванът е 2,60 m (стоманобетон, по модела): вградените луни изискват кухина ≥ 8 cm – локален ГК таван или ниски луни за бетон; решава се преди изпълнение. Луните са подредени по оси (размерите в кафяво).

М 1:50

0 1 2 3 4 5 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Осветление и таван

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:50	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**06**