# Chantier démo

| TÂCHE | CLIENT | DATE |
|---|---|---|
| **T-01** | **Client démo** | **27 octobre 2026** |

## Paramètres

Barre de base : 6'000 mm (calculé sur 5'900 mm après marge)
Trait de scie : 3 mm
Marge de rafraîchissement / sécurité : 100 mm — Marge en début de barre
Stratégie : Minimum de barres
Méthode de coupe à l'atelier : Butée (coupes en série)
Chute réutilisable à partir de : 500 mm

## Synthèse du projet

Barres à commander · Profil A : **11 x 6'000 mm**

Barres à commander · Profil B : **6 x 6'000 mm**

102'000 mm au total

Rendement : **77,4 %**

78'965 mm de pièces / 102'000 mm achetés

CHUTES RÉUTILISABLES

**20'288 mm · 19,9 %**

Réutilisables si besoin

PERTE DÉFINITIVE

**2'747 mm · 2,7 %**

Matière réellement jetée

102'000 mm = 78'965 pièces + 198 traits de scie + 1'700 marges + 21'137 chutes

Perte définitive : matière réellement jetée (déchets + traits de scie + marges)
77,4 % pièces + 19,9 % chutes réutilisables + 2,7 % perte définitive = 100 %

| Profilé | Longueur de barre | Sous-total barres | Rendement | Chutes |
|---|---|---|---|---|
| Profil A | 6'000 mm | 11 | 83,4 % | 9'765 mm |
| Profil B | 6'000 mm | 6 | 66,5 % | 11'372 mm |
| **Total** | | **17** | **77,4 %** | **21'137 mm** |

## Chutes conservables

À titre indicatif : chutes de 500 mm et plus

| Profilé | Longueur (mm) | Quantité | Barres d’origine |
|---|---|---|---|
| Profil A | 3'534 | 1 | Barre n°11 |
| Profil A | 1'168 | 4 | Barres 7 à 10 |
| Profil A | 994 | 1 | Barre n°6 |
| **Total Profil A** | **9,20 m réutilisables** | | |
| Profil B | 2'772 | 4 | Barres 14 à 17 |
| **Total Profil B** | **11,09 m réutilisables** | | |

## Récapitulatif des pièces demandées

| Repère | Profilé | Longueur (mm) | Quantité requise |
|---|---|---|---|
| Montant | Profil A | 2'450 | 12 |
| Traverse | Profil A | 1'180 | 18 |
| Renfort | Profil A | 437,5 | 10 |
| Lisse | Profil B | 3'125 | 6 |
| Cale | Profil B | 260 | 20 |
| **Total** | | | **66** |

## PROFILÉ : PROFIL A — Barre 6'000 mm · Sous-total : 11 barre(s)

### Barres 1 à 5 — x 5

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 4 coupe(s) par barre




**Chute finale : 113 mm — Déchet**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l’extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montant | 2'450 mm | 2 | 2'550 / 5'003 |
| 2 | Renfort | 437,5 mm | 2 | 5'443,5 / 5'884 |

## Barre n°6

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 2 coupe(s) par barre





**Chute finale : 994 mm — Conservable**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montant | 2'450 mm | 2 | 2'550 / 5'003 |

## Barres 7 à 10

x 4

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 4 coupe(s) par barre





**Chute finale : 1'168 mm — Conservable**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traverse | 1'180 mm | 4 | 1'280 / 2'463 / 3'646 / 4'829 |

## Barre n°11

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 2 coupe(s) par barre




**Chute finale : 3'534 mm — Conservable**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Traverse | 1'180 mm | 2 | 1'280 / 2'463 |

## Barres 12 à 13

**x 2**

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 11 coupe(s) par barre




**Chute finale : 142 mm — Déchet**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 3'125 mm | 1 | 3'225 |
| 2 | Cale | 260 mm | 10 | de 3'488 à 5'855 (pas de 263 mm) |

## Barres 14 à 17

**x 4**

Longueur utile : 5'900 mm (barre 6'000 mm) | 1 coupe(s) par barre




**Chute finale : 2'772 mm — Conservable**
Marge début : 100 mm | Marge fin : 0 mm
Cotes mesurées depuis l'extrémité brute de la barre

| # | Pièce | Longueur de coupe | Quantité | Repère cumulé (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisse | 3'125 mm | 1 | 3'225 |