

Yanğınla mübarizə geniş proqram üzrə test sualları

Düzgün cavablar qırmızı rənglə işarələnmişdir.

1. Hansı səbəbdən gəmidə yanğın baş verə bilər?

- A) Gəmi çox sürətlə hərəkət etdikdə
- B) Pis hava şəraitində
- C) Yükdün düzgün bağlanmaması nəticəsində
- D) Təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədikdə**

2. Maşın bölməsi qrupuna kim rəhbərlik edir?

- A) Baş köməkçi
- B) 2-ci mexanik
- C) Baş mexanik**
- D) Kapitan

3. Yanğınsöndürmə zamanı hansı faktor insan həyatına təhlükə yaradır?

- A) Aşağı təzyiq
- B) Küləyin istiqaməti
- C) Yüksək rütubət
- D) Yüksək istilik**

4. Yanğın zamanı insan həyatına təhlükə yaradan faktor hansıdır?

- A) Suyun temperaturu
- B) Gəminin tərpənməsi
- C) Yanğından ayrılan qazlar**
- D) Elektrik naqillərinin rəngi

5. Yanğın zamanı gəmi kapitanı hansı qrupa rəhbərlik edir?

- A) Kəşfiyyat qrupuna
- B) Maşın bölməsi qrupuna
- C) Tibbi yardım qrupuna
- D) Köməyə gəlmiş qrupa**

6. Yanğının təhlükəli faktoru hansıdır?

- A) Külək, yağış, dalğa
- B) Təzyiq, temperatur, sürət
- C) Səs-küy, işıq, rütubət
- D) Alov, istilik, tüstü**

7. Yanğına qarşı təhlükəsizlik tədbirləri hansı gəmilərə şamil olunur?

- A) Yalnız yük gəmilərinə
- B) Yalnız hərbi gəmilərə
- C) Bütün gəmilərə**
- D) Yalnız sənişin gəmilərinə

8. Maşın bölməsində yanğının söndürülməsini kim idarə edir?

- A) Baş mexanik
- B) Baş köməkçi
- C) 2-ci mexanik**
- D) Kapitan

9. “Yanğınsöndürmənin əməliyyat taktiki planı” kimin üçün əsas sənəddir?

A) Qəza partiyasının komandiri üçün

B) Baş mexanik üçün

C) Kapitan üçün

D) Bütün heyət üçün

10. A sinif yanğınlardan hansılardır?

A) Yanar qazlar

B) Metallar

C) Bərk materiallar

D) Yanar mayelər

11. B sinif yanğınlardan hansılardır?

A) Yanar qazlar

B) Bərk materiallar

C) Elektrik avadanlıqları

D) Yanar mayelər

12. C sinif yanğınlardan hansılardır?

A) Metal tozları

B) Yanar mayelər

C) Bərk materiallar

D) Yanar qazlar

13. D sinif yanğınlardan hansılardır?

A) Elektrik avadanlıqları

B) Bərk materiallar

C) Metallar və metal tozları

D) Yanar qazlar

14. E sinif yanğınlardan hansılardır?

A) Yanar mayelər

B) Metallar

C) Bərk materiallar

D) Elektrik avadanlıqlarının yanması

15. “Yanğın” nədir?

A) Maddi ziyan vuran nəzarətsiz yanmadır

B) Nəzarət altında aparılan yanma prosesidir

C) İstilik ayıran kimyəvi reaksiyadır

D) Yalnız tüstü əmələ gətirən prosesdir

16. Anbarda taxta yanır. Bu hansı sinif yanğındır?

A) D sinif

B) A sinif

C) C sinif

D) B sinif

17. Göyertədə neft məhsulu yanır. Bu hansı sinif yanğındır?

A) A sinif

B) E sinif

C) C sinif

D) B sinif

18. Bütün maddələr neçə aqrekat halında olur?

- A) 2
- B) 5
- C) 4**
- D) 3

19. Açıq göyərtədə baş verən yanğınları nə ilə söndürmək olar?

- A) karbon qazı ilə
- B) yalnız su ilə
- C) yalnız köpüklə
- D) köpük və su eyni vaxtda olmamaq şərti ilə**

20. Neçə cür su şırnağı növü var?

- A) 3 cür**
- B) 2 cür
- C) 4 cür
- D) 5 cür

21. Yanğın üçbucağı hansı birləşmələrdən ibarətdir?

- A) oksigen, istilik, yanar maddə**
- B) təzyiq, temperatur, rütubət
- C) tüstü, alov, qaz
- D) su, hava, torpaq

22. Su ilə yanğının söndürülməsi zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?

- A) Suyun gəminin dayanıqlığına olan təsirini**
- B) Suyun mənbəyini
- C) Suyun rəngini
- D) Suyun temperaturunu

23. Gəmidə yanğınla mübarizə üzrə əməliyyat planı neçə yanğın mənbəyinə əsaslanaraq tərtib olunur?

- A) iki yanğın mənbəyinə görə
- B) bütün mənbələrə görə
- C) üç yanğın mənbəyinə görə
- D) bir yanğın mənbəyinə görə**

24. Əgər gəmi daxili sulara üzürsə yanğınsöndürmənin “Əməliyyat-taktiki xəritəsi” hansı dildə tərtib olunur?

- A) yalnız rus
- B) işçi və ingilis
- C) işçi və rus**
- D) yalnız ingilis

25. Əl yanğın lülələri ilə iş əsas neçə vəziyyətdə yerinə yetirilir?

- A) 4
- B) 3**
- C) 2
- D) 5

26. Qapalı yerlərdə yanğının baş verməsi üçün havada oksigenin miqdarı minimum nə qədər olmalıdır?

- A) 10%
- B) 25%
- C) 16%**
- D) 21%

27. Hansı yanğın köpüklə söndürülmür?

- A) Neft məhsulları
- B) Yanar mayelər
- C) Bərk materiallar
- D) Yanar metallar**

28. Hansı yanğın köpüklə söndürmək qadağandır?

- A) Taxta materialları
- B) Kağız materiallarını
- C) Gərginlik altında olan elektrik avadanlıqlarını**
- D) Neft məhsullarını

29. Yanan partlayıcı maddələr nə ilə söndürülməlidir?

- A) toz ilə
- B) yalnız köpüklə
- C) yalnız su ilə**
- D) karbon qazı ilə

30. Yanğın zamanı yığılmış su nə vaxt xaric edilir?

- A) yanğın söndürülməsi ilə eyni vaxtda**
- B) yanğın söndürüldükdən sonra
- C) yanğın başlamazdan əvvəl
- D) heç vaxt

31. Rəhbər heyətin yanğın söndürülməsi üzrə iş fəaliyyəti neçə əsas mərhələdən ibarətdir?

- A) 4
- B) 2**
- C) 5
- D) 3

32. Şəxsi heyətin yanğıla mübarizəsinə biləvasitə kim rəhbərlik edir?

- A) Kapitanın baş köməkçisi**
- B) 2-ci mexanik
- C) Baş mexanik
- D) Kapitan

33. Yanğıla uğurlu mübarizənin şərtləri hansılardır?

- A) vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək, müvafiq qərarın qəbul edilməsi**
- B) yalnız sürətli hərəkət etmək
- C) yalnız kapitanı gözləmək
- D) yalnız suyu tez tökmək

34. “Yanğınsöndürmənin əməliyyat-taktiki planı” nə üçün istifadə edilir?

- A) Yükün siyahısını aparmaq üçün
- B) Heyətin əmək haqqını hesablamaq üçün
- C) Baş komanda məntəqəsindən heyəti idarə etmək üçün**
- D) Gəminin marşrutunu təyin etmək üçün

35. Yanğını söndürərkən hansı maddə gəminin dayanıqlığına təsir edir?

- A) Köpük
- B) Karbon qazı
- C) Su**
- D) Toz

36. Açıq göyərtədə yanğın zamanı gəmini necə döndərmək lazımdır?

- A) küləyin əksinə döndərmək lazımdır
- B) sahilə tərəf döndərmək lazımdır
- C) dayanmaq lazımdır, dönmək olmaz
- D) elə döndərmək lazımdır ki, alov təhlükəli yük və materialdan əks tərəfə yönəlsin**

37. Yanğına qarşı mübarizə əməliyyatlarında ən mühüm əhəmiyyət kəsb edir:

- A) yükün xilas edilməsi
- B) insanların xilas edilməsi**
- C) gəminin sürətinin artırılması
- D) sənədlərin qorunması

38. Həcmli yanğınsöndürmə sisteminin işə salınması zamanı hansı tələblər yerinə yetirilməlidir?

- A) qəza bölməsində heyəti yığıb təlimatlandırmaq**
- B) bölməni açıq saxlamaq
- C) bölmədə heyəti saxlamaq
- D) havalandırmanı işə salmaq

39. Bölmədən karbon qazını tam çıxarmaq üçün bölməni neçə dəqiqə havalandırmaq lazımdır?

- A) 10 dəqiqə
- B) 30 dəqiqə**
- C) 15 dəqiqə
- D) 60 dəqiqə

40. Yanğınsöndürmədə hansı qazdan istifadə edilir?

- A) Hidrogen
- B) Oksigen
- C) Azot
- D) Karbon qazı**

41. Quru yük bölməsində yanğın karbon qazı ilə söndürülərsə bölmənin açılmasına nə vaxt icazə verilir?

- A) kapitanın istənilən vaxt icazəsi ilə
- B) dərhal
- C) limana gəldikdən sonra**
- D) 1 saat sonra

42. Həcmli kimyəvi yanğınsöndürmə sisteminin qoşulması əmrini kim verir?

- A) 2-ci mexanik
- B) Baş mexanik
- C) Kapitan**
- D) Qəza partiyasının komandiri

43. Nə zaman havalandırma sistemini işlətmək qadağandır?

- A) Həmişə qadağandır
- B) Yanğın kəşfiyyatı zamanı
- C) Su ilə söndürmə zamanı
- D) Həcmli yanğınsöndürmə zamanı**

44. Gəminin hansı hissəsində siqaret çəkməyə icazə verilir?

- A) Yalnız kayutlarda
- B) Təyin olunmuş yerdə**
- C) Yalnız göyərtədə
- D) İstənilən yerdə

45. Yanğının karbon qazı ilə söndürülməsinin effektivliyi nə ilə bağlıdır?

- A) havanın temperaturu ilə
- B) sahələrin qapalı olması ilə**
- C) gəminin sürəti ilə
- D) küləyin sürəti ilə

46. Sprinkler stasionar yanğınsöndürmə sistemi nə zaman işə düşür?

- A) Kapitan əmr verdikdə
- B) Temperatur yüksəldikdə**
- C) Gəmi lövbər saldıqda
- D) Tüstü yarandıqda

47. Sprinkler stasionar yanğınsöndürmə sisteminin qoşulması əmrini kim verir?

- A) 2-ci mexanik verir
- B) Kapitan verir
- C) Baş mexanik verir
- D) Avtomatik işə düşür**

48. Qıgılımsöndürmə sistemi gəminin hansı sistemində olur?

- A) Su təchizatı sistemində
- B) Elektrik sistemində
- C) Qazxaricedici sistemində**
- D) Havalandırma sistemində

49. Gəmidə suvarma sistemi nə üçün istifadə edilir?

- A) Yüku sərinlətmək üçün
- B) Gəmini istinin təsirindən qorumaq üçün**
- C) Gəmini yumaq üçün
- D) İçməli su təmin etmək üçün

50. Köpüklə söndürmə sistemi ən çox harada quraşdırılır?

- A) Kayutlarda
- B) Anbarlarda
- C) Göyərtədə
- D) Qazanxanalarda və maye yanacaq qurğularında**

51. Köpüklü odsöndürənlərin tərkibinə görə neçə növü var?

- A) 5
- B) 2
- C) 4
- D) 3**

52. Gəmidə odsöndürən balonlar harada yerləşdirilir?

- A) Kayutlarda
- B) İstənilən yerdə
- C) Anbarda
- D) Xüsusi yerlərdə**

53. Hansı odsöndürən balonlardan əlcəksiz istifadə etmək təhlükəlidir?

- A) Karbonlu (CO₂)**
- B) Sulu
- C) Tozlu
- D) Köpüklü

54. "SOLAS-74" Beynəlxalq Konvensiyasının tələblərinə görə yanğınsöndürmə vasitələrinin "Texniki xidmət və təmiri planı"nda hansı bənd öz əksini tapmır?

- A) təmir aparan işçilər haqqında məlumat**
- B) avadanlığın siyahısı
- C) xidmət müddətləri
- D) yoxlama tarixləri

55. Köpüklü odsöndürən balonların işləmə müddəti nə qədərdir?

- A) 2 dəqiqə
- B) 1 dəqiqə**
- C) 5 dəqiqə
- D) 30 saniyə

56. Kəşfiyyat qrupunun tərkibinə daxildir?

- A) Başçı, başçının müavini, sığortalayıcı, rabitəçi**
- B) Yalnız iki matros
- C) Yalnız kapitan və baş mexanik
- D) Yalnız həkim və mexanik

57. Yanğını kəşfiyyat edərkən hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək lazımdır?

- A) Qapıları və pəncərələri ehtiyatla açmaq**
- B) Qapıları sürətlə açmaq
- C) Bütün işıqları söndürmək
- D) Tənha hərəkət etmək

58. Yanğın kəşfiyyat edərkən istinin təsirindən necə qorunmaq olar?

- A) Köpük pərdəsinin köməyi ilə
- B) Toz pərdəsinin köməyi ilə
- C) Qoruyucu geyimsiz hərəkət edərək
- D) Su şırnağının yaratdığı pərdənin köməyi ilə**

59. Yanğın kəşfiyyat edərkən hansı addımlarla hərəkət etmək lazımdır?

- A) Sıçrayışlarla hərəkət etmək
- B) Adi addımlarla hərəkət etmək
- C) Sürətli qaçaraq hərəkət etmək
- D) Ehtiyatlı sürüşən addımlarla hərəkət etmək**

60. Oda davamlı arakəsmələrin neçə tipi var?

- A) 5
- B) 3**
- C) 4
- D) 2

61. Yanğın həyəcan signalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

- A) dərhal gəmini tərk etmək
- B) işi davam etdirmək
- C) kayıtda gizlənmək
- D) işi dayandırmaq, qapıları örtüb toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək**

62. Bölmənin hermetikləşdirilməsi hansı həyəcan signalında həyata keçirilir?

- A) Sükut signalında
- B) Adam suya düşdü signalında
- C) Ümumgəmi həyəcan signalında**
- D) Yanğın kəşfiyyatı signalında

63. Yanmış bölmə və ərazini yanğın təhlükəsinin aradan qaldırılmasından sonra nə qədər vaxt izləmək lazımdır?

- A) 1 saat
- B) 6 saat
- C) 12 saat**
- D) 24 saat

64. "Gəminin davamlılığı uğrunda mübarizə" tələblərinə əsasən "Əməliyyat-taktiki xəritələr planı"nı kimlər mükəmməl bilməlidirlər?

- A) bütün heyət üzvü**
- B) yalnız kapitan
- C) yalnız qəza partiyası
- D) yalnız baş mexanik

65. Yük bölməsinin "Yanğınsöndürmənin əməliyyat taktiki-planı (ƏTP)"na hansı vaxtda düzəlişlər oluna bilər?

- A) yalnız qəza baş verdikdə
- B) hər səfərdə**
- C) heç vaxt
- D) ildə bir dəfə

66. Gəmidə qapalı yərlərdə neçə metrlik yanğın şlanqlarından istifadə olunur?

- A) 60 m
- B) 20 m
- C) 40 m**
- D) 10 m

67. A tipli konstruksiyaların xüsusiyyəti hansıdır?

- A) Alov keçirmir, tüstü keçir
- B) Yalnız istiliyi saxlayır
- C) Alov və tüstü keçmir**
- D) Heç bir təsirə davam gətirmir

68. B tipli konstruksiyaların xüsusiyyəti hansıdır?

- A) İstilik keçirmir
- B) Alov və tüstü keçmir
- C) Tüstü keçirmir
- D) Alov keçirmir**

69. C tipli oda davamlı arakəsmələr digər arakəsmələrdən nə ilə fərqlənir?

- A) A və B tipli arakəsmələrə dair tələblər C tipli arakəsmələrə aid edilmir**
- B) C tipli arakəsmələr suya davamlıdır
- C) C tipli arakəsmələr daha qalındır
- D) C tipli arakəsmələr yalnız metaldan hazırlanır

70. Yanğınla mübarizə üçün vasitələr harada olmalıdır?

- A) Kapitan kayutunda
- B) Xüsusi olaraq ayrılmış yerdə**
- C) İstənilən yerdə
- D) Anbarın dərinliyində

71. Şlanq xətti neçə cür yığılır?

- A) 2 və 3 qat
- B) yalnız 1 qat
- C) 3 qat
- D) 1 və 2 qat**

72. Tozlu odsöndürənlərin istifadəsində hansı çatışmazlıq olur?

- A) yalnız ağırlıq
- B) yalnız yüksək qiymət
- C) görmənin zəifləməsi və nəfəsalmanın çətinləşməsi**
- D) yalnız qısa müddətli işləmə

73. Yanğın kəşfiyyatının nəticəsi və gəminin vəziyyətinin qiymətləndirilməsi rəhbərliyə hansı əsas verir?

- A) heyəti dəyişmək üçün əsas
- B) gəmini tərk etmək üçün əsas
- C) yanğının söndürülmə qərarının verilməsi**
- D) kapitana hesabat vermək üçün əsas

74. Yük anbarlarında yanğın zamanı nəyi nəzərə almaq lazımdır?

- A) Yükün dəyərini
- B) Anbarların hermetikləşməsinin vacibliyini**
- C) Anbarın işıqlandırılmasını
- D) Anbarın havalandırılmasının vacibliyini

75. Yanğın kranları, şlanqları və lülələri hansı tezliklə yoxlanılmalıdır?

- A) Rüblük
- B) Aylıq**
- C) Həftəlik
- D) İllik

76. Hansı yanğınlar genişlənmiş yanğınlar sayılır?

- A) Yalnız iki mərtəbəni əhatə edənlər
- B) Yalnız göyertədə olanlar
- C) Sahəsi 1 kvadratmetrdən az olanlar
- D) Sahəsi 1 kvadratmetrdən çox olanlar**

77. Yanğını görən şəxs Kapitanın növbə köməkçisinə xəbər verdikdən sonra nə etməlidir?

- A) Yanğını təkbaşına söndürməyə davam etməlidir
- B) Digər heyət üzvlərini axtarmalıdır
- C) Bölmədə qalıb gözləməlidir
- D) Bölməni tərk etməlidir**

78. Gəmidə yanğınla mübarizə üzrə əməliyyat planı hansı bölmələr üçün hazırlanır?

- A) Yalnız maşın bölməsi üçün
- B) Yalnız yük bölmələri üçün
- C) Yalnız kayutlar üçün
- D) Bütün bölmələr üçün**

79. Nəfəsalmada çətinlik olduqda və qəbul edilən havanın temperaturu yüksəldikdə qəza qrupu nə etməlidir?

- A) təcili qəza bölməsini tərk etməlidir**
- B) su içməlidir
- C) işi davam etdirməlidir
- D) kapitanı gözləməlidir

80. Nəfəsalma aparatı ASV-2-də minimum təzyiq nə qədər olmalıdır?

- A) 100% (200 bar)
- B) 80% (160 bar)**
- C) 60% (120 bar)
- D) 50% (100 bar)

81. Maskası dəyişilmədən ASV-2 nəfəsalma aparatı ilə suyun neçə metrə qədər dərinliyinə düşmək olar?

- A) 50 metrə qədər
- B) 20 metrə qədər**
- C) 10 metrə qədər
- D) 5 metrə qədər

82. Kəşfiyyat keçirilən zaman ən azı neçə kəşfiyyatçı qəza bölməsinə daxil olmalıdır?

A) 2 nəfər

B) 3 nəfər

C) 1 nəfər

D) 4 nəfər

83. Aşağıdakılardan hansılar yanğın kəşfiyyatının vəzifələrinə daxil deyil?

A) insanların axtarışı və onlarla birlikdə kəşfiyyatın aparılması

B) yanğının səbəbinin araşdırılması

C) yanğının yerinin müəyyən edilməsi

D) yanma sahəsinin ölçülməsi

84. Kəşfiyyat qrupunun hazırlığına kim rəhbərlik edir?

A) baş mexanik

B) kapitanın baş köməkçisi

C) qəza partiyasının komandiri

D) kapitan

85. Beynəlxalq sahil birləşməsi dənizin sahilindən su qəbul edilməsi üçün hansı ölçüdə olmalıdır?

A) xarici 150 mm, daxili 70 mm

B) xarici 200 mm, daxili 80 mm

C) xarici 178 mm, daxili 64 mm

D) xarici 100 mm, daxili 50 mm

86. Yüngül dərəcəli zəhərlənmənin əlamətləri hansılardır?

A) huşun tamamilə itirilməsi

B) dərinin göyerməsi

C) baş ağrıları, baş gicəllənməsi, ürək bulanması, ümumi zəiflik

D) nəbzın dayanması

87. Karbon qazı ilə zəhərlənmə zamanı ilk yardım olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

A) zərərçəkənə su içirdilməlidir

B) təmiz hava ilə tənəffüs etmə üçün şərait yaradılmalıdır

C) zərərçəkən yatırılıb hərəkətsiz saxlanmalıdır

D) zərərçəkənə isti yemək verilməlidir

88. Karbon qazı ilə zəhərlənmə zamanı nəbz, tənəffüs dayanıbsa ilk yardım olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

A) zərərçəkmiş şəxs sərinlədilir

B) zərərçəkmiş şəxs tənha buraxılır

C) zərərçəkmiş şəxsə su verilir

D) zərərçəkmiş şəxsə ürəyin qapalı masajı yerinə yetirilir

89. Səthi yanıqlara neçənci dərəcəli yanıqlar aiddir?

A) I, IV

B) II, III

C) I, II

D) III, IV

90. Dərin yanıqlara neçənci dərəcəli yanıqlar aiddir?

- A) II, III
- B) III, IV**
- C) I, III
- D) I, II

91. 4-cü dərəcəli yanığın əlamətləri hansılardır?

- A) yalnız epidermis zədələnir
- B) dəri bütövlükdə, dəri altı və daha dərin toxumalar, əzələlər, sinirlər, sümük toxuması yanıb nevroza uğrayır**
- C) şişkinlik və suluqlar yaranır
- D) yalnız dəri qızarır

92. Yanıqlar zədələnmənin dərinliyinə görə neçə dərəcəyə bölünür?

- A) 5
- B) 3
- C) 2
- D) 4**

93. 1-ci dərəcəli yanığın əlamətləri nədir?

- A) sümük zədələnir
- B) dəri qızarır, suluqlar yaranır
- C) şişkinlik, ağrı, epidermis yanır**
- D) toxumalar tamamilə yanır

94. 2-ci dərəcəli yanığın əlamətləri nədir?

- A) dəri qızarır, şişkinlik artır, suluqlar yaranır**
- B) toxumalar tamamilə yanıb nevroza uğrayır
- C) sümük toxuması zədələnir
- D) yalnız epidermis yanır

95. Yanıq zamanı ilk yardım olaraq nəyi yerinə yetirmək lazımdır?

- A) yanıqı törədən termiki amilin dəriyə və toxumalara təsirini dayandırmaqlı**
- B) yanıq yer bağlanmadan açıq saxlanmalıdır
- C) yanıq yer isti su ilə yuyulmalıdır
- D) yanıq yerə dərhal yağ sürtülməlidir