



03/02(월) - 9주차

담당자	이예빈
유형	주간

- 이예빈

리버스 프록시 구현

- 김다인

▼ 진행 상황

우선 제가 이제 조금이나마 급한 일정들이 끝난것 같아서 캡스톤을 최대한 빨리 다 끝내보겠습니다,,,,, 죄송하고 감사합니다 ㅏ ㅏ

- 우선 진행 상황
 - CLIP 설치 및 환경 구축 완료
 - 파인튜닝 데이터셋 구축 중
- 앞으로 필요한거
 - 데이터셋으로 training (그냥 데이터셋 넣고 돌려놓으면 될듯)
 - 코드 짜는게 조금 문제인데 지피티와 함께라면 금방할 수 있지않을까
 - 파인튜닝된 모델 바탕으로 출력값을 가지고 Gemini API에 ICL하면 될듯
- 김민서
 - 정말 죄송하지만 제가 코드를 받은지 얼마 안돼서 수정을 많이 못했습니다...
 -

- 박민영

2월 마지막주

- 한지선
 - **Command Injection**

아래거 하고 [http://localhost:\[포트번호\]](http://localhost:[포트번호]) 하면 들어가져요

```
# 최초 빌드 (프로젝트 루트 폴더에서 실행)
docker-compose up -d --build

# 위에 빌드 안 될 경우 (아래 명령어 수행 후 다시 빌드)
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-compose

docker-compose down # 서버 끄기
docker-compose up -d # 다시 켜기
```

⇒ 포트 번호 수정 필요하면 docker-compose.yml 폴더에서 각각 frontend/backend에서 ports 부분 수정 (Ex. - 외부:컨테이너 포트(수정 X) → 3005:3000)

맨 처음 빌드하는 거 좀 걸려서 빌드 하고 아래 내용 나오면 빌드 다 된거에여

```
Step 8/8 : CMD ["npm", "start"]
---> Running in 95fccefead54
---> Removed intermediate container 95fccefead54
---> fd8e5370716d
Successfully built fd8e5370716d
Successfully tagged commandinjection_frontend:latest
Creating radio-backend-prod ... done
Creating radio-frontend-prod ... done
```

◦ IDOR2

frontend 파일에서 npm run dev 하면 됩니다

문제 깃허브 [feature/idor2](#), [feautre/command-injection](#) 레포에 올렸어여

⇒ 다음 할 일 (민영이거 수식에 대한 근거를 좀 찾으면 좋지 않을까! (Ex. score → 왜 이 점수인가!) + 공모전 알아보기

오후 7시 반 or 오후 9시

→ **내일 7시 반에 만나자 !**

수업 끝나고 다음 회의 잡기

