возможность ввода текста в поле имени задачи

Severity **Priority Behavior** Type Positive Major ↑ High **Functional** Milestone **Automation** Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и тапнуть по полю ввода имени задачи
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, текст в поле имени вводится

успешное добавление новой задачи в список

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Parameters

кирилица: 1 символ, 2 символа, 24 символа, 25 символов

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и ввести данные в поле имени задачи
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, данные вводятся
Step	2
Action	тапнуть по "добавить задачу"
Input data	
Expected result	добавленная задача отображается в листе

добавление неограниченного количества валидных задач

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

количество задач: 10, 20, 30

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и добавить задачи в список
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, задачи добавляются

неуспешное добавление невалидной задачи в список

Severity **Priority Behavior** Type Major ↑ High Negative **Functional** Milestone Automation Layer Is Flaky Not set No Manual Status Is Muted Actual No

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и ввести данные в поле имени задачи
Input data	"пробел"
Expected result	приложение shopping-list открывается, данные вводятся
Step	2
Action	тапнуть по "добавить задачу"
Input data	
Expected result	задача в список не добавляется, появляется уведомление об ошибке ввода

появление уведомления, что задача не может быть пустой, при попытке добавить пустую задачу

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step 1

Action открыть приложение shopping-list и тапнуть по "добавить задачу"

Input data

Not set

Expected result пустая задача не добавляется в список, появляется уведомление, что задача не может быть пустой

появление уведомления о необходимости использовать русский язык, при попытке добавления задачи на некириллических символах

Severity **Priority Behavior Type** ↑ High Major Negative **Functional Automation** Is Flaky Milestone Layer Not set No Manual Is Muted **Status** Actual No

Parameters

некириллические символы: латинские буквы, спецсимволы

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и ввести некириллические символы в поле имени задачи
Input data	
Expected result	приложение открывается и значения вводятся
Step	2
Action	тапнуть по "добавить задачу"
Input data	
Expected result	новая задача не добавляется в список, появляется уведомление о необходимости использовать русс кий язык

появление уведомления об ошибке, при попытке добавления задачи длиннее 25 символов

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Parameters

символы: 26 символов, 27 символов

Steps to reproduce

Step 1

Action открыть приложение shopping-list и ввести данные в имя задачи

Input data

Expected result приложение открывается и данные вводятся

Step 2

Action тапнуть по "добавить задачу"

Input data

Expected result новая задача не добавляется в список, появляется уведомления об ошибке длинны символов

появление диалогового окна редактирования при лонгтапе по задаче

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

задача добавлена в список

Steps to reproduce

Step 1

Action открыть приложение shopping-list и лонгтапом по задаче вызвать окно редактирования

Input data

Expected result приложение shopping-list открывается, диалоговое окно редактирования появляется

успешное обновление названия задачи в списке, после ее редактирования и подтверждения

Manual

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

задача уже создана

Parameters

кирилица: 1 символ, 2 символа, 24 символа, 25 символов

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и лонгтапом по задаче вызвать диалоговое окно редактирован ия
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается и окно редактирования появляется
Step	2
Action	заменить данные в поле "редактировать задачу" и тапнуть на "сохранить"
Input data	
Expected result	название задачи обновляется в списке

название задачи не обновляется, при подтверждении ввода невалидных данных в поле редактирования имени задачи

Manual

SeverityPriorityBehaviorType^ Major↑ HighNegativeFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Not set

задача уже создана

Parameters

символы: 26 символв, 27 символов, латинские буквы, цифры, спецсимволы

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и лонгтапом по задаче вызвать диалоговое окно редактировани я имени
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается и окно редактирования появляется
Step	2
Action	заменить название имени задачи и тапнуть по "сохранить"
Input data	
Expected result	название задачи не изменяется, появляется уведомление об ошибке валидации данных имени

сохранение задачи в локальном хранилище устройства

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

без доступа в интернет

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и добавить новую задачу
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, новая задача добавлена и отражается в листе
Ston	2
Step	
Action	перезапустить приложение shopping-list и найти ранее добавленную задачу
Input data	
Expected result	приложение перезапускается, задача отображается в листе

сохранение ранее добавленных задач в списке после перезапуска приложения

SeverityPriorityBehaviorType^ Major^ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и добавить новую задачу в список
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, задача добавляется в список
Step	2
Action	перезапустить приложение и найти ранее добавленную задачу в списке
Input data	
Expected result	приложение перезапускается, ранее добавленная задача отображается в списке

Is Flaky

возможность отметить выполненную задачу элементом чекбокс

Milestone

Automation

Severity Priority Behavior Type

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Layer

задача добавлена в список

Steps to reproduce

Step 1

Action открыть приложение shopping-list и тапнуть по элементу чекбокс напротив задачи в списке

Input data

Expected result приложение shopping-list открывается, задача в списке отмечается активным чекбоксом

возможность удаления каждой задачи с помощью кнопки "удалить"

SeverityPriorityBehaviorType↑ Major↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

задачи добавлены в список

Step	1
Action	открыть приложение shopping-list и тапнуть по кнопке удаления задачи
Input data	
Expected result	приложение shopping-list открывается, задача удаляется из листа