

REPORTE TÉCNICO Y TRANSCRIPCIÓN DE INTERFACES

Análisis Detallado del Proyecto Qorinti (Versión Beta 2.5000)

1. TRANSCRIPCIÓN LIMPIA CON MARCAS DE TIEMPO

[00:00 - 02:35]

Hablante 1: Buenas tardes a todos. Aquí estamos corriendo el proyecto Qorinti, la versión beta 2.5000. Este de aquí es de mi panel de administrador, y este es de Chávez. Vamos a crear un servicio.

Hablante 2: A ver, crea tu servicio.

Hablante 1: ¿Cómo era esto?

Hablante 2: Tienes un modo conductor.

Hablante 1: Aquí dice "Ser conductor". Entonces le doy a "Ser conductor", ¿no?

Hablante 2: Sí.

Hablante 1: Ya, pongo los datos personales. A ver, un DNI. RUC opcional, dirección fiscal opcional. Licencia de conducir...

Hablante 2: Del uno al... ¿qué número es? Cualquiera, al azar puede ser.

Hablante 1: Ya, del 1 al 9. Fecha de vencimiento, hoy estamos... le vamos a poner el 25. Después sería registrar. Campo requerido: A1, A2... A1 vamos a poner. Y ya está, registro enviado, tus documentos estarán en revisión. Y yo como soy administrador, supongo que lo tengo que aceptar o algo, ¿no?

Hablante 2: Ajá, le tienes que revisar en esa parte.

Hablante 1: A ver, pendientes, aprobados... Ah ya, ya me sale "antony chavez". Entonces le damos aquí a aprobar. Aceptamos.

[02:35 - 05:15]

Hablante 1: Entonces volvemos acá, a "Mi Perfil de Conductor". Y ahora ya está aprobado. Perfecto. Registrar vehículo. A ver, vamos a ver la placa. La placa vamos a poner del 1 al 9. La marca Toyota, modelo XYZ. Año, vamos a poner del 2015. Camioneta. Especificaciones de la carga, vamos a ponerle 20. Volumen, M3 nomás, ¿no?

Hablante 2: Pon un número al azar nomás.

Hablante 1: Ah, tienes razón, le vamos a poner 20 también. Altura 20, ancho 20 y largo... bueno. Esto es de carrocería, vamos a poner "Otro". Documentación, número de SOAT, del 1 al 9. El vencimiento del SOAT vamos a poner 25. Revisión técnica, la revisión técnica el 25 también. Registrar vehículo. "Placa no parece válida". Ah, ya, es que este es el estándar que le habías puesto.

Hablante 2: Ponle un guion, así como sale en el ejemplo.

Hablante 1: Claro, en sí debería ser así. Vamos a registrarlo. Vehículo registrado correctamente, quedó pendiente de aprobación para el administrador. Vamos al panel de administrador, vehículos... Este sería, Toyota, modelo XYZ, Antony Chavez. Entonces lo aprobamos. Regresamos acá, y Chávez ya que es conductor oficial con su vehículo y todo, ya sale "Mis Vehículos". Todos los datos.

[05:15 - 08:50]

Hablante 2: En la parte de cliente tiene que crear un servicio.

Hablante 1: Ah, ¿tú estás en modo admin, no? Este es admin.

Hablante 2: Sal de ahí del modo admin y conéctate a una cuenta de cliente, cualquiera.

Hablante 1: Ya, admin no puede ser cliente entonces. ¿Tienes otro correo?

Hablante 2: Pon el de la universidad.

Hablante 1: Aquí voy a ponerle de nombre Gustavo Siancas. ¿Aquí pones el correo? La contraseña es esta... y aceptas los términos y condiciones. Te pasé ya el correo. Ahorita me lo va a pasar. Lo registras, se envió un enlace de verificación a tu correo y vamos a esperar. Iniciamos lo que viene siendo con el correo. Copiamos igual... Entramos con el correo. Puedes iniciar con Google, con celular, como desees. El admin por ejemplo fue de Google. Revisa tu bandeja de entrada y haz clic en el enlace. Ya te debió haber llegado.

Hablante 2: Ya me llegó. Ya está ya.

Hablante 1: Ya, entonces una vez percatado que está, aceptamos, "Ya lo verifiqué" y te enviará a su interfaz.

[08:50 - 11:15]

Hablante 1: Entonces le damos a solicitar servicio. Seleccionar tipo y ruta. A esto sí demora un poco, está cargando. Tienes que darle los permisos autorizados. Y ahora sí te va a reconocer. Aquí ya puedes jugar con la dirección del pad, de tu iPhone, y normal lo va a reconocer. Estamos ahorita en Julio César... Destino, vamos a poner Estación Atocongo. Clásica. Ya lo reconoció. Entonces ya tenemos un origen, un destino. Podemos agregarle más paradas también, pero vamos a hacer esta ruta nomás. Distancia casi 3 kilómetros, ETA estimado 5 minutos. Precio estimado... te lo pone 15. Vamos a ponerle un 18. Efectivo. Publicar solicitud. Y estas son las ofertas de conductores, ya me aparece.

[11:15 - 13:25]

Hablante 1: Entonces vamos a ir a conductores. Perfil de conductor. Mis servicios. Servicios disponibles. Aquí está, servicios disponibles en Atocongo, 18 soles. Vamos a ofertar. Y ahí me sale, vamos a ponerle... me sale inclusive 18. Tiempo estimado, 5 minutos. Notas: "Todo ok". Enviamos la oferta. Pasa que el emulador tiene para ese click de enter...

Hablante 2: No tiene, alguien tiene que ofertar para que le llegue.

Hablante 1: Exacto. Aquí aceptamos igual... Rechazamos. Vas a elegir al conductor, aceptamos. Oferta aceptada correctamente, por ahora hay que mostrar cuando el cliente publique.

Hablante 2: Tienes que aceptar ahora al cliente.

Hablante 1: Aquí ya lo acepté ya.

[13:25 - 15:10]

Hablante 2: Ahora entra a mis servicios, y a viaje. Y ahora de parte del conductor entra a sus servicios.

Hablante 1: Mis servicios, como conductor... ahora sí. Voy a viaje.

Hablante 2: Dale.

Hablante 1: Claro, los permisos. Perfecto. Entonces iniciar viaje. Aquí te dice la comisión, lo descuenta de acuerdo al pago. Y finalizamos el viaje. En este caso las pantallas obviamente no se van a mover porque estamos en el mismo lugar. Pago recibido, efectivo, S/ 18.00. Observaciones opcional. Nota: "Todo ok". Y finalizar y registrar.

[15:10 - 17:27]

Hablante 2: Hay que pagar la comisión y ya. Donde dice "Registrar pago".

Hablante 1: A ver, registrar pago... ya te lo selecciona. Pones un número, llénalo nomás, y después le das a registrar pago, pero colócale lo que debe, los 90 céntimos.

Hablante 1: Ya lo autocompleta mira. Registrar pago. Solicitud enviada para revisión. Entonces tienes que revisarlo en el admin. Voy a entrar con mi cuenta de Google. Entrar con Google. Pagos de comisión, en revisión, aquí está. Le damos a aprobar, aceptamos. Y ahora estaría, ya está. Pago aprobado y ya no me sale, desapareció. Listo. Perfecto. Y ya, eso sería. Aquí están los historiales de los viajes. Ver las calificaciones, todo. Y ya está, eso es todo ya.

Hablante 2: Guarda el video.

Hablante 1: Ya, voy a guardar el video.

2. DESCRIPCIÓN PARALELA DE LA INTERFAZ

TIEMPO	PANTALLA O SECCIÓN	QUÉ SE VE EXACTAMENTE	ACCIÓN REALIZADA	TEXTOS, CAMPOS Y BOTONES VISIBLES
00:00	Inicio / Entorno	Interfaz de OBS Studio de fondo. En primer plano hay tres ventanas del sistema: a la izquierda, el panel web del Administrador; al centro, un emulador Android con la App Qorinti abierta; a la derecha, la consola de logs/código.	Se prepara el entorno para la demostración del flujo.	OBS Studio, Ventanas de Emulador, Panel Administrador Qorinti.
00:20	Registro de Conductor	Formulario con múltiples campos de texto y selectores limpios sobre fondo blanco.	Se rellenan datos personales de prueba (DNI ficticio "76761342") y número de licencia de conducir.	Campos: DNI, RUC, Dirección fiscal, Número de licencia, Categoría (A1, A2), Fecha de vencimiento. Botón: "Registrar".
01:35	Panel Admin - Conductores	Lista detallada en el panel web de administración con filtros horizontales.	El administrador navega a la pestaña "Pendientes", ubica al usuario "antony chavez" y aprueba su solicitud.	Pestañas: Todos, Pendientes, Aprobados. Tarjeta de conductor con datos de licencia. Botón: Check (Aprobar).
02:35	Registro de Vehículo	Formulario con especificaciones de carga y dimensiones físicas del vehículo.	Se rellenan datos técnicos de un vehículo Toyota. La primera validación falla por formato de placa; se corrige agregando un guion ("ABC-123") y se envía.	Campos: Placa, Marca, Modelo, Año, Tipo (Camioneta), Capacidad (ton), Volumen (m³), Dimensiones (Alto, Ancho, Largo), SOAT, Revisión Técnica.
04:30	Panel Admin - Vehículos	Módulo web que lista solicitudes de vehículos bajo evaluación.	El administrador selecciona el vehículo Toyota de Antony Chávez en el listado y hace clic en el botón de aprobación.	Listado con tarjetas de vehículos. Campos: Placa, Marca, Modelo, Propietario. Botones: Check de aprobación.
05:15	Creación de Cliente	Pantalla de bienvenida e inicio de sesión de la aplicación móvil. Formulario de registro para nuevos clientes.	Se cierra la sesión administrativa. Se procede a crear una nueva cuenta bajo el nombre "Gustavo Siancas" con correo universitario.	Botones: "Entrar", "Entrar con Google", "Entrar con Celular", "Crear cuenta". Campos: Nombre, Correo, Contraseña, Términos.
08:10	Verificación de Correo		El usuario confirma haber hecho clic en el	Mensaje: "Debes verificar tu correo para continuar."

TIEMPO	PANTALLA O SECCIÓN	QUÉ SE VE EXACTAMENTE	ACCIÓN REALIZADA	TEXTOS, CAMPOS Y BOTONES VISIBLES
		Pantalla intermedia que restringe las acciones hasta validar la identidad del usuario.	enlace recibido en su bandeja de entrada.	Botones: "Reenviar correo", "Ya lo verifiqué".
08:50	Solicitud de Servicio	Pantalla con mapa dinámico integrado que ocupa la mitad superior, y un panel de configuración de ruta en la mitad inferior.	Se conceden permisos de geolocalización. Se define el origen en "Julio César Tello" y el destino en "Estación Atocongo". Se ajusta el precio sugerido de 15 a 18 soles en efectivo y se publica.	Mapa de Google, Categorías (Taxi, Carga Ligera, Carga Pesada, Mudanza), Campos de dirección, Tarifa, Método de pago. Botón: "Publicar solicitud".
11:35	Panel de Ofertas (Subasta)	Interfaz del Conductor (Servicios Disponibles) e Interfaz del Cliente (Ofertas de conductores).	El conductor ve el servicio en Atocongo, envía una oferta de 18 soles con un tiempo de 5 minutos. El cliente visualiza la tarjeta de la oferta y la acepta.	Pantalla Conductor: "Servicios cercanos", Botón "Ofertar". Modal: Precio, Tiempo, Notas ("Todo ok"). Pantalla Cliente: Tarjeta de chofer con botones "Aceptar" y "Rechazar".
13:25	Viaje en Curso	Pantalla de seguimiento con mapa y una línea recta que une los puntos de origen y destino.	El conductor inicia formalmente el viaje. Tras la simulación estática del trayecto, pulsa el botón para concluir el servicio.	Mapa con ruta trazada, Indicador de estado ("ACEPTADO" / "EN CURSO"). Botones: "Iniciar viaje", "Finalizar viaje".
14:35	Cierre de Servicio	Formulario post-viaje en la aplicación del conductor.	Se activa el switch que confirma la recepción del dinero, se ingresan observaciones y se guarda el registro.	Switch: "Pago recibido". Campo de texto: Observaciones ("Todo ok"). Botón: "Finalizar y registrar".
15:35	Pago de Comisión	Interfaz de facturación del conductor que detalla saldos con la plataforma.	Se muestra la alerta de deuda (S/ 0.90 por el 5% del viaje). Se selecciona el método "Yape" y se envía a revisión el pago.	Texto: "Deuda pendiente: S/ 0.90". Pestañas de pago (Yape, Plin, Transferencia). Botón: "Registrar pago".
16:45	Admin - Aprobación de Comisión	Módulo web del Administrador enfocado en finanzas y cuentas por cobrar.	El administrador inicia sesión con Google, va a "Pagos de Comisión", localiza el abono de S/ 0.90 en revisión y lo aprueba, saldando la cuenta del conductor.	Menú: "Pagos de Comisión", Pestaña "En revisión". Tarjeta con ID de transacción. Botón: Check de aprobación.

TIEMPO	PANTALLA O SECCIÓN	QUÉ SE VE EXACTAMENTE	ACCIÓN REALIZADA	TEXTOS, CAMPOS Y BOTONES VISIBLES
17:05	Historial de Servicios	Sección de reportes históricos en la app móvil.	El usuario visualiza los detalles finales del servicio concluido como respaldo.	Tarjeta resumen: Rutas, Precio final (S/ 18.00), Conductor asignado, Sistema de estrellas de calificación.

3. INVENTARIO BREVE DE PANTALLAS VISTAS

- **Pantalla de Autenticación / Acceso:** Contiene campos de inicio de sesión estándar y botones para OAuth (Google). Permite la bifurcación inicial del usuario mediante un formulario de registro dedicado ("Crear Cuenta") que recopila datos básicos y aceptación de términos legales.
- **Menú Principal / Dashboard (Híbrido):** Funciona como un centro de mando en grilla que muta según el rol del usuario, exponiendo opciones para empresas, perfiles, vehículos y módulos de viaje.
- **Módulo de Registro Técnico (Conductor y Vehículo):** Formularios estrictos con validación de expresiones regulares en tiempo real (visibles en el error del formato de placa). Recopila data crítica de identificación y documentos con fechas de vencimiento vinculadas a selectores de calendario.
- **Panel de Control del Administrador (Web Core):** Interfaz modular de gestión basada en listas filtrables por estados lógicos (Pendiente, Aprobado, Rechazado). Centraliza las solicitudes de fuerza laboral, activos vehiculares y conciliaciones financieras de la empresa.
- **Solicitud y Subasta de Servicios (Mapa e Interfaz de Negociación):** Pantalla de cara al cliente que integra mapas dinámicos para el trazado de rutas, geolocalización automática e inputs para proponer una contraoferta económica sobre tarifas base calculadas automáticamente.
- **Seguimiento de Viaje en Curso:** Pantalla compartida que muestra el estado en tiempo real, mapa con marcadores de progreso y flujos atómicos mediante botones de control de estado del servicio ("Iniciar", "Finalizar").
- **Módulo de Liquidación de Comisiones:** Interfaz financiera enfocada en el conductor que calcula el porcentaje de deuda (5%), despliega instrucciones dinámicas para abonos móviles (Yape/Plin) y permite el envío de comprobantes digitales de pago.

4. MÓDULOS Y TECNOLOGÍAS IDENTIFICADAS

A partir del análisis minucioso de los elementos visuales de la aplicación, los logs de la consola en tiempo real y las pestañas abiertas en el navegador del entorno de desarrollo, se identifican las siguientes tecnologías y lenguajes:

FRONTEND FRAMEWORK Flutter

Se evidencia de forma directa en los logs de la consola del emulador con etiquetas de renderizado explícitas (ej. `AndroidView`, `FlutterView`) y la mención explícita del framework al gestionar el teclado del sistema y las vistas nativas emuladas.

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN Dart

Es el lenguaje core de desarrollo. En el explorador de la estructura de archivos del IDE visible en el video se detallan de forma clara extensiones de archivos de código fuente de Dart, tales como `auth_repository.dart`, `_core.dart` y los esquemas lógicos bajo la arquitectura del proyecto.

BACKEND / BACKEND-AS-A-SERVICE **Firebase**

Identificado mediante logs del sistema que muestran etiquetas de peticiones de red como X-Firebase-Local. Asimismo, en el minuto 07:16 del video se observa directamente la pestaña abierta de la consola web de **Firebase Storage / Cloud Firestore** en el navegador, mostrando la estructura de colecciones de la base de datos vinculada a la cuenta de desarrollo del proyecto *apporinti*.

GEOLOCALIZACIÓN Y MAPAS **Google Maps API**

Utilizado para el renderizado cartográfico en las pantallas de solicitud y viaje en curso. La interfaz expone la estética nativa del SDK de Google Maps para Flutter, gestionando marcadores estándar, polilíneas de ruta y solicitudes de permisos de localización de Android (`app_qorinti to access this device's location`).

ENTORNO Y HERRAMIENTAS **Android Emulator & VS Code / Android Studio**

El ecosistema de ejecución visible comprende instancias del **Android Emulator** simulando dispositivos de la serie Google Pixel (Pixel 7). El IDE utilizado de fondo para la visualización de archivos de configuración y logs corresponde a herramientas basadas en el ecosistema de **VS Code o Android Studio**. La captura general fue realizada usando **OBS Studio**.

PASARELAS DE PAGO / BILLETERAS **Yape & Plin**

Identificadas de forma nativa a nivel de interfaz de usuario en el módulo de comisiones, incluyendo el mapeo de números telefónicos y lógica de validación de montos monetarios.

5. CONCLUSIÓN

Qorinti se presenta como una plataforma robusta y funcional de transporte y logística bajo un modelo híbrido cliente-conductor con subasta de tarifas en tiempo real. La arquitectura del sistema, construida de forma sólida sobre **Flutter y Dart**, aprovecha la flexibilidad de **Firebase** para administrar un flujo dinámico de datos que abarca desde la rigurosa validación de documentación en el panel de administración centralizado hasta la liquidación de comisiones de servicio de forma digital.