

CHEMISTRY TOMO 5

IstSECONDARY

RETROALIMENTACIÓN







Es un postulado del modelo atómico de John Dalton:

- Todos los átomos de un mismo elemento Químico son idénticos entre sí. Tienen igual masa y propiedades.
- B) Los electrones solo pueden describir órbitas circulares de modo estable alrededor del núcleo.
- C) El átomo es una esfera maciza positiva y con electrones en su interior en número tal que su carga total sea neutra.
- D) El átomo estaba formado por una región central, llamado núcleo, en la cual se concentran las cargas positivas y la mayor parte de la masa del átomo.

B) Los electrones solo pueden describir órbitas circulares de modo estable alrededor del núcleo.

POSTULADO DE NIELS BOHR

C) El átomo es una esfera maciza positiva y con electrones en su interior en número tal que su carga total sea neutra.

POSTULADO DE J.J THOMSON

D) El átomo estaba formado por una región central, llamado núcleo, en la cual se concentran las cargas positivas y la mayor parte de la masa del átomo.

POSTULADO DE RUTHERFOR

Rpta.: A





Indique cuál de los siguientes enunciados no corresponde al modelo atómico de Thompson:

- A) El átomo es una esfera maciza positiva y con electrones en su interior en número tal que su carga total sea neutra.
- P Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Tienen igual masa y propiedades.

- C) Se considera el descubridor de los electrones mediante el experimento de los rayos catódicos.
- D) AyB



B) Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Tienen igual masa y propiedades.



POSTULADO DE JOHN DALTON

Rpta.: B





Con el experimento de los rayos catódicos, se descubre el:

A) El átomo

B) La materia

C) El protón

El electrón

E) El neutrón

Solución

El electrón fue la primera partícula en ser descubierta, en 1897 por J.J Thomson, cuando observó que se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el positivo, en la experiencia de los RAYOS CATÓDICOS.

Rpta.: D





El experimento denominado "pan de Oro" fue realizado por _____ en donde bombardeó con partículas alfa a una lámina de Oro y pudo observar que la gran mayoría de estas partículas atravesaba la lámina, mientras que el resto se desviaba de su trayectoria normal. Por lo cual se deduce que el átomo posee un _____.

- A) J.J Thompsom-electrón
- B E.Rutherford-núcleo
 - C) N.Bohr- órbitas
 - D) J. J Thompson-núcleo
- E) J. Chadwick- neutrón

Solución

El experimento que realizó Rutherford se denominó "PAN DE ORO", concluyendo que el átomo posee un núcleo diminuto y positivo, donde se concentra casi la totalidad de su masa (99.99%).

Rpta.: B



Según el modelo atómico de Niels Bohr si un electrón se acerca al núcleo ocurriría:




B) Absorción de energía

C) Fisión Nuclear

D) Ruptura del núcleo

E) Fusión nuclear

La emisión de energía se da cuando el electrón se acerca al núcleo.




Rpta.: A



Según _____, un ____ no puede estar en cualquier lugar, solo en lugares con valores específicos de energía.

- A) J.Chadwick- neutrón
- B) E. Rutherford- protón
- N.Bohr- electrón
 - D) J.J Thompson- electrón
 - E) Dalton- átomo

De acuerdo al segundo postulado de NIELS BOHR un electrón no puede estar en cualquier lugar, solo en lugares con valores específicos de energía.



Rpta.: C



De acuerdo al modelo actual del átomo, relacione los siguientes:

I. Partícula de carga positiva que se encuentra en la zona que representa el 99,9 % de la masa del átomo.

a.Electrón

II. Partícula que se encuentra en la región ligera.

b.Protón

III. Están unidos con la partícula de carga positiva, mediante fuerzas nucleares.


c.Neutrón

A)lallclllb B) lcllalllb C)lb lla (1) D) la llb lllc E)lcllbllla

Rpta.: C



Represente el núcleo de un átomo que contenga 77 protones y 115 neutrones. De como resultado su Z y A.





9

Hallar el número atómico de:


Si tiene 16 neutrones.

Solución






$$X = 5$$



RECORDAR



Rpta: Z=15

10

Observe los dibujos y complete la tabla:

10



10

10

20


NEÓN

10



PARA EL SODIO:

$$A = p^+ + n^0$$



PARA EL NEÓN:

$$A = p^+ + n^0$$



A=20

GRACIAS