

GEOGRAPHY

Chapter 18


3rd
SECONDARY

Relieve amazónico



 **SACO OLIVEROS**

¿Cuál crees es la principal diferencia entre la selva alta y baja?



I) AMAZONÍA

Se encuentra en la parte oriental del Perú. Es la región más extensa del territorio peruano con un área de 739 672 km² (57,6% del territorio) y se divide en :

- ✓ **SELVA ALTA.** Va de 1000 a 400 msnm, se encuentran en el flanco oriental de los andes.

- ✓ **SELVA BAJA.** Va de 400 a 80 msnm, se encuentra en la llanura amazónica.



II) RELIEVE DE LA SELVA ALTA

1. **VALLES LONGITUDINALES**: conocidas como terrazas fluviales, son zonas de depósito fluvial de gran longitud y poco ancho .

Huallaga Central (San Martín y Huánuco)
más extenso y productivo del Perú,
Chanchamayo (Junín),
Bagua (Amazonas).





2. PONGOS: son gargantas o cañones fluviales que los ríos de la selva alta forman al erosionar las últimas estribaciones de la cordillera oriental de los andes. pongo, deriva de la voz runasimi *PUNKU* que significa ‘puerta’. en efecto, los pongos son puertas de ingreso a la vasta llanura amazónica.

Manseriche y al Rentema formados por el río Marañon.



PONGO DE MAINIQUE





https://www.youtube.com/watch?v=6ANT02_SOPg




Pongo del BOQUERÓN DEL PADRE ABAD en el trayecto entre TINGO MARÍA (Huánuco) y AGUAYTÍA (Ucayali), el paisaje está rodeado de bellas caídas de agua.

3. **CUEVAS GRUTAS O CAVERNAS:** Zonas formadas por erosión kárstica (aguas subterráneas).

Huagapo (Junín), Las Lechuzas (Huánuco)



HUAGAPO (TARMA-JUNÍN)



4. **MOGOTES**: Son cerros aborregados producto de la erosión; pueden formar figuras peculiares un claro ejemplo es la Bella Durmiente en la ciudad de Tingo María (Huánuco).



5. **CATARATAS:** Los ríos amazónicos en su descenso hacia la llanura amazónica, desciende de las montañas a través de abruptas pendientes creando sorprendentes caídas de aguas.



GOCTA
(AMAZONAS)



VELO DE LA
NOVIA (JUNÍN)



LAS TRES HERMANAS (JUNÍN)



Catarata de Santa Carmen – Tingo María (Huánuco)



II) RELIEVE DE LA SELVA BAJA



1. FILOS: Llamados colinas , parte más elevada de la selva baja. Se constituye en la zona de transición de la selva alta y la selva baja. Son utilizados para la construcción de carreteras.



*Carretera Federico
Basadre en el tramo
Augaytía - Pucallpa*



2. ALTOS: Se encuentran por debajo de los 60 m de los filos y están las principales ciudades como Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado. Son geoformas más llanas que los filos que permiten la práctica de la agricultura y la ganadería.



3. **RESTINGAS**: Se encuentran 60 m por debajo de los altos, llamados barrizales que se inundan en las crecientes de los ríos(verano) y por ello son utilizados con fines agropecuarios.



4. TAHUAMPAS O AGUAJALES

Son zonas pantanosas cubiertos casi permanentemente por aguas de las crecidas. En la actualidad están cobrando importancia económica, tanto para el cultivo de una variedad de arroz como para la cría de ganado.



AGUAJALES



AGUAJE




CAMU CAMU



SURI

5. MEANDROS

Son las curvaturas que describen los ríos (forma de “S”) al desplazarse por la llanura amazónica.



6. COCHAS O TIPISHCAS

Son lagunas en forma de herradura que se originan por el desprendimiento de los meandros de los ríos.



A) TERRAZAS DE LA LLANURA AMAZÓNICA



LAS RUINAS DE KUELAP Y CATARATAS DE GOCTA EN AMAZONAS
(vídeo : 5' 38")



<https://www.youtube.com/watch?v=ZI2smY1wPnA>

GEOGRAPHY

Chapter 18

2nd
SECONDARY

Helico practice



 **SACO OLIVEROS**

1. Valles de la Selva Alta que forman parte de una misma región.

- A) Oxapampa, Palcazu y Pozuzo
- B) San Ignacio, Jaén y Bagua
- C) Huallaga, Pozuzo y Tingo María
- D) Mayo, Huallaga y Jaén
- E) Oxapampa, Huallabamba, Tingo María

2. No corresponde a un valle de la Selva Alta ubicado en el Cusco.

- A) Inambari
- B) Lares
- C) La Convención
- D) Quillabamba
- E) Cosñipata

3. Los pongos son originados por la acción de

- A) erosión de los ríos.
- B) lluvias tropicales.
- C) huaicos y depósitos aluviales.
- D) movimientos sísmicos.
- E) depositación de los ríos.

4. El río Marañón forma los pongos de

- A) Rentema y Manseriche.
- B) Rentema y Mainique.
- C) Aguirre y del Pato.
- D) Aguirre y Tambo.
- E) Orellana y del Mantaro.

5. Del gráfico, observamos que la selva peruana

- A) se ubica entre el mar y la costa.
- B) es la región más pequeña del territorio nacional.
- C) se encuentra ubicada al este de la región andina.
- D) se ubica entre la costa y la región andina.



Muchas gracias por su atención!!!



*Somos GEOGRAFÍA y enseñamos con
pasión!!!*



PREGUNTA 1	Pongo - Gruta
PREGUNTA 2	A
PREGUNTA 3	Cusco, Junín, San Martín, Huánuco – San Martín
PREGUNTA 4	A
PREGUNTA 5	B