
ARITHMETIC



RETROALIMENTACIÓN TOMO 7








Si la fracción a / 30 es propia e irreductible, calcule la suma de todos los valores que puede tomar a.

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:



los valores que toma a

Rpta:

120



2. Halle una fracción cuyo valor no cambie si le añadimos simultáneamente 20 al numerador y 25 al denominador si se sabe que el MCM de ambos términos es 540.

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

sea

$$f = \frac{a}{b}$$



$$\frac{a + 20}{b + 25} = \frac{a}{b}$$

$$ab + 20.b = ab + 25.a$$

25.a = 20.b
$$\frac{a}{b} = \frac{4k}{5k}$$

$$MCM(a; b) = 540$$



$$20.k = 540 \qquad k = 27$$

la fracción

$$f = \frac{4.27}{5.27}$$

$$\therefore f = \frac{108}{135}$$

Rpta:

108/135





Halle el valor de N sabiendo que $\frac{N}{4a5a}$ es equivalente

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

$$\frac{N}{\overline{4a5a}} = \frac{17.k}{14.k}$$

Donde:

$$4a5a = 14.k$$

$$\overline{4a5a} = 14$$

descomponiendo polinomicamente

$$4050 + \overline{a0a} = 14$$

$$4050 + 101.a = 14$$

$$(14 + 4) + (14 + 3)a = 14$$

$$4 + 3.a = 14 = 28$$

$$a = 8$$

reemplazamos a

$$4858 = 14.k$$
 $k = 347$
el valor de N

$$N = 17.k = 17(347)$$

 $\therefore N = 5899$



5899



4,

Se le preguntó a Luis Medina, estudiante del colegio Saco Oliveros, sobre la cantidad de goles que había metido en el campeonato inter escolar 2019, y este respondió:

"La cantidad de goles que metí, es igual a la última cifra del periodo que genera la fracción $\frac{8}{83}$ ".

¿Cuántos goles metió Luis en dicho campeonato?

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

$$\frac{8}{83} = 0, \widehat{ab \dots x} = \frac{ab \dots x}{99 \dots 9}$$

$$8 x 99 ... 99 = 83 x (... x)$$



cantidad de goles metidos

$$\therefore x = 4$$

Rpta:

4 goles



5.

Si:
$$0,a^{-1} + 0,a^{-2} + 0,a^{-3} = 14/11$$
. Halle el valor de a.

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

$$0,\widehat{a1} + 0,\widehat{a2} + 0,\widehat{a3} = \frac{14}{11}$$

$$\frac{a1}{9} + \frac{a2}{99} + \frac{\overline{a3}}{99} = \frac{14}{11}$$

$$\frac{9}{\overline{a1} + \overline{a2} + \overline{a3}} = \frac{14}{11}$$

$$999$$

Donde:

Rpta 4



6.

¿Cuántas cifras periódicas y no periódicas genera

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

$$f = \frac{375}{82000}$$

descomposición canónica

$$f = \frac{5^{2} \times 3}{2^{4} \times 5^{2} \times 41}$$

$$f = \frac{375}{82000}$$

$$f = \frac{3}{2^4 \times 41}$$

- el 41 origina, 5 cifras periódicas
- * como el exponente de 2 es 4,

hay 4 cifras no periódicas

Rpta

5 y 4 cifras





Del siguiente cuadro:

Profesión	N.º de personas
Profesores	80
Agrónomos	120
Médicos	43
Farmacéuticos	57



determine

a. tamaño de la muestra.

b. ¿Qué porcentaje de los encuestados son agrónomos?

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

a. tamaño de la muestra(n)

$$80 + 120 + 43 + 57$$

b. % de agrónomos




300;40%




8.

La Organización Mundial de la salud (OMS), preocupada por el alto índice de personas con diabetes por el constante consumo de bebidas gaseosas, presentó el siguiente informe: ¿Cuántas personas consumen Fanta si el total de

encuestados fue de 400 personas?




RESOLUCIÓN



N° de personas que toman Fanta

∴40






La tabla siguiente muestra la distribución de pesos correspondientes a 80 estudiantes. ¿Qué tanto por ciento pesan

പ്രകരില് 77 kg?

\mathbf{I}_{i} (Peso en Kg)	Frecuencia (f_i)
[50; 56)	2
[56; 62)	15
[62; 68)	10
[68; 74)	8
[74; 80)	18
[80; 86)	11
[86; 92)	16
n = 80	

Del dato tenemos:





10. Efectúe:
$$E = \frac{3}{8} + \frac{7}{8^2} + \frac{3}{8^3} + \frac{7}{8^4} + \frac{3}{8^5} + \frac{7}{8^6} + \cdots$$

RESOLUCIÓN

Del dato tenemos:

E =
$$\frac{3}{8} + \frac{7}{8^2} + \frac{3}{8^3} + \frac{7}{8^4} + \frac{3}{8^5} + \frac{7}{8^6} + \dots$$

$$E = 3x8^{-1} + 7x8^{-2} + 3x8^{-3} + 7x8^{-4} + 3x8^{-5} + 7x8^{-6} + \dots$$

Donde:

descomposición polinómica de un aval

$$E = 0.37_{(8)} = \frac{37_{(8)}}{77_{(8)}} = \frac{31}{63}$$

$$\therefore E = \frac{31}{63}$$

31/63

RPTA: