

BIOLOGY

Retroalimentación




Tomo 3






METABOLISMO CELULAR


Es el conjunto de REACCIONES QUÍMICAS que se producen en el interior de la célula, cuyo fin es la obtención de la energía necesaria para los procesos fisiológicos (catabolismo), o la utilización de dicha energía para el desempeño de las funciones de la célula o la reposición de estructuras celulares (anabolismo).




FOTOSÍNTESIS

Transformación de energía luminosa en energía química (síntesis de glucosa).





Fase luminosa



SE REALIZA EN LOS TILACOIDES (GRANA).

EVENTOS:

- 1. Fotoexcitación: de la clorofila: La luz es absorbida por la clorofila
- 2. Fotólisis del agua: Descomposición de la molécula de

H20

- 3. Fotorreducción del NADP+:
 El NADP+ es reducida a NAPH2
- 4. Fotofosforilación: Síntesis de ATP

Fase oscura


SE REALIZA EN EL ESTROMA.


EVENTOS:

- 1. Activación energética de la ribulosa. Reactivación de la ribulosa.
- 2. Fijación del CO2. Carboxilación.
- 3. Reducción.
- 4. Regeneración y obtención de la glucosa.

RESPIRACIÓN CELULAR

Es un conjunto de reacciones de tipo CATABÓLICO en las cuales el acido pirúvico producido por la glucolisis, se desdobla a CO2 y H2O, produciendo ATP.






RESPIRACIÓN CELULAR


Respiración celular

$$6 C_6 H_{12} O_6 + 6 O_2 \longrightarrow 6 CO_2 + 6 H_2 O + energía$$




Las moléculas de **glucosas se oxidan** (se degradan) en presencia de 02, liberando C02. Pierden electrones junto con iones hidrógeno (H+). Mientras tanto, el **O2 se reduce** a agua cuando los electrones e iones H+ se le adicionan.

4




RESPIRACIÓN CELULAR ANAERÓBICA O GLUCÓLISIS




FERMENTACION ALCOHOLICA




FERMENTACION LACTICA



RESPIRACIÓN CELULAR AERÓBICA






CICLO CELULAR

Es un conjunto ordenado de sucesos que conducen al crecimiento de la célula y su división



Mitosis



Meiosis

Células germinales en gónadas

Dos divisiones:

Meiosis I

Meiosis reduccional



Interphase



Prophase I



Sinapsys por Crossing over Metaphase I



Anaphase I



Telophase I



Meiosis ecuacional





Prophase II





Metaphase II






Anaphase II Cromátidas se separan







Telophase II



CICLO CELULAR

Mitosis vs Meiosis Mitosis Meiosis

- ·Conservativa (2n) -> (2n)
- ·Una división (2 células hijas)
- No suele haber apareamiento de cromosomas homológos (y no quiasma)
- ·Células no gaméticas

- ·Reductiva (2n) -> (n)
- ·Dos divisiones (4 células hijas)
- Apareamiento cromosomas homológos (y quiasma -> entrecruzamiento)
- ·Células gaméticas

Las reacciones a la luz, de la fotosíntesis se realiza a nivel de::


- A) Estroma
- B) Tilacoides
- C) Citoplasma
- D) Núcleo
- E) Membrana celular

Sustentación:

Los tilacoides son sacos aplanados que son independientes de la membrana interna del cloroplasto, sitio de las reacciones captadoras de luz de la fotosíntesis y de la fotofosforilación. Las pilas de tilacoides forman colectivamente las granas

Cloroplasto

Tema: Fotosíntesis



Molécula a la cual es fijada el carbono en el ciclo de Calvin se denomina:


- A) Ribulosa difosfato
- B) Eritrosa
- C) Glucosa
- D) Fosfoglicerato
- E) Fosfogliceraldehido

Sustentación:

s un importante sustrato implicac

Tema: Fotosintesis

La ribulosa-1,5-bisfosfato es un importante sustrato implicado en la fijación de carbono durante el ciclo de Calvin de la fase oscura de la fotosíntesis.




En qué parte del cloroplasto se realiza la fijación del carbono y la síntesis de compuestos orgánicos:

- A) Membrana externa
- B) Membrana interna
- C) Estroma
- D) Grana
- E) Cuantosoma

Sustentación:

En citología vegetal, el estroma es la cavidad interna del plasto y el medio que contiene. Está encerrado dentro de la membrana plastidial interna y a su vez baña a los tilacoides.




kespuesta: C

- A) La cadena respiratoria
- B) Ciclo de krebs
- C) Glucogenolisis
- D) Glucólisis
- E) Ciclo de Calvin

Sustentación:

Tema: Respiración celular

La glucólisis o glicólisis es la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula




División celular que mantiene el número de cromosomas en las células, se denomina:

- A) Mitosis.
- B) Meiosis.
- C) Amitosis.
- D) Anfimixis.
- E) Cariocinesis

Sustentación:

Tema: Ciclo celular

En biología, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario




La fermentación alcohólica se realiza a nivel de:

- A) Citosol
- B) Matriz mitocondrial
- C) Membrana externa mitocondrial
- D) Cresta mitocondrial
- E) Cloroplasto

Sustentación:

Tema: Respiración celular

El citosol, hialoplasma o matriz citoplasmática es el líquido que se localiza dentro de las células. Constituye la mayoría del fluido intracelular. Está separado por membranas en distintos compartimentos.




La separación de las cromátidas hermanas ocurre durante:

- A) Profase
- B) Metafase
- C) Anafase
- D) Telofase
- E) Interfase

Sustentación:

Tema: Ciclo celular

Anafase, del griego $\alpha\nu\alpha$ y $\phi\alpha\sigma\iota\varsigma$, es una fase de la mitosis y meiosis en una célula eucariota, en la que los cromosomas duplicados son separados.



Anafase

Los cromosomas se han separado y se mueven hacia los polos

El Crossing over se realiza en:

- A) Profase I
- B) Metafase I
- C) Telofase I
- D) Anafase I
- E) Telofase II


Tema: Ciclo celular

Sustentación:

Profase I. Los cromosomas se hacen visibles, se lleva a cabo el entrecruzamiento, el nucléolo desaparece, se forma el huso meiótico y la membrana nuclear desaparece. ... Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento (el intercambio de partes de cromosomas) se lleva a cabo

Meiosis

Profase I



La recombinación de material genético en la meiosis se efectúa en:

- A) La metafase I
- B) La interfase
- C) La anafase I
- D) La metafase II
- E) La profase I

Sustentación:

Tema: Ciclo celular

La recombinación genética es el proceso por el cual una hebra de material genético se corta y luego se une a una molécula de material genético diferente. En eucariotas la recombinación comúnmente se produce durante la meiosis de la reproducción sexual, como entrecruzamiento cromosómico entre los cromosomas apareados.



La Fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en plena ausencia de oxígeno, originado por la actividad de algunos microorganismos que procesan los hidratos de carbono. La fermentación alcohólica se realiza a nivel de:

- A) Citosol
- B) Matriz mitocondrial
- C) Membrana externa mitocondrial
- D) Cresta mitocondrial
- E) Cloroplasto

Tema: Respiración celular

Sustentación:

La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y dióxido de carbono. La fermentación alcohólica, comienza después de que la glucosa entra en la celda.

