

BIOLOGY Chapter 19

3th SECONDARY



COORDINACIÓN QUÍMICA II







El método del plato te ayuda a prevenir y controlar la diabetes tipo 2

DIABÉTICOS DE MADRID

Aceite de oliva

Utiliza aceite de oliva virgen extra para aliñar y cocinar

Verduras

Incluye diariamente verduras variadas. Se recomiendan al menos 2 veces al dia, 1 de ellas en forma cruda.

Frutas

Incluye diariamente frutas variadas. Se recomiendan al menos 3 veces al día.



¡Mantente activo! Incluye diariamente 30 minutos como mínimo de actividad física. Bebe preferentemente agua.

Agua y otras bebidas

También café, infusiones y caldos vegetales con poca sal. Evita el alcohol, las bebidas azucaradas y limita los zumos. Limita los lácteos* (leche y yogures) a 1-3 veces al día.

"este grupo de alimentos es fuente de hidratos de carbono.

Cereales y granos integrales, tubérculos y legumbres:

Elije cereales y derivados de grano entero o integrales (pan, arroz y pasta integrales, maiz, mijo, espelta, quinoa...), así como legumbres* (lentejas, garbanzos, alubias...) patata, boniato... Limita los cereales refinados (pan, arroz y pasta blancos)

> Legumbre: Es fuente además de proteina a tener en consideración.

Alimentos proteicos

Elije pescado (blanco y azul), aves, huevos y frutos secos. Limita la carne roja, embutidos y otras carnes procesadas y queso.

Infografía basada en "El plato para comer saludable" de Harvard University adaptada por el equipo de nutrición de la Asociación de Diabéticos de Madrid (Isabel Yagüe y Lourdes Cartaya).



BIOLOGY Chapter 19

3th
SECONDARY



COORDINACIÓN QUÍMICA II




TIROIDES


Es una glándula única, que se ubica por debajo de la laringe, a ambos y por delante de la tráquea. Está formada por los lóbulos laterales unidos entre sí por un istmo central, lo que le da la forma de H.

HORMONAS:

Dentro de la tiroides, se encuentran:

- 1. Células foliculares: Más abundantes del 99%. Secretan las hormonas tiroideas (T 3 y T 4).
- 2. Células parafoliculares: Producen la hormona Calcitonina que Disminuye el calcio en la sangre







PARATIROIDES




LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES CONTIENEN DOS CLASES DE CÉLULAS EPITELIALES:


■ Células principales, que están encargadas de la biosíntesis y secreción de hormona paratiroidea (PTH) o parathormona

Células oxifilas, se desconoce la función





PARATHORMONA AUMENTA EL CALCIO EN LA SANGRE.




EL TIMO

Órgano linfoide primario, hematopoyético, especializado del sistema inmunológico.


HORMONAS:

- ✓ Timosina
- ✓ Timopoyetina











EL PÁNCREAS





√ Células Alfa:

Glucagón: Aumenta la glucosa en la sangre

✓ Células Beta:

Insulina.: Disminuye la glucosa en la sangre.





GLÁNDULAS SUPRARRENALES




MÉDULA:

- ✓ Adrenalina
- ✓ Noradrenalina

CORTEZA:


- ✓ Cortisol.
- ✓ Aldosterona.




TESTÍCULOS


Sus células de Leydig producen la Testosterona; hormona encargada del:

- Desarrollo adecuado de caracteres masculinos.
- ✓ Despertar del apetito sexual
- ✓ Cambio de tono de voz





Cambio en la voz:




OVARIOS

01

- Progesterona.
- ✓ Estrógenos.
- Desarrollo de mamas en la pubertad.









Desarrollo y maduración de los órganos sexuales

Desarrollo de

las glándulas


mamarias

Acumulación - de grasas en algunas zonas




ÓRGANOS ASOCIADOS






ÓRGANOS ASOCIADOS





ÓRGANOS ASOCIADOS







BIOLOGY Helicopractice





COORDINACIÓN QUÍMICA II





 Las células intersticiales de Leydig en los testículos producen la hormona

A) estrógeno.

B) estradiol.

C) testosterona.


D) cortisol.

E) AyE

nivel III

- 6. Son hormonas producidas por la médula renal.
 - A) Adrenalina
 - B) Noradrenalina

C) Calcitonina



La hormona producida por el cuerpo lúteo

A) es la testosterona.

B) son los estrógenos.

es la progesterona.

D) es el estradiol.

- E) es la grelina.
- Un órgano desconocido es analizado en el laboratorio encontrándose que este produce hormonas que regulan el apetito llamadas grelina y leptina. Por lo tanto, el órgano es

A) estómago e intestino.

B) placenta.

C) piel.

D) riñones.

E) ovario.



 Las células intersticiales de Leydig en los testículos producen la hormona

A) estrógeno.

B) estradiol.

C) testosterona.


D) cortisol.

E) AyE

nivel III

- 6. Son hormonas producidas por la médula renal.
 - A) Adrenalina
 - B) Noradrenalina

C) Calcitonina



La hormona producida por el cuerpo lúteo

A) es la testosterona.

B) son los estrógenos.

es la progesterona.

D) es el estradiol.

- E) es la grelina.
- Un órgano desconocido es analizado en el laboratorio encontrándose que este produce hormonas que regulan el apetito llamadas grelina y leptina. Por lo tanto, el órgano es

A) estómago e intestino.

B) placenta.

C) piel.

D) riñones.

E) ovario.