

# PSYCHOLOGY Chapter 21




ALTERACIONES DE LA PERSONALIDAD











#### I. Concepto de trastorno y desajuste



Llamamos *trastornos* a las alteraciones y desarreglos que pueden acontecer en nuestros procesos naturales de desarrollo personal.

Llamamos desajustes a los desequilibrios de las situaciones estables de nuestras expresiones personales, sobre todo en relación con los demás. Un desajuste es la incapacidad para adaptarse al medio social y satisfacer las necesidades. En psicología no se emplea el concepto "enfermedad"





#### HELIC II. Características de la personalidad anormal



- 1. Incapacidad de adaptación a las condiciones ambientales.
- 2. Inestabilidad y desproporción en las reacciones afectivas o emocionales.
- 3. Volubilidad, tendencia a cambiar de objetivos.
- 4. Los juicios no se ajustan a la realidad.
- 5. No se pueden frenar caprichos y apetitos.
- 6. Existe un marcado contraste entre lo que se aparenta ante los demás y
  - lo que efectivamente es.
- 7. Poca capacidad para amar y apreciar el valor de las demás personas.

#### III. Clasificación



#### 1. Neurosis

Reacción incontrolable ante determinadas situaciones (pánico, fobia, estrés, etc.). El sujeto sufre, pero no pierde la razón y no se desconecta del entorno.

#### Tipos:

**PSYCHOLOGY** 

#### A. Trastorno de ansiedad

Se caracteriza por un miedo, ansiedad irracional intensa y poco realista, seguido por la preocupación excesiva, inquietud, fatiga precoz, dificultades para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, temblores, palpitaciones, diarrea, etc.

#### B. Trastorno obsesivo - compulsivo (TOC)

Se caracteriza por la presencia de obsesiones (ideas) y compulsiones (conductas). La idea obsesiva es aquel pensamiento, imagen o impulso de carácter persistente que el individuo considera intrusas e inapropiadas. El individuo sabe que la obsesión escapa a su control, pero reconoce que son producidas por su mente.

#### C. Trastorno histérico

Es aquella en la que los conflictos de índole emocional se transforman en síntomas externos de enfermedad. Estos síntomas desaparecen una vez que se halla solucionado el conflicto.





#### D. Trastorno disociativo

Esta neurosis se presenta cuando el individuo trata de hacer una separación entre su forma propia de ser (personalidad) y el conflicto por el cuál está pasando.

#### E. Trastorno fóbico

La fobia es el miedo excesivo e irracional a personas, objetos, animales o situaciones bien delimitadas y específicas. Las personas que padecen de fobias muestran respuesta inmediata de miedo, que con frecuencia se parece a un ataque de pánico.





#### F. Trastorno hipocondríaco

Se caracteriza porque la persona tiene miedo y preocupación de padecer o convicción de sufrir una enfermedad grave a partir de la interpretación subjetiva de uno o más síntomas.

#### G. Trastorno depresivo

Es un estado de aflicción o sufrimiento dominante que limita la actividad física y psicológica del paciente. Se presenta un sentimiento de pesimismo y desesperanza frente a la existencia cotidiana.





#### 2. PSICOSIS

Es una alteración grave de la personalidad que implica una ruptura de la continuidad de la vida psíquica, pérdida del sentido de realidad y de la conciencia de la enfermedad.

#### A. Esquizofrenia

La persona presenta las siguientes características: Incoherencias del habla, cambios bruscos de tema, pensamiento borroso o difuso. Alteraciones emocionales: indiferencia afectiva o ambivalencia (odia y ama la vez). Ideas delirantes: delirios de persecución, de grandeza, de misticismo (cuenta su historia).

Conducta violenta por orden de voces que le ordenan atacar.





#### **B.** Psicosis maníaco-depresiva

Es de carácter bipolar, es decir, la persona oscila entre episodios de manía y depresión.

- En su fase maníaca, suele mostrarse con una autoestima exageradamente alta, se vuelve más hablador, impulsivo, con fantasías en su comportamiento sexual, etc.
- En su fase depresiva, manifiesta síntomas de melancolía, desinterés y disminución de la capacidad para sentir placer

#### C. Psicosis paranoica


El síntoma principal de este trastorno es el delirio, el cual está asociado a situaciones pasionales, ideas de persecución, grandiosidad, etc. Además se caracteriza por la desconfianza, suspicacia, intolerancia y autoritarismo.





#### 3. Psicopatía (Trastorno antisocial)

Se refiere a personas inadaptadas, de conducta antisocial, que no respetan las normas morales imperantes de la sociedad.







#### Relacione.

- a. Trastorno esquizoide: Patrón permanente de desconexión de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional.
- b. Trastorno paranoide: Patrón permanente de desconfianza y suspicacia que hace que se interprete maliciosamente las intenciones de los demás.
- c. Trastorno antisocial: Patrón permanente de desprecio y violación de derechos de los demás. Crueldad y falta de empatía.
- () "Lo primero para mí es el placer". "Solo los tontos siguen las normas".
- () "Hay que estar siempre en guardia, preparado para lo peor".
- () "Tengo que estar tranquilo y evitar exponerme a emociones embarazosas e innecesarias".

c, b, a





En los últimos meses, Alberto siente molestia en el estómago, pese a que los exámenes médicos mostraron que no tenía nada, él sigue sintiendo molestias; es más, Alberto tiene miedo y preocupación de padecer una enfermedad grave, pero esto es sólo a partir de la interpretación subjetiva de sus síntomas.

De acuerdo a los tipos de neurosis, ¿qué clase de trastorno padece Alberto?

- A) De ansiedad
- B) Fóbico
- C) Obsesivo-compulsivo
- D) Depresivo
- E) Hipocondríaco.

E) Hipocondríaco.





#### Elija las características de una buena salud psicológica.

- I. El sujeto posee equilibrio entre sus deseos.
- II. El sujeto posee experiencia de bienestar interno.
- III. El sujeto posee buenas relaciones con los demás.

A) I y III

B) I y II

C) II y III

D) I, II y III

E) Solo III

D) I, II y III





### Relacione las características de los componentes de la salud psicológica.

- I. Organización de la vida personal.
- II. Percepción adecuada del futuro.
- III. Grado de interacción social.
- a. Cuando el sujeto admite que vive en comunidad y es consciente que es un ser social.
- b. Cuando el sujeto posee una idea clara de su destino natural a mediano y largo plazo.
- c. Cuando el sujeto posee un mundo personal tal como él lo ha configurado.
- A) Ib, IIa, IIIc

B) Ia, IIc, IIIb

C) Ic, IIb, IIIa

D) Ib, IIc, IIIa

E) Ia, IIb, IIIc

C) Ic, IIb, IIIa





## Cuando se afirma que el sujeto puede controlar sus dudas, enojos o afectos, se está haciendo referencia, de acuerdo a los componentes de la salud psicológica

- A) a la organización del proyecto personal.
- B) a la percepción adecuada del futuro.
- C) al grado de interacción social.
- D) a la organización de la vida personal.
- E) a la organización del mundo interno.

#### E) a la organización del mundo interno.