BIOLOGY

4th
SECONPARY
CHAPTER 1, 2 AND


3

*COMPONENTES DE LOS SERES VIVOS *GLÚCIDOS Y LÍPIDOS *PROTEÍNAS





1. COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS




2.

BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS:


EL AGUA


I. Estructura molecular

Molécula de Agua



El agua es una molécula DIPOLAR. POLO POSITIVO: HIDRÓGENOS POLO NEGATIVO: OXÍGENO






PROPIEDADES DEL AGUA

1. Alto Calor específico

Alto calor específico: el calor especifico es la cantidad de calor que se necesita para aumentar 1°C 1g de agua.

 Ayuda a mantener constante la temperatura en organismos y ambiente.






Por eso el agua se comporta como un TERMORREGULADOR.

2. Densidad

A los 4°C el agua alcanza su máxima densidad, mientras que a los 0°C densidad del agua disminuye. Por eso el hielo FLOTA.










EL AGUA COMO DISOLVENTE UNIVERSAL

El agua interacciona con otros compuestos, provocando que las partículas se separen y se disuelven











La elevada fuerza de cohesión entre las moléculas de agua debido a la formación de puentes de H, y la elevada fuerza de adhesión, que es la capacidad de unirse a otras sutancias,permiten fenómenos como la capilaridad.









3.

BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS O PRINCIPIOS





LÍPIDOS



DEFINICIÓN:

Son biomoléculas ternarias, formadas por C,

H, O; además puede tener P y N.

Componentes: Ácido graso + alcohol

Enlace: Éster

Son insolubles en agua y en otros disolventes polares. 2.CARACTERÍSTICAS:

Solubles en disolventes apolares (acetona, éter, benceno, etc.)

3.FUNCIONES:

ENERGÉTICA:

Principal reserva energética

TERMOAISLANTE:

Aislante térmico y amortiguador

PROTECCIÓN


Protege la superficiales de organismos vegetales y animales



Constituyen la membrana celular







Lipidos Simples:

Presentan ácidos grasos y alcoholes.

	Triglicéridos (un glicerol y tres ácidos grasos)	grasas y aceites	
	Ceras (Un ácido graso y un alcohol)	Cutina: frutos y hojas, Lanolina: lana de auquénido Cerumén: conducto auditivo	-000

Lípidos Complejos:


Presentan ácidos grasos, alcoholes y otros elementos o un carbohidrato.


Fosfolípidos (ácidos grasos, alcohol, ácido fosfórico)

Son importantes como componentes de las membranas celulares. Poseen 2 zonas: Una apolar (hidrofóbica) y otra polar (hidrofílica), por eso se les conoce como moléculas anfipaticas.

Glucolípidos (Un ácido graso y alcohol-esfingosina - y un glúcido)

Presentes en grandes cantidades en el tejido nervioso y cerebral.





LÍPIDOS DERIVADOS

ESTEROIDES: COLESTEROL

o COLESTEROL

Es precursor Hormonas sexuales o corticoides

Ácidos biliares



Función: da rigidez y estabilidad a las membranas celulares.

FUNCIONES DE LAS PROTEÍNAS

Función	Ejemplos	Acción
	Ovoalbúmina	Almacén de aminoácidos
Reserva	Gluteína (trigo)	Crecimiento de la semilla
	Ferritina	Almacena hierro en el bazo
	Colágeno	Forma tendones, huesos, cartílago, piel
Estructural	Elastina	Es un conectivo elástico entre células
Estructural	Queratina	Forma piel y derivados (pelo, plumas, uñas)
	Mucoproteínas	Mucosidades, líquido sinovial
	Insulina	Regula el metabolismo glucídico
Hormonal	Hormona del crecimiento	Regula el metabolismo del calcio y fósforo
	Proteínas G	Comunicación entre células
	Hemoglobina	Transporta oxígeno en vertebrados
Transporte	Hemocianina	Transporta oxígeno en invertebrados
	Lipoproteínas	Transporta lípidos en la sangre
Defensiva	Inmunoglobulinas	Defensa inmunológica
Deletisiva	Fibrinógeno y trombina	Coagulación de la sangre
	Actina	Contracción muscular en miofibrillas
Contráctil	Miosina	Contracción muscular en miofibrillas
	Tubulina	Forma microtúbulos del citoesqueleto
Enzimática Enzimas		Catalizadores en reacciones orgánicas

BIOLOGY

SOLVED PROBLEMS






1)Azúcar simple, que es fuente de energía para la mayoría de células:

- A) Galactosa
- **B)** Sacarosa
- C) Celulosa
- D) Almidón
- E) Glucosa

Respuesta: "E"

Sustentac ión:



La glucosa es un monosacárido con fórmula molecular C₆H₁₂O₆. Es una hexosa, es decir, contiene 6 átomos de carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el extremo de la molécula. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las frutas y en la miel.

- 2) Son moléculas en cuya composición intervienen C, H, O, N:
- **A)** Proteínas
- **B)** Monosacáridos
- **C)** Polisacáridos
- D) ADN
- E) ARN

Respuesta: "A"

Sustentac ión:



Las proteínas o prótidos son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Su síntesis ocurre a través de la traducción ribosomal, es decir que está a cargo de los ribosomas y guiada por la información de una


molécula de ARNm que actúa como molde.

3) Son Esteroides que cumplen función metabólica y reguladora:

- A) Cera
- **B)** Triglicerido
- C) Colesterol
- **D)** Hormonas sexuales
- E) Celulosa

Respuesta: "D"


Los esteroides sexuales, también conocidos como esteroides gonadales, son como una hormonas esteroides que interactúan con los receptores androgénicos o estrogénicos de vertebrados



4) En la superficie del agua la fuerza de atracción entre las moléculas es muy alta, por eso, algunos animales pueden caminar sobre ella, esto se debe a que posee:

- a) alto calor de vaporización
- b) Densidad variable
- c) Alto calor específico
- d) alta tensión Respuesta: "D"
- e) capilaridad

Sustentación:




En general, la tensión superficial del agua es mayor que la de otros líquidos, debido a que los enlaces de hidrógeno de las moléculas de agua son enlaces con una elevada cantidad de energía.

5) Gracias a esta propiedad del agua se puede llevar la savia, nutrientes y energía a todas las partes de la planta, inclusive las más lejanas de la raíz a pesar de la fuerza de gravedad.

- A) Densidad
- **B)** Capilaridad
- C) Tensión superficial
- D) Calor específico Respuesta: "B"
- E) Termorregulación

Sustentación:




La capilaridad, una característica de los líquidos, es el fenómeno que hace que la superficie de un fluido que entra en contacto con un cuerpo sólido, suba o baje. Además de que puede mojar o no al elemento en cuestión

6) Es un oligoelemento parte integrante de las hormonas tiroideas, que desempeñan un papel fundamental en el crecimiento y la división celular. Evita la enfermedad del Bocio:

- A)Calcio
- **B)** Carbono
- C) Fósforo
- **D)** Nitrógeno
- E) Yodo

Respuesta: "E"

Sustentación:



La deficiencia de yodo es la causa más común del bocio. El cuerpo necesita yodo para producir la hormona tiroidea. Si no obtiene suficiente yodo en su dieta, la tiroides se agranda para tratar de capturar todo el yodo que pueda para poder producir la cantidad

adecuada de hormona tiroidea


7) Es un disacárido digerible compuesto por una molécula de glucosa y otra de fructosa (Glu-Fru) unidas por un enlace glucosídico en unión 1-2. Es el edulcorante natural por excelencia de la alimentación humana:

- A) Glucosa
- B) Celulosa
- C) Quitina
- D) Sacarosa

E) Ribulosa

Respuesta: "D"

Sustentación:



La sacarosa la podemos encontrar en hojas, tallos, raíces y frutos de muchas plantas, pero solamente se obtiene para su uso, mayormente de la caña de azúcar (Saccharum officinarum) y de la remolacha azucarera (Beta vulgaris)


8) Es un polisacárido de reserva en vegetales. Se trata de un polímero de glucosa, formado por dos tipos de moléculas: amilosa (30%), molécula lineal, y amilopectina (70%), molécula ramificada.

- A) Almidón
- **B)** Celulosa
- C) Quitina
- D) Glucógeno

Respuesta: "A"

E) Ribulosa

Sustentación:




El almidón, o fécula, es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa, la amilosa y la amilopectina. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales.

9) La reacción específica que una enzima controla, depende de un área de su estructura terciaria y en ella ocurren las actividades con otras moléculas. Dicha área se llama:

- A) Cromatina
- **B)** Sitio activo
- C) Plásmido
- **D)** Plasmodesmo
- E) Núcleo

Respuesta: "B"

Sustentación:




Las enzimas son proteínas globulares, cuyo sitio activo de una enzima, también es llamado centro activo, es la zona de la enzima a al cual se une el sustrato, para que la reacción se produzca.

10) Un estudiante observa en el laboratorio un bioelemento secundario presente en el anillo de porfirinico de la molécula de la clorofila, esto hace referencia a que dicho bioelemento es.....:

- A) Yodo
- **B)** Manganeso
- **C)** Magnesio
- D) Cobre
- E) Calcio

Respuesta: "C"

Sustentación:



El magnesio es un nutriente esencial para el desarrollo de las plantas, y constituye el núcleo de la molécula de clorofila, pigmento de las hojas que se necesita para realizar la fotosíntesis en presencia de la luz solar.