# ALGEBRA Chapter 22

2th
SECONDARY

**SESSION** 

Inecuaciones De

**Primer Grado** 







# MOTIVATINGSTRATEGY

Juan es un nuevo estudiante, sus compañeros le preguntan su edad, él responde:

Mi edad (en años) es inferior al cuadrado de 4, pero superior a la raíz cuadrada de 196 ¿Cuál es la edad de Juan?



Rpta.: 15 años

#### **©**1

# **DEFIN**

# HELICO THEORY

Es una desigualdad en la que hay una o más incógnitas; y que solo se verifica para un conjunto de valores de las incógnitas.

#### Ejemplos:

*i*) 
$$2x + 1 < 5$$
 Inecuación lineal

*ii*) 
$$2x^2 - 3 > 13$$
 Inecuación cuadrática

# Resolver una inecuación

Consiste en hallar el conjunto de valores que puede tomar la incógnita de modo que se cumpla la desigualdad.



#### **FORMA GENERAL:**

$$\begin{cases} ax + b < 0 \\ ax + b \le 0 \\ ax + b > 0 \\ ax + b \ge 0 \end{cases}$$

## $con \ a,b \in \mathbb{R} \ ; \quad a \neq 0$

## Ejemplo: Resolver

$$4(x-3)-(x-1)<5+x$$


$$4x - 12 - x + 1 < 5 + x$$

$$3x - 11 < 5 + x$$

$$3x - x < 5 + 11$$

$$2x < 16$$

$$x < 8$$



$$C.S = \langle -\infty; 8 \rangle$$

# PROBL.

# HELICO PRACTICE


Resuelva:

$$-20 + 3x + 4 < 2x + 10 - x$$

$$-20 + 3x + 4 < 2x + 10 - x$$

$$-16 + 3x < x + 10$$

$$3x - x < 10 + 16$$



$$C.S = \langle -\infty; 13 \rangle$$



# Halle el conjunto solución de:

$$2(x-3) + x \le 5 + 2(x-4)$$

$$2(x-3) + x \le 5 + 2(x-4)$$

$$2x - 6 + x \le 5 + 2x - 8$$

$$3x - 6 \leq 2x - 3$$

$$3x - 2x \leq -3 + 6$$

$$x \leq 3$$



$$C.S = \langle -\infty; 3 \rangle$$



# Indique el menor valor entero de x en

$$3x - (2x - 14) > 5 - (2x - 3)$$

#### Resolución

$$3x - (2x - 14) > 5 - (2x - 3)$$

$$3x - 2x + 14 > 5 - 2x + 3$$

$$x + 14 > 8 - 2x$$

$$x + 2x > 8 - 14$$

$$3x > -6$$

$$x > -2$$

$$x \in \langle -2; \infty \rangle$$



El menor valor entero de x es -1



## Determine el conjunto solución de

$$\frac{x}{4} + \frac{x}{3} + \frac{1}{2} > \frac{x}{12} + \frac{1}{12}$$

$$12\left(\frac{x}{4}\right) + 12\left(\frac{x}{3}\right) + 12\left(\frac{1}{2}\right) > 12\left(\frac{x}{12}\right) + 12\left(\frac{1}{12}\right)$$

$$mcm(4; 3; 2; 12) = 12 \quad 3x + 4x + 6 > x + 1$$

$$7x + 6 > x + 1$$

$$7x - x > 1 - 6$$

$$6x > -5 \quad x > -\frac{5}{6}$$

$$c.s = \langle -\frac{5}{6}; \infty \rangle$$





# <u>PROBLEMA 5</u>

#### Resuelva

$$\frac{4x-1}{5} \ge \frac{3x-2}{3}$$

Sabiendo que x representa el número de goles que José metió en un partido si se sabe que metió más de 1 gol, ¿Cuántos goles fueron?







# <u>PROBLEMA 6</u>

Indique el menor valor entero de x en

$$\frac{x-2}{3} + \frac{x+3}{5} > \frac{3}{2}$$

#### **Resolución**

mcm(3;5;2) = 30


$$30\left(\begin{array}{c} x-2\\ \hline 3\\ \hline \end{array}\right) + 30\left(\begin{array}{c} x+3\\ \hline 5\\ \hline \end{array}\right) > 30\left(\begin{array}{c} 3\\ \hline 2\\ \hline \end{array}\right)$$

$$10(x-2) + 6(x+3) > 15(3)$$

$$10x - 20 + 6x + 18 > 45$$

$$16x - 2 > 45$$

$$16x > 47$$



 $x > \frac{47}{16}$ 

∴ El menor valor entero de x es 3



# Halle el conjunto solución de

$$10 - 3x \le x + 2 < 17 - 5x$$

$$10 - 3x \le x + 2 < 17 - 5x$$

$$1) \quad 10 - 3x \le x + 2$$

$$8 \leq 4x$$

$$2 \leq x$$

$$\therefore 2 \leq x < \frac{15}{6}$$

II) 
$$x + 2 < 17 - 5x$$

$$x < \frac{15}{6}$$

$$C.S = \left| 2; \frac{15}{6} \right|$$



#### Resuelva

$$\begin{cases} \frac{4x-2}{2} > 5\\ \frac{2x+3}{3} \le 7 \end{cases}$$

#### **Resolución**

I) 
$$\frac{4x-2}{2} > 5$$

$$4x-2 > 10$$

$$4x > 12$$

$$x > 3 \implies 3 < x$$
II) 
$$\frac{2x+3}{3} \le 7$$

$$2x+3 \le 21$$

$$2x \le 18$$

$$x \le 9$$

$$\therefore$$
 3 <  $x \leq 9$ 

 $C.S = \langle 3; 9 \rangle$