



# BIOLOGY


## Chapter 14

**1st**  
SECONDARY

Reino fungi



 **SACO OLIVEROS**





## CARACTERISTICAS

- Se trata de organismos eucarióticos
- **heterotróficos** : parasitos, simbióticos o saprofiticos
- Son pluricelulares o unicelulares.
- Obtienen su alimento por absorción en vez de por ingestión.
- Secretan enzimas digestivas en su medio y luego absorben los productos digeridos externamente.
- Casi todos los hongos poseen paredes celulares de quitina.
- Se reproducen en forma sexual u asexual por medio de brotes por fragmentación o por la producción de esporas.






**Células eucariotas**




**Heterótrofos**




**Pared c. de quitina**





## Reproducción Asexual



## Reproducción Sexual



## 1. SIMBIOTICOS


### LIQUEN:

es cualquier miembro de un grupo de organismos constituidos por un hongo y un alga que vive en asociación simbiótica.




### MICORRIZAS:

Los hongos que se asocian de manera íntima con las raíces de las plantas superiores producen un tipo especial de crecimiento de las hifas.





## PARTES DE LOS HONGOS



- **Pileo o sombrero**, es la parte del cuerpo fructífero, que sustenta la superficie donde se alojan las esporas
- **Himenio**, es el conjunto de láminas y laminillas y es la parte fértil del hongo
- **Anillo**, solo presente en algunos hongos, es un velo que protege el desarrollo del himenio.
- **Estipe**, también llamado pie o péndulo, es el que sostiene el sombrero.
- **Volva**, solo presente en algunos hongos, son los restos dejados por el velo universal, que protege al hongo inmaduro.
- **Micelio**, son unas masas de hifas y se encargan de la nutrición.




## CLASIFICACIÓN

### 1. DIVISIÓN

#### ZIGOMICOTA:


- Presentan filamentos o hifas.
- Organismos que se alimentan de materia muerta.
- Viven en simbiosis (relación entre organismos de otras especies.
- Su reproducción es sexual y asexual
- En los suelos, en la materia vegetal en descomposición.
- Moho de pan (*Rizopus stolonifer*)
- Frutas en descomposición







## 1. DIVISIÓN ZIGOMICOTA:






## 2. DIVISIÓN ASCOMYCOTA:

- Son el grupo de hongos más numerosos.
- Se caracterizan porque su micelio está constituido por hifas con tabiques transversales.
- Su reproducción es sexual o por gemación.
- Existen en ambientes terrestres y acuáticos como en las maderas, materiales de queratina (uñas, plumas, cuernos y pelos), estiércol, suelo y alimentos.
- Las levaduras, utilizadas para fabricación de pan, vinos y cerveza.


### LEVADURA DE CERVEZA







2.DIVISIÓN  
ASCOMYCOTA:







### 3.DIVISIÓN BASIDIOMYCOTA:

- ✓ Su aspecto es de forma de sombrillas o setas.
- ✓ La mayoría son comestibles y otros actúan como sustancias alucinógenas.
- ✓ Su reproducción es sexual, a través de esporas.
- ✓ Viven en zonas húmedas de la tierra, cerca de los bosques.
- ✓ Las setas.





### 3. DIVISIÓN BASIDIOMYCOTA:








## 4. DIVISIÓN

### DEUTEROMYCOTA:

- Son de gran utilidad en la industria de alimentos, medicina, control de plagas.
- Son descomponedores de materia orgánica. - El hongo mas conocido es el Penicillium, con el cual se elabora el medicamento penicilina.
- Reproducción es asexual.
- Lugares donde hay muchas bacterias (pisos de baños, toallas, medias húmedas).
- En la leche materna, produciendo el muguet.
- Tiñas, pie de atleta, muguet



## Enfermedades causadas por hongos

Infección por hongos de las uñas de los pies (onicomicosis subungueal distal)

### EL PIE DE ATLETA

**SÍNTOMAS**

- Escamación
- Mal olor
- Piel agrietada
- Piel roja y con picazón
- Ampollas que supuran o forman costra

### TIÑA CORPORAL


✓ Es un trastorno común de la piel, y es causada por hongos llamados dermatofitos.





## 4. DIVISIÓN

### DEUTEROMYCOTA:





## Nivel I

1. Complete el siguiente cuadro.

Reino fungi	Características	Utilidad
Levaduras	Unicelulares y forman colonias	Producción del pan, cerveza, etc
Moho	Hongo que se encuentra tanto en el aire como en lugares húmedos	Descomposición
Hongo	Pared celular de quitina, heterótrofos, saprobios	Descomposición, industrial, medicinal. Alimenticia



2. Busque información y describa el significado de los siguientes términos en tu cuaderno.

- a. Esporangios : Órgano de las plantas que produce y contiene las esporas; puede ser unicelular o pluricelular.
- b. Hifas : Filamento, ramificado o no, de tamaño microscópico, que reunido con otros filamentos forma el cuerpo vegetativo de los hongos, el micelio.
- c. Micología : Rama de la biología que estudia los hongos
- d. Saprofitas : organismos cuya alimentación consiste en ingerir sustancias orgánicas en estado de descomposición
- e. Esporas : Estructura reproductiva que no necesita ser fecundada.
- f. Micelios : Aparato vegetativo de los hongos que le sirve para nutrirse y está constituido por hifas.
- g. Líquenes : Grupo de organismos constituidos por un alga y un hongo que viven en asociación simbiótica
- h. Heterótrofo : Que es incapaz de elaborar su propia materia orgánica
- j. Gemación : Forma de multiplicación asexual,
- k. Esporulación : Formación de una o varias esporas y liberación posterior





Nivel III

3. Escriba dos ejemplos y mencione qué enfermedad produce.

Zygomycota	➤	Basidiobolus ranarum	Enfermedad:	entomophthoramycosis
	➤	Absidia corymbifera	Enfermedad:	mucormycosis
Deuteromycota	➤	Verticilliosis	Enfermedad:	Verticillium sp
	➤	Aspergillus sp	Enfermedad:	Aspergilosis

4. Relacione.

- a. Zygomycota 

D

 Setas
- b. Deuteromycota 

B

 Imperfectos
- c. Ascomycota 

C

 Levaduras
- d. Basidiomycota 

A

 Mohos



5. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a. Las levaduras de los deuteromicetes sirven para fermentar la cerveza.

F

b. El moho del pan es Candida albicans.

F

### Nivel III

6. Mencione cuatro características del reino Fungi.

- Se trata de organismos eucarióticos
- heterotróficos : parasitos, simbioticos o saprofiticos
- Son pluricelulares o unicelulares.
- Obtienen su alimento por absorción en vez de por ingestión.



7. Mencione una diferencia entre

Hongos saprofitos	Hongos parásitos	Hongos simbióticos
Se alimenta de materia orgánica en Descomposición.	Se alimenta del líquido interno de otros organismos Vivos.	Se asocian con otros organismos y ambos se benefician.

8. El reino Fungí antes estaba incluido en el reino Plantae.  
¿Por qué?

Porque tenían algunas características similares a las plantas como: la reproducción(esporas) y sin desplazamiento.