

API 명세서

메인페이지

◈ 선택	Aa 작업 이름	◈ 메서드	≡ URI	⊙ 중요도		∃BE	## FE 담 당	■ BE 담당
인증	<u>₩</u> 로그인	GET	/api/auth/login/kakao	high	진행중	진행중	민 민경현	수정 수정
인증	➡ <u>닉네임 중복확인</u>	GET	/api/auth?nickname={쫑문}	high	시작 전	시작 전	민 민경현	
인증	<u>록</u> <u>회원가입</u>	POST	/api/auth/signup	high	시작 전	시작 전	민 민경현	
인증	<u>록</u> 로그아웃	POST	/api/auth/logout	low	시작 전	시작 전	민 민경현	
인증	○● 에세스 토큰 재발급	POST	/api/auth/access-token	low	시작 전	시작 전	민 민경현	
인증	<u>록</u> <u>회원탈퇴</u>	DELETE	/api/auth/resign	low	시작 전	시작 전	민경현	
회원	설호 상대 정보 입력	POST	/api/members	high	시작 전	테스트	민 민경현	② 조희주
회원	네 프로필 조회	GET	/api/members	high	시작 전	진행중		② 조희주
회원	생 <u>내 프로필 상세 조회</u>	GET	/api/members/detail	medium	시작 전	시작 전		
회원	② 프로필 수정	PATCH	/api/members	low	시작 전	시작 전		
회원	사주 정보 수정	PUT	/api/members	low	시작 전	시작 전		
궁합매칭	🎎 <u>고정 상대 목록 조회</u>	GET	/api/match/top	high	진행중	테스트	◎ 이종문	② 조희주
궁합매칭	상대 상세 조회	GET	/api/match/{partnerId}	high	진행중	진행중	◎ 이종문	③ 조희주
궁합매칭	🎎 <u>상대 목록 조회</u>	GET	/api/match?cursor={nextCursor}	high	진행중	진행중	ⓒ 이종문	② 조희주
궁합매칭	필터 조회	GET	/api/match/filter	medium	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
궁합매칭	🎎 <u>필터 수정</u>	PUT	/api/match/filter	medium	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
채팅	차팅 목록 조회	GET	/api/chats	medium	진행중	시작 전	◎ 이종문	
채팅	□	POST	/api/chats/{partnerId}	high	진행중	시작 전	◎ 이종문	
채팅	화상채팅 시작	WS	/ws/video-chat/{partnerId}	high	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
채팅	♥ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼	GET	/api/chats/{partnerId}	high	진행중	시작 전	◎ 이종문	
채팅	♀ <u>채팅 전송</u>	WS	/ws/pub/	high	진행중	시작 전	ⓒ 이종문	
채팅	♀	WS	/ws/sub/{chatRoomId}	high	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
채팅	♀ 채팅방 나가기	DELETE	/api/chats/{charRoomId}	low	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
채팅	♀ 신고하기	POST	/api/reports	low	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
랜덤 매칭	♣ 채팅방 생성	POST	/api/random	high	진행중	시작 전	ⓒ 이종문	
랜덤 매칭	♣ 채팅 전송	WS	/pub/	high	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
랜덤 매칭	★ 채팅 구독	WS	/sub/	high	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
랜덤 매칭	♦ 상대 정보 공개하기	WS		high	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
랜덤 매칭	좋아요	POST	/api/random/{partnerId}	medium	시작 전	시작 전	◎ 이종문	
데이트	♥ 커플 데이트 장소 추천	GET	/api/places?month={1}&day={22}	high	시작 전	시작 전		
데이트	② <u>커플 데이트 장소 상세추</u>천	GET	/api/places/{placeld}	medium	시작 전	시작 전		
데이트	채팅방데이트 장소 추천	GET	/api/chats/places	medium	시작 전	시작 전		
데이트	<u> 캘린더 조회</u>	GET	/api/date?month=1	medium	시작 전	시작 전		
운세	오늘의 운세 조회	GET	/api/fortune	high	시작 전	진행중		🥮 이진규
운세	오늘의 운세 상세 조회	GET	/api/fortune/today	low	시작 전	진행중		🤗 이진규
운세	신년운세 조회	GET	/api/fortune/new-year	medium	시작 전	시작 전		🤗 이진규
운세	평생운세 조회	GET	/api/fortune/lifetime	medium	시작 전	시작 전		🤗 이진규
운세	모임운세 조회	GET	/api/fortune/group	medium	시작 전	시작 전		
운세	● 커플운세 조회	GET	/api/fortune/couple	high	시작 전	시작 전		🥮 이진규

API 명세서

◈ 선택	Aa 작업 이름	◈ 메서드	≡ URI	◈ 중요도	⊚ FE		FE 담 당	# BE 담당
커뮤니티	☑ 게시글 목록 조회	GET	/api/community?type={화}&cursor={nextCursor}	high	시작 전	시작 전		
커뮤니티	특정 게시글 조회	GET	/api/community/{postId}	medium	시작 전	시작 전		
커뮤니티	<u>₩</u> 게시글 작성	POST	/api/community?type={화}	medium	시작 전	시작 전		
커뮤니티	<u>게시글 수정</u>	PUT	/api/community/{postId}	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☑ 게시글 삭제	DELETE	/api/community/{postId}	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	<u>댓글 작성</u>	POST	/api/community/{postId}/reply	medium	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☼ 게시글 좋아요	POST	/api/community/{postId}	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☼ 게시글 신고	POST	/api/community/reports	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☑ 게시글 검색	GET	/api/community/search?query={검색내용}&type={신 금}	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☑ 내가 쓴 게시물 조회	GET	/api/community/my-post	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☑ 내가 쓴 댓글 조회	GET	/api/community/my-comment	low	시작 전	시작 전		
커뮤니티	☑ 내가 좋아한 게시물 조회	GET	/api/community/my-liked	low	시작 전	시작 전		
알림	<i>♣</i> 채팅 알림	WS		low	시작 전	시작 전		
알림	<u> 특정일 알림</u>	WS		low	시작 전	시작 전		
커플	<u>፟፟</u>	POST	/api/inviting	high	시작 전	시작 전	민 민경현	s suyoung
커플	\delta 초대 코드 발급	GET	/api/inviting	high	시작 전	진행중	민 민경현	s suyoung
커플	<u>₩</u> 커플 정보 조회	GET	/api/couples	high	시작 전	시작 전	@ 민경현	s suyoung
커플	₩ <u>커플 정보 수정</u>	POST	/api/couples	medium	시작 전	시작 전	민 민경현	s suyoung

실패/예외처리

• BaseException

```
@Getter
@NoArgsConstructor(access = AccessLevel.PRIVATE)
public class BaseException extends RuntimeException {

   HttpStatus status;
   ErrorMessage message;

   public BaseException(HttpStatus status, ErrorMessage message) {
        this.status = status;
        this.message= message;
   }
}
```

• ErrorMessage

```
@Getter
@RequiredArgsConstructor
public enum ErrorMessage {

/**

* 400 Bad Request

*/
ERR_INVALID_REQUEST_BODY_FORMAT,
ERR_MISSING_AUTHORIZATION_CODE,
...

// 예시
ALREADY_EXIST_EMAIL("이미 존재하는 이메일입니다."),
NOT_EXIST_EMAIL("존재하지 않는 이메일입니다."),
INVALID_REQUEST_FORMAT("요청 형식이 올바르지 않습니다."),
UNSUPPORTED_PROVIDER("지원하지 않는 플랫폼입니다."),
EMPTY_COOKIE("쿠코카가 비어있습니다."),
INVALID_ACCESS_TOKEN("유효하지 않는 Access Token입니다."),
INVALID_ACCESS_TOKEN("유효하지 않는 Refresh Token입니다."),
INVALID_REFRESH_TOKEN("유효하지 않는 Refresh Token입니다."),
INVALID_PRINCIPAL_TYPE("유효하지 않는 Refresh Token입니다."),
INVALID_PRINCIPAL_TYPE("유효하지 않는 Principal Type입니다."),
```

API 명세서

```
NOT_EXIST_MEMBER("존재하지 않는 회원입니다."),
NOT_AUTHORIZED_MEMBER("권한이 없는 회원입니다."),
WRONG_PASSWORD("비밀 번호가 일치하지 않습니다."),
FILE_UPLOAD_FAILED("파일 업로드에 실패했습니다."),
NOT_EXIST_HOUSE("존재하지 않는 아파트 정보입니다."),
NOT_EXIST_HOUSE_DEAL("존재하지 않는 아파트 거래 정보입니다.");
```

예외 종류

• BadRequestException

```
// 예시
import org.springframework.http.HttpStatus;

public class BadRequestException extends BaseException{
  public BadRequestException(ErrorMessage errorMessage) {
    super(HttpStatus.BAD_REQUEST, errorMessage);
  }
}
```

- NotFoundException
- UnAuthorizedException
- InternalServerException
- FailResponse

API 명세서 3