

HTML & CSS para Emails en Outlook

Guía definitiva: De la estructura básica a la construcción paso a paso.

| Agenda de la Sesión

-  **Módulo 1: Diccionario HTML** - Las etiquetas que debes conocer.
-  **Módulo 2: Las Reglas de Oro** - Tablas y CSS In-line.
-  **Módulo 3: Retos Técnicos** - Solucionando desajustes habituales.
-  **Módulo 4: Caso Práctico (Paso a Paso)** - Construyendo un email desde cero.
-  **Módulo 5: Testing y Herramientas** - Flujo de trabajo seguro.

Módulo 1

Diccionario de Términos HTML

| Diccionario: El Envoltorio

• • •

El contenedor principal. Le dice al cliente de correo (Outlook) que todo lo que hay dentro es código HTML.

• • •

La "cabeza" del documento. Aquí van metadatos, el título y reglas CSS globales (aunque Outlook ignore muchas de ellas). No es visible para el lector.

• • •

El "cuerpo". Todo el contenido visible de tu email (textos, imágenes, enlaces, tablas) debe ir obligatoriamente dentro de esta etiqueta.

| Diccionario: La Cuadrícula (Vital para Outlook)

En email marketing, maquetamos como si estuviéramos en Excel.

• • •

Crea una tabla. Es el contenedor estructural por excelencia para evitar que el diseño colapse en Outlook.

• • •

Table **Row**. Define una **fila** horizontal dentro de la tabla.

• • •

Table **Data**. Define una **celda o columna** dentro de la fila. Aquí es donde realmente colocamos el texto o las imágenes.

| Diccionario: Formato de Texto

a

Encabezados. es el título principal, el secundario, etc.

...

Párrafo. Separa bloques de texto. (Ojo: en Outlook es mejor controlar su espaciado vía padding del TD).

Pone el texto en **negrita**. (También sirve).

Salto de línea manual. No tiene etiqueta de cierre.

...

Contenedor en línea. Útil para cambiar el color a una sola palabra dentro de un párrafo.

| Diccionario: Acción y Multimedia

Texto

Crea un hipervínculo. El atributo href indica el destino. Se usa para enlaces de texto y para construir botones.

Inserta una imagen. No tiene etiqueta de cierre.

- src: La ruta o URL de la imagen.
 - alt: Texto alternativo que aparece si Outlook bloquea la descarga de la imagen por seguridad.
-

Módulo 2

Las Reglas de Oro de
Outlook

1. El Paradigma de las Tablas

El Error (Diseño Web)

En una web normal, usaríamos para crear cajas.



FALLA EN OUTLOOK

La Solución (Email)

Todo bloque lógico debe estar envuelto en una tabla.



2. La Regla del CSS en Línea (Inline)

El Error Común

```
.titulo {  
  color: #333333;  
  font-size: 20px;  
}
```

El Cambio

Outlook Desktop ignora esta clase a menudo.

La Solución Segura

El Cambio

Obliga a Outlook a renderizar ese estilo exacto.

Módulo 3

Retos Técnicos (Ajustes
Frecuentes)

Reto 1: Margin vs Padding

Outlook ignora la propiedad CSS margin. Para separar elementos, aplica padding al que envuelve al contenido.

Mal ❌

```
margin-top: 20px;">  
Liderazgo Transformacional
```

Bien ✅

```
padding-top: 20px;">  
Liderazgo Transformacional
```

Reto 2: Crear Botones (El Problema)

Si intentas estilizar una etiqueta directamente con padding y color de fondo, Outlook ignorará el padding, dejando el texto pegado a los bordes.

Código Frágil

```
Conoce la metodología
```

⚠️ En Outlook se verá como un bloque aplastado.

Reto 2: Botón "Bulletproof" (Solución)

Envuelve el enlace en su propia tabla. Dale el color de fondo y el padding a la **celda (TD)**, no al enlace.

```
background: #0f172a; padding: 12px 24px; border-radius: 4px;">
```

```
color: #ffffff; text-decoration: none; font-weight: bold;">
```

Conoce la metodología

Reto 3: Domando las Imágenes

Evita espacios en blanco debajo de las imágenes y asegúrate de que no rompan el ancho de la tabla en monitores grandes.

El Riesgo



Genera un margen inferior fantasma y tamaño impredecible.

El Estándar Seguro

```
width="600"
style="display: block; max-width: 100%; height: auto;">
```

Fija un límite con HTML (width="600") y obliga a un comportamiento bloque (display:block).

Módulo 4

Caso Práctico: Construcción Paso a
Paso

| El Proyecto: Boletín de Cultura y Gestión del Cambio

Objetivo:

Crear un comunicado interno corporativo que sea robusto en cualquier versión de Outlook.

Estructura requerida:

1. Lienzo gris de fondo.
2. Contenedor blanco central (ancho máx. 600px).
3. Cabecera (Logo).
4. Imagen "Hero".
5. Bloque de texto (Título y Párrafo).
6. Botón de acción (Call to Action).
7. Pie (Legal).



El Lienzo y el Contenedor

Para asegurar que el email esté centrado y tenga un ancho máximo (ej. 600px), usamos una tabla envolvente al 100% y una tabla interior centrada.



La Cabecera (Logo)

Añadimos la primera fila dentro de nuestra tabla de 600px para el logo. Aplicamos padding a la celda para que el logo respire.

```
padding: 30px 20px;">
```

Imagen Principal (Hero)

La imagen principal ocupará todo el ancho de la tabla blanca (600px). Por lo tanto, el padding del será 0.

```
padding: 0;">  
width="600"  
style="display: block; width: 100%; max-width: 600px; height: auto;">
```

Cuerpo de Texto

Nueva fila. Aquí declaramos la familia tipográfica, el tamaño y los colores vía CSS Inline. Usamos padding en el TD para separar el texto de los bordes blancos.

```
padding: 40px 30px 20px 30px; font-family: Arial, sans-serif;">
```

Nuevos Pilares de Liderazgo

El cambio organizacional comienza por nuestros líderes.
Descubre la nueva metodología que aplicaremos este trimestre.

Botón de Acción (CTA)

Incrustamos la tabla "bulletproof" dentro de una celda. Usamos align="center" para centrar el botón en medio del mensaje.

```
align="center" style="padding: 10px 30px 40px 30px;">
```

Leer Manifiesto Completo

Pie de Página (Footer)


Última fila. Letra más pequeña, colores tenues y enlace para darse de baja (obligatorio en envíos masivos).

© 2026 Gestión de Cultura Organizacional.

[Dar de baja suscripción](#)

| Estructura Ensamblada Final

Al unir todos los pasos, la arquitectura HTML queda limpia, secuencial y 100% compatible con el motor de renderizado de MS Word que usa Outlook.



Módulo 5

Herramientas y Flujo de
Trabajo

| El Truco: CSS Inliners

Escribir `style="..."` etiqueta por etiqueta es agotador. Las herramientas "Inliner" lo hacen por ti.

1. Tú escribes código limpio

```
p { color: red; }  
  
Aviso importante
```

2. El Inliner lo convierte

```
Aviso importante
```

Recomendado: CSS Inliner Tool de Mailchimp o Foundation for Emails.

| Testing: No envíes a ciegas

Renderizado Multiplataforma

Outlook 2013, 2016 y 2019 usan motores ligeramente distintos. Además, el email se leerá en móviles (iOS/Android).

- **Litmus:** El estándar de la industria. Genera previas reales.
- **Email on Acid:** Excelente alternativa para auditar código antes de lanzar campañas a toda la organización.

| Checklist Final antes de Enviar

- ✓ ¿Todos los bloques principales están dentro de ?
- ✓ ¿El CSS de colores y fuentes está en línea (inline)?
- ✓ ¿Usaste padding en las celdas en lugar de margin?
- ✓ ¿Las imágenes tienen ancho fijo (width="...")?
- ✓ ¿Los botones están contruidos con celdas y no solo hipervínculos?

¿Dudas?

La clave está en abrazar las tablas y
practicar.