Reporte

Nombre: Osmar Abdi Sanchez Santiago Omar Tadeo Gasca Deciga Gabriela Alejandra Fernandez Briones	**Matrícula**: 2226699 2226708 2226870
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Actividad**: Bitácora de uso de IA
Fecha: 17/10/2026	
Bibliografia (Formato APA)	

Objetivo:

Documentar de manera transparente y estructurada las iteraciones de colaboración realizadas con herramientas de inteligencia artificial durante el proceso de diseño arquitectural. Su propósito es evidenciar el uso responsable del asistente como copiloto técnico, registrando los prompts aplicados, las respuestas obtenidas, la detección crítica de errores o supuestos y las decisiones humanas tomadas por el equipo para garantizar la autoría y consistencia del proyecto.

Bitácora de uso de IA

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	Preparar el caso: revisar los productos de la Unidad 2 y proponer casos de uso	Se adjuntaron la guía de la actividad, el BRD, el glosario, las historias de usuario y el BPMN, y se pidió ayuda con la Actividad 3	Cuatro casos de uso con actores, reglas e historias; cinco hallazgos H1 a H5 sobre la Unidad 2	La IA propuso el recorte del proceso principal y las decisiones provisionales de los hallazgos como supuestos	El equipo aceptó los cuatro casos de uso propuestos
2	Redactar la parte teórica de las etapas 2 a 9	Se pidió hacer todo lo que indica la Actividad 3 y después solo la parte teórica	Borrador de este informe: patrón, dominio, servicios, repositorios, CQRS, SOLID, especificación UML, ADR, trazabilidad y validación	Supuestos H1 a H5; los hallazgos SOLID describen un borrador inicial de diseño propuesto por la IA	Pendiente: el equipo debe revisar y registrar qué se conserva, qué se corrige y por qué
3	Revisar la arquitectura con principios SOLID y diseñar ADRs.	"Analiza la propuesta actual contra los principios SOLID, señala violaciones y genera los borradores de los ADRs principales."	Detección de acoplamiento en notificaciones (violación de ISP) y planteamiento de ADR-001 a ADR-005.	La IA sugirió aplicar Event Sourcing y bases de datos de lectura/escrituras separadas para CQRS	Se rechazó Event Sourcing por sobreingeniería (ADR-004) y se dividió la interfaz de notificación en tres interfaces pequeñas (ISP).
4	Representación UML y validación de trazabilidad.	"Genera la especificación de componentes para el Diagrama de Clases y los Diagramas de Secuencia (CU-02 y CU-04), asegurando trazabilidad total."	Estructura detallada de participantes y secuencia de mensajes para flujos normales y excepciones de cambios tardíos.	Asumió que las versiones de propuesta anteriores se sobreescribían al aceptar un cambio.	Se corrigió reafirmando la invariante INV-P1: las versiones son strictly inmutables y no se sobreescriben.

5	Seleccionar patrón y mapa de dominio	"Compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Propón candidatos a Aggregates, Entidades y VOs."	Argumentación a favor de Domain Model y desglose inicial de componentes.	La IA quiso acoplar *SolicitudDeProveedor* dentro de *Evento* y crear subclases de *Proveedor*.	Separar *SolicitudDeProveedor* como Aggregate independiente y usar atributos en lugar de herencia.

Conclusión

El registro sistemático de las iteraciones con inteligencia artificial demuestra que su función se limitó a un rol de copiloto técnico y de apoyo analítico. La validación humana constante permitió detectar y corregir supuestos erróneos en el modelado, garantizando que el equipo conservara la autoría absoluta de las decisiones arquitecturales plasmadas en el proyecto.