

Índice

1. ESTRUCTURA GENERAL DEL SITIO	2
2. HTML – CONTENIDO Y ESTRUCTURA SEMÁNTICA	6
3. CSS – DISEÑO Y PRESENTACIÓN	7
4. JAVASCRIPT – INTERACTIVIDAD Y FUNCIONALIDAD	8
5. CONTENIDOS ESENCIALES	8
6. ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD	9
7. ELEMENTOS ADICIONALES (OPCIONALES)	10

1. Estructura general del sitio

- 1.1. El sitio posee un archivo principal llamado index.html correctamente ubicado en la raíz del proyecto.
- 1.2. Existe coherencia entre la estructura de carpetas y los archivos vinculados (css, js, images, etc.).
- 1.3. Todas las rutas relativas y absolutas funcionan correctamente.
- 1.4. Los archivos CSS y JS están correctamente vinculados al documento HTML.
- 1.5. Se incluyen metadatos esenciales dentro de la etiqueta <head> (autor, descripción, palabras clave, viewport, charset, etc.).
 - 1.5.1. autor : Indica el nombre del autor o responsable del documento HTML. Se usa para atribuir la creación y autoría del contenido.
 - 1.5.2. descripción : Ofrece un resumen del contenido de la página. Es visible en los resultados de búsqueda y sirve para mejorar el SEO y atraer clics.
 - 1.5.3. palabras clave : Lista de palabras claves asociadas al contenido de la página. Aunque hoy en día tiene poco peso para los buscadores, puede ayudar en motores internos o propósitos de organización.
 - 1.5.4. viewport : Controla cómo la página se adapta y escala en dispositivos móviles, ayudando al diseño web responsivo y la accesibilidad.
 - 1.5.5. charset : define la codificación de caracteres que usará el navegador para mostrar el contenido. Esencial para el soporte de letras especiales, acentos y símbolos internacionales.
 - 1.5.6. robots : Indica a los motores de búsqueda si deben indexar la página y seguir sus enlaces.
 - 1.5.7. http-equiv : Se utiliza para cabeceras HTTP similares; por ejemplo, para refrescar la página o definir directivas de caché.
 - 1.5.8. googlebot : Da instrucciones específicas solo para el robot de Google sobre indexación, seguimiento y presentación en resultados de búsqueda.
 - 1.5.9. notranslate : Indica a Google que no debe traducir la página automáticamente cuando la muestre en otros idiomas.
 - 1.5.10. google-site-verification : Permite verificar la propiedad del sitio web en herramientas como Google Search Console.
 - 1.5.11. refrescar: Recarga automáticamente o redirige la página pasados ciertos segundos.
 - 1.5.12. Ejemplo: `<meta http-equiv="refresh" content="10; url=https://midominio.com/">`.
 - 1.5.13. clasificación: Indica si el contenido de la página es para adultos o apto para todo público.
 - 1.5.14. Ejemplo: `<meta name="rating" content="adult">`.

- 1.5.15. nombre-aplicación : Define el nombre de la aplicación que se mostrará en la interfaz de algunas plataformas, navegadores o móviles.
- 1.5.16. theme-color : Especifica un color para la barra de navegación en móviles o navegadores compatibles, visible cuando se “ancla” la web como app.
- 1.5.17. og: title, og:description, og:image, og:url : (Open Graph) Permiten definir cómo se visualizará la página al compartirse en redes sociales, estableciendo título, descripción, imagen y URL.
- 1.5.18. twitter:card, twitter:title, twitter:description, twitter:image : Etiquetas para personalizar cómo se ve el enlace de tu página al compartirse en Twitter.
- 1.5.19. content-language : Especifica el idioma principal del contenido de la página, útil para navegación y motores de búsqueda.
- 1.5.20. generador : Especifica la aplicación usada para crear la página web (por ejemplo, un CMS).

Ejemplos de etiquetas meta:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8"> <!-- Define la codificación de caracteres -->
  <meta name="author" content="Juan Pérez"> <!-- Autor del documento -->
  <meta name="description" content="Ejemplo de página HTML con meta etiquetas completas."> <!-- Resumen del contenido -->
  <meta name="keywords" content="HTML, meta, etiquetas, ejemplo, SEO"> <!-- Palabras clave relevantes -->
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <!-- Diseño responsivo -->
  <meta name="robots" content="index, follow"> <!-- Instrucciones para motores de búsqueda -->
  <meta http-equiv="refresh" content="30"> <!-- Recarga la página cada 30 segundos -->

  <!-- Meta etiquetas adicionales -->
  <meta name="googlebot" content="index, follow"> <!-- Directivas específicas para Google -->
  <meta name="notranslate" content="no"> <!-- No traducir automáticamente -->
  <meta name="google-site-verification" content="codigo_de_verificacion"> <!-- Verificación Webmaster Google -->
  <meta name="rating" content="general"> <!-- Clasificación de contenido -->
  <meta name="application-name" content="Mi Aplicación Web"> <!-- Nombre de la app web -->
  <meta name="theme-color" content="#336699"> <!-- Color para barra en móviles -->

  <!-- Etiquetas Open Graph para redes sociales -->
  <meta property="og:title" content="Título para compartir en redes">
  <meta property="og:description" content="Descripción para compartir en redes sociales.">
  <meta property="og:image" content="https://ejemplo.com/imagen.png">
  <meta property="og:url" content="https://ejemplo.com">

  <!-- Etiquetas Twitter Cards -->
  <meta name="twitter:card" content="summary_large_image">
  <meta name="twitter:title" content="Título para Twitter">
  <meta name="twitter:description" content="Descripción para Twitter">
  <meta name="twitter:image" content="https://ejemplo.com/imagen-twitter.png">

  <title>Ejemplo Completo de Meta Etiquetas</title>
</head>
<body>
  <h1>Página con meta etiquetas completas</h1>
</body>
</html>
```

- 1.6. El título del sitio (<title>) refleja correctamente el contenido de la página.
- 1.7. El sitio cuenta con un **favicon** visible en la pestaña del navegador.
- 1.8. La estructura de navegación principal está presente mediante la etiqueta <nav>.
- 1.9. Los enlaces de navegación son funcionales y conducen a las secciones o páginas correctas.
- 1.10. Se verifica que los enlaces externos abran en nueva pestaña (uso de target="_blank" cuando corresponde).
- 1.11. El sitio posee al menos diez secciones o páginas (por ejemplo: Inicio, Quiénes somos, Contacto, Servicios, Productos, Blog, Preguntas frecuentes, Noticias, Testimonios, Galería, etc).
- 1.12. La estructura visual y de contenidos es coherente entre todas las páginas del sitio.
- 1.13. Los nombres de archivos y carpetas no contienen espacios ni caracteres especiales.
- 1.14. El sitio es **responsive**, adaptándose correctamente a diferentes resoluciones de pantalla.
- 1.15. Los contenidos principales están dentro de la etiqueta <main> para mejorar la accesibilidad y semántica.
- 1.16. Se incluye un encabezado (<header>) que identifica claramente el sitio o marca.
- 1.17. Se incorpora un pie de página (<footer>) con información institucional o de derechos.
- 1.18. No existen enlaces rotos ni referencias a archivos inexistentes.
- 1.19. Las imágenes están optimizadas para la web (tamaño y formato adecuado).
 - 1.19.1. Tamaño adecuado para una carga rápida, generalmente menos de 200 KB para webs estándar.
 - 1.19.2. Resolución adaptada al uso en pantalla (por ejemplo, 72 a 96 ppi, con dimensiones correctas en píxeles).
 - 1.19.3. Formato web adecuado, como JPEG para fotografías con compresión balanceada, PNG si hay transparencia, o WebP para mejores compresiones modernas.
 - 1.19.4. Buena calidad visual, sin pérdida excesiva de detalles o artefactos.
 - 1.19.5. Metadatos innecesarios eliminados para reducir peso.
 - 1.19.6. Colores optimizados para la pantalla (sRGB).
 - 1.19.7. Equilibrio entre compresión y calidad para minimizar tiempos de carga y uso de ancho de banda, mejorando la experiencia del usuario y el SEO.
- 1.20. El sitio carga correctamente sin errores en consola(browser) o advertencias de recursos no encontrados.
- 1.21. Los nombres de los archivos son descriptivos y en minúsculas (por ejemplo: quienes-somos.html).

- 1.22. El proyecto incluye un archivo README o documentación básica del sitio.
- 1.23. Se incluyen comentarios en el código HTML, JS, CSS para facilitar su comprensión y mantenimiento.
- 1.24. Los recursos (CSS, JS, imágenes) se cargan en orden correcto para evitar errores de renderizado.
- 1.25. La estructura del sitio permite una navegación intuitiva y clara.
- 1.26. Se evita el uso excesivo de recursos que afecten la velocidad de carga.
- 1.27. Se ha probado el sitio en diferentes navegadores para garantizar compatibilidad.
- 1.28. Las URLs o nombres de archivo reflejan el contenido de cada página.
- 1.29. Se ha verificado que todos los textos sean visibles y no estén cubiertos por otros elementos.

2. HTML – Contenido y estructura semántica

- 2.1. Se emplean correctamente las etiquetas semánticas (header, nav, main, section, article, aside, footer).
- 2.2. El contenido está jerárquicamente estructurado con encabezados (h1–h6) en orden lógico.
- 2.3. Solo existe un elemento <h1> por página, representando el tema principal.
- 2.4. Los textos están contenidos en etiquetas adecuadas: <p> para párrafos, / para listas, <blockquote> para citas, <figure> y <figcaption> para imágenes con descripción.
- 2.5. Las etiquetas <div> se usan solo cuando no existe una etiqueta semántica más específica.
- 2.6. Los formularios están correctamente estructurados usando <form>, <label>, <input>, <textarea>, <select>, y <button>.
- 2.7. Cada campo de formulario tiene una etiqueta <label> asociada mediante el atributo for.
- 2.8. Las imágenes incluyen el atributo alt descriptivo, relevante y sin palabras genéricas (“imagen”, “foto”).
- 2.9. Los enlaces utilizan texto descriptivo que indica claramente su destino o función.
- 2.10. Los encabezados no se usan con fines de estilo visual (por ejemplo, para agrandar texto).
- 2.11. Las tablas se emplean solo para datos tabulares, no para maquetar diseño.
- 2.12. Las tablas incluyen <caption>, <thead>, <tbody>, <tfoot> y encabezados <th> cuando corresponde.
- 2.13. Se valida que el documento HTML pase la validación del W3C sin errores graves.
- 2.14. Se utiliza la declaración <!DOCTYPE html> al inicio del documento.

- 2.15. Se respetan las reglas de anidamiento correcto entre etiquetas (por ejemplo, listas dentro de secciones válidas).
- 2.16. Todas las etiquetas HTML están correctamente cerradas.
- 2.17. Se emplean atributos `lang` en la etiqueta `<html>` y `title` en los enlaces o iframes.
- 2.18. El código HTML es legible, indentado y con sangrías consistentes.
- 2.19. Se evita el uso de etiquetas obsoletas como `<font>`, `<center>`, `<marquee>`, `<b>`, `<i>` (reemplazadas por CSS o etiquetas semánticas).
- 2.20. Se prioriza el uso de etiquetas semánticas y estructuradas para mejorar la accesibilidad, el SEO "Search Engine Optimization" (Optimización para Motores de Búsqueda) y el mantenimiento del código.

3. CSS – Diseño y presentación

- 3.1. El sitio utiliza al menos un archivo CSS externo correctamente vinculado.
- 3.2. Las reglas de estilo están separadas del contenido HTML (no se usan estilos inline).
- 3.3. Se emplea una hoja de estilos principal y, si es necesario, hojas adicionales para secciones específicas.
- 3.4. Se usa un sistema coherente de colores y tipografías en todo el sitio.
- 3.5. Las fuentes están correctamente importadas desde Google Fonts u otros proveedores.
- 3.6. Se aplican clases y selectores semánticos y no genéricos (evitar nombres como `.rojo` o `.grande`).
- 3.7. Se utilizan unidades relativas (% , em, rem, vh, vw) en lugar de píxeles fijos cuando es posible.
- 3.8. El diseño es completamente responsive mediante media queries.
- 3.9. Se emplea flexbox o grid para la disposición de elementos.
- 3.10. Los márgenes y paddings son coherentes entre secciones.
- 3.11. El contraste entre texto y fondo cumple criterios de legibilidad.
- 3.12. Las imágenes se adaptan al ancho del contenedor (uso de `max-width: 100%`).
- 3.13. Las animaciones o transiciones están implementadas con moderación y suavidad.
- 3.14. No existen errores de sintaxis en la hoja de estilos (verificado con validador W3C CSS).
- 3.15. Se utiliza una paleta de colores coherente con la identidad del sitio.
- 3.16. Las clases y selectores siguen una convención clara.
- 3.17. El CSS está optimizado y sin reglas redundantes o sin uso.
- 3.18. Los archivos CSS están minificados o comprimidos para mejorar el rendimiento.
- 3.19. No se utiliza `!important` salvo en casos justificados.

3.20. Las reglas de estilo garantizan una experiencia visual consistente entre navegadores.

4. JavaScript – Interactividad y funcionalidad

- 4.1. El sitio incluye al menos un archivo JS externo correctamente vinculado.
- 4.2. No se usan scripts inline innecesarios dentro del HTML.
- 4.3. Las funciones JS están correctamente organizadas y comentadas
- 4.4. Se emplean buenas prácticas en nombres de variables y funciones.
- 4.5. El código JS no arroja errores en la consola del navegador.
- 4.6. Los eventos (`click`, `submit`, `mouseover`, etc.) están correctamente asignados.
- 4.7. Se utiliza `addEventListener` en lugar de atributos HTML como `onclick`.
- 4.8. El DOM se manipula eficientemente (uso de `querySelector` o `getElementById`).
- 4.9. El código se ejecuta después de que el DOM esté cargado (`DOMContentLoaded` o `defer`).
- 4.10. Se manejan correctamente los formularios (validaciones, feedback al usuario, etc.).
- 4.11. Las funciones tienen una única responsabilidad (principio SRP).
- 4.12. Se evita el uso excesivo de librerías externas cuando no son necesarias.
- 4.13. Se implementan efectos interactivos de manera fluida y sin retrasos.
- 4.14. Se utilizan variables `let` y `const` en lugar de `var`.
- 4.15. Se emplea JavaScript moderno (ES6 o superior).
- 4.16. Se usan funciones flecha y template literals cuando corresponde.
- 4.17. El código está modularizado (funciones o archivos separados por responsabilidad).
- 4.18. Los mensajes al usuario son claros y contextualizados (alertas, tooltips, validaciones).
- 4.19. Se maneja correctamente el almacenamiento local (`localStorage` o `sessionStorage`) si aplica.
- 4.20. Las animaciones y transiciones creadas con JS no interfieren con el rendimiento del sitio.

5. Contenidos esenciales

- 5.1. El contenido textual está actualizado y libre de errores ortográficos o gramaticales.
- 5.2. El contenido refleja la identidad y propósito del sitio.
- 5.3. Los títulos y subtítulos son claros y jerárquicos.
- 5.4. El texto es comprensible y orientado al usuario final.
- 5.5. Las imágenes acompañan y refuerzan el contenido textual.

- 5.6. Se incluyen descripciones adecuadas en imágenes y videos.
- 5.7. Los botones y llamados a la acción (CTA – call to action) son visibles y coherentes.
- 5.8. Los textos están redactados en lenguaje inclusivo y accesible.
- 5.9. Los enlaces de texto son significativos y relevantes.
- 5.10. El contenido evita repeticiones o redundancias innecesarias.
- 5.11. El lenguaje y tono son consistentes en todas las páginas.
- 5.12. Los párrafos son breves y visualmente legibles.
- 5.13. Se utilizan listas y tablas para organizar información compleja.
- 5.14. Los videos o audios tienen título o descripción contextual.
- 5.15. El contenido se adapta correctamente en distintos dispositivos.
- 5.16. Los textos clave están optimizados para SEO (palabras clave naturales).
- 5.17. No existen enlaces o referencias a contenidos inexistentes.
- 5.18. El contenido transmite profesionalismo y coherencia visual.
- 5.19. Se respetan derechos de autor en imágenes, textos y recursos.
- 5.20. Todos los textos son legibles sobre el fondo elegido.

6. Accesibilidad y usabilidad

- 6.1. Se usa el atributo `alt` descriptivo en todas las imágenes.
- 6.2. Los encabezados siguen una jerarquía lógica (H1 → H2 → H3).
- 6.3. El sitio es navegable mediante teclado (tabulación funcional).
- 6.4. Se definen roles y atributos `aria` en elementos interactivos cuando es necesario.
- 6.5. El color no es el único medio para transmitir información.
- 6.6. Los formularios incluyen mensajes de error claros y accesibles.
- 6.7. Los botones son suficientemente grandes y espaciados para clics cómodos.
- 6.8. El contenido no parpadea ni genera distracciones excesivas.
- 6.9. Los elementos interactivos tienen foco visible (`:focus`).
- 6.10. Se respeta un contraste mínimo de 4.5:1 entre texto y fondo.
- 6.11. Las etiquetas `<label>` describen claramente los campos del formulario.
- 6.12. Los enlaces tienen sentido fuera de contexto (evitar “clic aquí”).
- 6.13. El contenido es comprensible para lectores de pantalla.
- 6.14. El tiempo de respuesta del sitio permite una navegación fluida.
- 6.15. No existen sonidos o videos que se reproduzcan automáticamente sin control.
- 6.16. El orden de tabulación sigue la estructura lógica de lectura.
- 6.17. Se incluyen atajos de navegación o “skip links” cuando es posible.

- 6.18. Las animaciones tienen alternativa estática o pueden desactivarse.
- 6.19. Se evalúa la accesibilidad con herramientas (Lighthouse, WAVE, Axe).
- 6.20. El diseño cumple con las pautas WCAG 2.1 nivel AA.

7. Elementos adicionales (opcionales)

- 7.1. El sitio incluye un favicon animado o de alta resolución.
- 7.2. Se agrega un manifest.json para comportamiento tipo PWA.
- 7.3. Se implementa un modo oscuro o de alto contraste.
- 7.4. El sitio incluye microdatos o marcado Schema.org.
- 7.5. Se integra Google Analytics o herramienta de analítica similar.
- 7.6. Se implementan íconos SVG escalables en lugar de imágenes rasterizadas.
- 7.7. Se incluye un mapa interactivo o incrustado.
- 7.8. Se ofrece integración con redes sociales (botones de compartir, seguir).
- 7.9. Se incluye un formulario de contacto funcional con validación.
- 7.10. Se muestra una animación de carga o “splash screen”.
- 7.11. El sitio ofrece modo offline o almacenamiento en caché (service worker).
- 7.12. Se implementan notificaciones push o recordatorios.
- 7.13. El sitio cuenta con una versión multilingüe.
- 7.14. Se ofrece descarga de recursos (PDF, catálogos, fichas técnicas).
- 7.15. Se integra un sistema de comentarios o reseñas.
- 7.16. Se incluye un buscador interno funcional.
- 7.17. Se muestra la fecha de última actualización del contenido.
- 7.18. Se ofrece un chatbot o asistente básico.
- 7.19. Se incluyen animaciones con librerías como AOS o GSAP.
- 7.20. Se agrega un botón de “volver arriba” o navegación rápida.