O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-2: Refraksiya va akkomodatsiya

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

I. Mustahkamlovchi savollar

1. Sinov linzalari to‘plamida nimalar bo‘ladi?
2. Subyektiv usulda linzalar qanday tartibda qo‘yiladi?
3. Skiaskopiya qanday sharoitda bajariladi?
4. Yassi ko‘zguda soya harakati nimani ko‘rsatadi?
5. Presbiopiyada linza kuchi qanday hisoblanadi?
6. Retseptda qaysi ma’lumotlar yoziladi?
7. OD, OS, Sph, Cyl, Ax belgilari nimani anglatadi?
8. PD nima va u qanday o‘lchanadi?
9. Nima uchun yaqin uchun PD kichik bo‘ladi?
10. To‘g‘ri va hamkor qorachiq reaksiyasining farqi nimada?
11. Anizokoriya nima?
12. Qaysi dorilar qorachiq kattaligiga ta’sir qiladi?

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Linza kuchini hisoblash

60 yoshli emmetropik bemor uchun yaqin ko‘zoynak kuchi qancha? 50 yoshli miop (–1,0 D) uchun-chi?

Javob / baholash mezoni: 60 yoshda +3,0 D. 50 yoshli miop: –1,0 + 2,0 = +1,0 D.

2-topshiriq. Retsept yozish

Bemor: o‘ng ko‘z –2,0 D sfera, chap ko‘z –1,5 D sfera va –0,5 D silindr, o‘qi 180°; PD 64 mm; uzoq uchun. Retseptni yozing.

Javob / baholash mezoni: OD: Sph –2,0 D; OS: Sph –1,5 D Cyl –0,5 D Ax 180°; PD 64 mm; uzoq uchun.

3-topshiriq. PD o‘lchash

Juftlikda qorachiqlar orasidagi masofani o‘lchang, uzoq va yaqin uchun natijani yozing.

Javob / baholash mezoni: Bemor bilan bir balandlikda, chizg‘ich tegmagan holda; yaqin uchun 2–4 mm kam.

4-topshiriq. Vaziyatli masala

Bemor ko‘z tomchisi olgandan keyin chap qorachiq keng va yorug‘likka sust javob berdi, u yaqinni ko‘ra olmayapti. Sabab nima bo‘lishi mumkin? Hamshira nima qiladi?

Javob / baholash mezoni: Midriatik (masalan, atropin) ta’siri bo‘lishi mumkin. Qaysi dori tomizilganini aniqlaydi, shifokorga xabar beradi, bemorga bir necha kun davom etishini va mashina haydamaslikni tushuntiradi.

III. Test topshiriqlari (25 ta)

1. Koʻz refraksiyasini tekshirish usullarini koʻrsating.
A) Laborator
B) Paypaslab koʻrish
C) Instrumental
D) Subyektiv va obyektiv

2. Skiaskopiya bu …
A) Obyektiv tekshirish usuli
B) Soʻrab-surishtirish usuli
C) Shikastlarni aniqlash usuli
D) Subyektiv tekshirish usuli

3. Obyektiv tekshirishda eng koʻp ishlatiladigan usulni aniqlang.
A) Skiaskopiya
B) Miopiya
C) Emmetropiya
D) Gipermetropiya

4. Koʻzga tushgan nur soyasini aniqlash usuli bu …
A) Linza tanlash
B) Koʻzoynak tanlash
C) Skiaskopiya
D) Refraktometriya

5. Skiaskopiya qanday bajariladi?
A) Oftalmoskop bilan yorugʻ xonada tekshirish
B) Linzalar taxtachasi bilan yorugʻ xonada tekshirish
C) Yorugʻ xonada tekshirish
D) Oftalmoskop va linzalar taxtachasi bilan qorongʻu xonada

6. Astigmatizm qaysi linzalarda korreksiyalanadi?
A) Yigʻuvchi
B) Sochuvchi
C) Silindrik
D) Bifokal

7. Berilgan variantlardan qaysi biri refraksiya anomaliyalariga kiradi?
A) Koʻzning yaxshi koʻrishi
B) Emmetropiya
C) Gipermetropiya
D) Emmetropiya va gipermetropiya

8. Presbiopiyada 40 yoshdan keyin koʻzoynak kuchi necha dptrga oshadi?
A) Har 5 yoshda – 0,5 dptr
B) Har 5 yoshda – 2 dptr
C) Har 5 yoshda – 1 dptr
D) Har 5 yoshda – 1,5 dptr

9. Miopiyaning asoratlarini aniqlang.

A) Shox pardaga qon quyilishi
B) To‘r pardaning ko‘chishi, qon quyilishi, gavharning xiralashishi
C) Oqsil pardaning yirtilishi
D) Koyuktivaga qon quyilishi

10. Miopiyada optik jarrohlik qachon amalga oshiriladi?
A) Ko‘z tubiga qon quyiladi
B) Miopiya kuchaygandan keyin
C) Miopiyaning o‘sishi to‘xtagandan keyin
D) Miopiya asoratlarida

11. Progressiv miopiyani to‘xtatish uchun nima qilinadi?
A) Shox pardaga chok qo‘yish
B) Skleroplastika jarrohligi
C) Optik jarrohlik
D) Gavharni olib tashlash

12. Miopiyada optik jarrohlikdan maqsad nima?
A) Miopiya asortining oldini olish
B) Miopiyaning o‘sishini to‘xtatish
C) Shox pardaning nur sindirish kuchini kamaytirib, ko‘rishni yaxshilash
D) Shox pardaning nur sindirish kuchini oshirish

13. 40 yoshdan keyin yaqinni ko‘ra olmaslik nima deb nomlanadi?
A) Presbiopiya
B) Emmetropiya
C) Miopiya
D) Gipermetropiya

14. Gipermetropiyani korreksiya qilish uchun qaysi linzalar ishlatiladi?
A) Sochuvchi
B) Silindrik
C) Manfiy
D) Musbat

15. 40 yoshga kirgandan keyin yaqindan ko‘rish uchun qaysi ko‘zoynakka muhtojlik seziladi?
A) Manfiy 1,5 dptr
B) Manfiy 3,0 dptr
C) Musbat 3,0 dptr
D) Musbat 1,0 dptr

16. Subyektiv usulda bemor jadvaldan qancha masofada o‘tiradi?
A) 5 m
B) 1 m
C) 2 m
D) 10 m

17. Skiaskopiya qanday masofada bajariladi?
A) 1 m

B) 5 m
C) 30 sm
D) 2 m

18. Miopiyada ko‘zoynak uchun qaysi linza olinadi?
A) Eng kuchli manfiy linza
B) Silindrik linza
C) Eng kuchsiz musbat linza
D) Eng yaxshi ko‘rishni beradigan eng kuchsiz manfiy linza

19. Retseptda Ax belgisi nimani bildiradi?
A) Yaqin uchun qo‘shimchani
B) Qorachiq masofasini
C) Silindr o‘qini
D) Sferik kuchni

20. OS nimani bildiradi?
A) Ikkala ko‘z
B) Chap ko‘z
C) O‘ng ko‘z
D) Uzoq masofa

21. Kattalarda qorachiqlar orasidagi o‘rtacha masofa:
A) 30–40 mm
B) 80–90 mm
C) 60–70 mm
D) 100 mm

22. Yaqin uchun PD uzoq uchun PD dan qanday farq qiladi?
A) 2–4 mm kam
B) 2–4 mm ko‘p
C) Bir xil
D) 10 mm ko‘p

23. Hamkor (konsensual) reaksiya bu:
A) Yoritilmagan ko‘zdagi qorachiqning ham torayishi
B) Yoritilgan ko‘zdagi qorachiq torayishi
C) Ko‘z yumilishi
D) Qorachiq kengayishi

24. Anizokoriya nima?
A) Qorachiqlar kattaligining farqi
B) Ko‘z yoshlanishi
C) Ko‘rish o‘tkirligi farqi
D) Qovoq osilishi

25. Normal qorachiq diametri:
A) 7–9 mm
B) 3–4 mm
C) 1 mm

D) 10–12 mm

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D; 19–C; 20–B; 21–C; 22–A; 23–A; 24–A; 25–B

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Sph	A) Silindrik linza kuchi
2. Cyl	B) Yaqin uchun qo‘shimcha kuch
3. Ax	C) Qorachiqlar orasidagi masofa
4. PD	D) Sferik linza kuchi
5. Add	E) Ikkala ko‘z
6. OU	F) Silindr o‘qi

Javoblar: 1–D; 2–A; 3–F; 4–C; 5–B; 6–E

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a’lo)	Testning 86–100 % iga to‘g‘ri javob; savollarga to‘liq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga to‘g‘ri javob; javoblarda qo‘pol bo‘lmagan kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga to‘g‘ri javob; javoblar to‘liq emas, o‘qituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga to‘g‘ri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.