
“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli • A-2 (Amaliy mashg‘ulot)

Refraksiya va akkomodatsiya

Muallif: Axmedova Roxila, “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi
Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

- Refraksiyani tekshirish
- Presbiopiya va retsept
- PD o‘lchash, qorachiq reaksiyasi



Sinov linzalari

- Sferik (+) va (–) linzalar
- Silindrik linzalar
- Faqat tutqichidan ushlash



Subyektiv usul

+0,5 D bilan yaxshilansa: gipermetropiya

–0,5 D bilan yaxshilansa: miopiya

Miopiyada: eng kuchsiz manfiy linza

Gipermetropiyada: eng kuchli musbat linza

Skiaskopiya

- Qorong‘i xona, masofa 1 m
- Soya harakati kuzatiladi
- Bolalar uchun qulay



Presbiopiyada ko‘zoynak

40 yosh: +1,0 D

Har 5 yilda +0,5 D

60 yosh: +3,0 D

Misol: –1,0 + 2,0 = +1,0 D

Retsept yozish

OD, OS: har bir ko‘z

Sph, Cyl, Ax

PD, maqsad, imzo

Qorachiq masofasini o‘lchash

- Bir balandlikda o‘tirish
- Chizg‘ich ko‘zga tegmaydi
- Norma: 60–70 mm



Qorachiq reaksiyasi

To‘g‘ri reaksiya

Hamkor reaksiya

Reaksiya yo‘q: shifokorga xabar

Xulosa

- Algoritmga amal qilish
- Aniq yozuv
- Bemor bilan muloqot