O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

MA’RUZA MATNI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-3: Ko‘z qovoqlari, ko‘z yoshi yo‘llari va shilliq qavat yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik parvarishi

Ko‘rsatkich	Ma’lumot
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

Mashg‘ulot maqsadi

O‘quvchilarda qovoq va qovoq qirralarini ko‘rikdan o‘tkazish, yuqori qovoqni ag‘darib ko‘rish, ko‘zni yuvish, ko‘z yoshi yo‘llarini tekshirish uchun jihozlar tayyorlash va ko‘zga monokulyar bog‘lam qo‘yish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Reja

1. Qovoq va qovoq qirralarini ko‘rikdan o‘tkazish, qovoqni ag‘darib ko‘rish
2. Ko‘zni yuvish, qovoq qirralarini uqalash va kon’yunktivadan surtma olish
3. Ko‘z yoshi yo‘llarini tekshirish, zondlash va yuvish uchun jihozlar tayyorlash, monokulyar bog‘lam

O‘qitish natijalari (o‘quvchi mashg‘ulot yakunida):

- Qovoq va qovoq qirralarini ko‘rikdan o‘tkazish tartibini aytib beradi.
- Yuqori qovoqni ag‘darib ko‘rishni bajaradi.
- Ko‘z yoshi yo‘llarini zondlash va yuvish uchun jihozlarni tayyorlaydi.
- Ko‘zni yuvish va monokulyar bog‘lam qo‘yishni bajaradi.

Tayanch so‘zlar

qovoq ko‘rigi, qovoqni ag‘darish, ko‘zni yuvish, kollargol sinamasi, zondlash, kon’yunktivadan surtma, qovoq massaji, monokulyar bog‘lam.

1. Qovoq va qovoq qirralarini koʻrikdan oʻtkazish, qovoqni agʻdarib koʻrish

Qovoq va shilliq parda kasalliklarida toʻgʻri tashxis koʻp jihatdan tashqi koʻrik sifatiga bogʻliq. Tekshiruv yaxshi yoritilgan xonada, tartib bilan bajariladi. Hamshira ikki koʻzni solishtiradi va sogʻlom koʻzdan boshlaydi, yuqumli kasallikka shubha boʻlsa, kasal koʻzga keyin tegadi. Har bir bemordan keyin qoʻl yuviladi va antiseptik bilan ishlov beriladi. Muolajadan oldin bemorga nima qilinishi tushuntiriladi, uning roziligi olinadi, bemor qulay oʻtqaziladi.

Tashqi koʻrik tartibi

Tuzilma	Nima baholanadi	Normal holat
Qovoqlar	Terisi, shish, qizarish, kipriklar holati	Teri yupqa, qirralari tekis, kipriklar toʻkilmagan
Koʻz tirqishi	Kengligi, simmetriyasi	Ikki tomonda bir xil
Koʻz yoshi yoʻllari	Koʻz yoshi nuqtalari, xaltasi sohasi	Bosganda ajralma yoʻq
Koʻz kosasi	Qirralari, ogʻriq	Oʻzgarmagan, paypaslaganda ogʻrimaydi
Koʻz olmasi	Kattaligi, shakli, joylashuvi, harakati	Toʻgʻri joylashgan, harakat hamma tomonga saqlangan
Kon’yunktiva	Rangi, yaltiroqligi, ajralma	Och pushti, silliq, yaltiroq
Sklera va shox parda	Rangi, tiniqligi, sezgirligi	Sklera oppoq, shox parda tiniq va sezgir

Koʻz sohasini paypaslash

Jihozlar: steril qoʻlqop, suyuq sovun, bir martalik salfetka

1. Qoʻlni yuving va quriting, bemorga muolajani tushuntiring.
2. Bemorni qulay oʻtqazing, pastga qarashni soʻrang.
3. Oʻng qoʻlning koʻrsatkich va oʻrta barmogʻi bilan qovoq chetidan burun sohasiga qarab aylanma harakat bilan paypaslang.
4. Qovoq sohasidagi shish, tugun, ogʻriqni aniqlang.
5. Koʻz yoshi xaltasi sohasini yengil bosib, ajralma chiqishini kuzating.
6. Natijani hujjatga yozing.

Pastki qovoqni agʻdarish

Pastki qovoq oson koʻriladi: bemor yuqoriga qaraydi, hamshira bosh barmogʻi bilan steril tampon orqali qovoqni pastga tortadi. Bunda pastki qovoq kon’yunktivasi va pastki oʻtish burmasi koʻrinadi. Yot jism, follikula, papilla va ajralma shu tariqa aniqlanadi.

Yuqori qovoqni agʻdarish

Yuqori qovoqni agʻdarish yuqori tarsal kon’yunktivani koʻrish, yot jismni topish va olib tashlash, traxoma kabi kasalliklarni aniqlash uchun bajariladi. Muolajani qoʻpol bajarish ogʻriq va qovoq shikastiga sabab boʻladi, shuning uchun

u mulyajda va sherik bilan puxta mashq qilinadi. Koʻz shikastida shox parda yoki koʻz olmasi teshilishiga shubha boʻlsa, qovoq agʻdarilmaydi va koʻzga bosim berilmaydi.

Yuqori qovoqni agʻdarib koʻrish

Jihozlar: steril qoʻlqop, steril tampon yoki shisha tayoqcha, stol lampasi

1. Qoʻlni yuving, bemorga muolajani tushuntiring va uni yorugʻlikka qaratib oʻtqazing.
2. Bemorga pastga qarashni va koʻzini yummaslikni ayting.
3. Chap qoʻl kaftini bemor peshonasiga qoʻying, bosh barmogʻi bilan yuqori qovoq terisini yengil yuqoriga torting.
4. Oʻng qoʻl bosh va koʻrsatkich barmoqlari bilan qovoqni kiprikli chetidan ushlab, pastga va oldinga torting.
5. Chap qoʻl bosh barmogʻi yoki shisha tayoqcha bilan qovoq togʻayining yuqori chetini yengil bosing.
6. Oʻng qoʻl bilan qovoq chetini yuqoriga koʻtarib, agʻdaring.
7. Agʻdarilgan qovoqni chap qoʻl bosh barmogʻi bilan ushlab, shilliq pardani koʻrib chiqing.
8. Qovoqni joyiga qaytarish uchun bemordan yuqoriga qarashni soʻrang.
9. Natijani yozing, qoʻlni yuving.

Koʻrikda aniqlangan oʻzgarishlar aniq tasvirlanadi. Masalan, “Oʻng koʻz yuqori qovogʻida chegaralangan qizarish va shish, kiprik ildizida sargʻish nuqta” yoki “kon’yunktiva qizargan, koʻp yiringli ajralma”. Bu yozuvlar shifokorga kasallik kechishini baholashga yordam beradi. Hamshira shubhali holatlarda oʻzi tashxis qoʻymaydi, balki bemorni shifokorga yoʻnaltiradi. Yuqumli kasallikka shubha qilinganda koʻrik asboblari va qoʻllar darhol zararsizlantiriladi.

2. Koʻzni yuvish, qovoq qirralarini uqalash va kon’yunktivadan surtma olish

Koʻzni yuvish yiringli ajralmani tozalash, dorilar ta’sirini yaxshilash, yot jism va kimyoviy moddalarni olib tashlash uchun qoʻllaniladi. Yuvish uchun fiziologik eritma, furatsilin yoki boshqa buyurilgan antiseptik eritma ishlatiladi. Eritma xona haroratida yoki iliq boʻlishi kerak. Ikki xil usul qoʻllaniladi: koʻz stakanchasi (vannachasi) yordamida va shprits yoki undinka yordamida oqim bilan yuvish.

Koʻzni stakancha yordamida yuvish

Jihozlar: koʻz stakanchasi, antiseptik eritma, steril paxta tamponlar, buyraksimon lotok

1. Qoʻlni yuving, qoʻlqop kiying, bemorga muolajani tushuntiring.
2. Stakanchaga dezinfeksiyalovchi eritma soling.
3. Bemorga boshini egib, stakanchani koʻz sohasiga zich bosib turishni oʻrgating.
4. Bemor boshini koʻtaradi, eritma koʻzga tegadi; 1 daqiqa davomida koʻzini ochib-yumib turadi.

5. Har daqiqada eritmani almashtiring.
6. Muolaja so‘ngida qolgan eritmani quruq steril tampon bilan arting.

Ko‘zni oqim bilan yuvish

Jihozlar: 10 ml shprits (ignasiz) yoki undinka, fiziologik eritma, buyraksimon lotok, kleyonka fartuk, steril tamponlar

1. Bemor bo‘yniga kleyonka fartuk taqing, yuz yoniga lotok tutib turishini ayting.
2. Boshini yuvilayotgan ko‘z tomonga egdiring.
3. Qovoqlarni barmoq bilan ochib, eritma oqimini ichki burchakdan tashqi burchakka yo‘naltiring.
4. Oqimni shox parda markaziga to‘g‘ridan-to‘g‘ri bermang, shprits uchini ko‘zga tegizmang.
5. Yuvishdan keyin ko‘z atrofini quruq tampon bilan arting.
6. Lotokdagi suyuqlikni zararsizlantiring.



Ko‘z stakanchasi yordamida yuvish

Qovoq qirralarini uqalash

Qovoq qirralari massaji surunkali blefarit va meybomiy bezlari tiqilishida bajariladi. U bez sekretini chiqarib yuboradi, qon aylanishini yaxshilaydi va dorilar ta’sirini oshiradi. Muolajadan oldin og‘riqsizlantiruvchi tomchi tomizilishi mumkin. Massaj shisha tayoqcha yordamida bajariladi: tayoqcha qovoq ostiga qo‘yiladi va qovoq ustidan barmoq bilan yengil bosib, qirra tomon siljitiladi. Yuqori qovoq pastga, pastki qovoq yuqoriga qarab uqalanadi. Muolaja 1–2 daqiqa davom etadi, keyin qovoq qirralariga antiseptik yoki antibiotikli malham suriladi. Kurs odatda 10–15 muolaja, yallig‘lanishning o‘tkir bosqichida massaj qilinmaydi.

Kon’yunktivadan surtma olish

Surtma qo‘zg‘atuvchini va uning antibiotikka sezgirligini aniqlash uchun olinadi. U davolash boshlanishidan oldin yoki dori tomizilgandan keyin kamida bir necha soat o‘tgach olinadi, chunki antiseptik natijani buzadi. Bakteriologik material ertalab, ko‘z yuvilmasdan olinishi afzal.

Kon’yunktivadan surtma olish

Jihozlar: steril paxta tayoqcha, probirka (yoki buyum oynasi), yo‘llanma, qo‘lqop

1. Qo‘lni yuving, qo‘lqop kiying, bemorga tushuntiring.
2. Bemor yuqoriga qaraydi, pastki qovoqni pastga torting.
3. Steril tayoqcha bilan pastki o‘tish burmasidan ichki burchakdan tashqi burchakka bir marta o‘tkazing.
4. Tayoqcha kipriklarga va teriga tegmasligi kerak.
5. Tayoqchani steril probirkaga joylashtiring, sana va bemor ma’lumotini yozing.
6. Materialni darhol laboratoriyaga yuboring.

Ko‘zni yuvish va boshqa muolajalarda aseptika qoidalari qat’iy saqlanadi: eritma muddati tekshiriladi, ikki ko‘z yuvilganda alohida stakancha va tamponlar ishlatiladi, avval sog‘lom ko‘zga ishlov beriladi. Ko‘z vannachalari har bir bemordan keyin dezinfeksiya qilinadi. Muolaja tugagach, foydalanilgan materiallar sanitariya me’yorlariga muvofiq zararsizlantiriladi va muolaja qayd etiladi.

3. Ko‘z yoshi yo‘llarini tekshirish, zondlash va yuvish uchun jihozlar tayyorlash, monokulyar bog‘lam

Ko‘z yoshi yo‘llari o‘tkazuvchanligi doimiy ko‘z yoshi oqishi, dakriotsistit va ko‘z operatsiyalariga tayyorgarlik vaqtida tekshiriladi. Eng sodda usul kollargol sinamasidir. Keyin zarur bo‘lsa, shifokor yo‘llarni yuvadi yoki zondlaydi, rentgenkontrast tekshiruv uchun yodolipol eritmasi qo‘llaniladi.

Kollargol sinamasi

Jihozlar: 2–3% kollargol eritmasi, pipetka, qaynatilgan paxta, qisqich, salfetka

1. Qo‘lni yuving, bemorga tushuntiring va qulay o‘tqazing.
2. Burun bo‘shlig‘iga qisqich bilan paxta kiriting.
3. Pipetkaga kollargol oling, pastki qovoqni pastga tortib 1–2 tomchi tomizing.
4. Bemor yuqoriga qaraydi va ko‘zini ochib-yumadi.
5. 3–5 daqiqadan keyin paxtani tekshiring: bo‘yalgan bo‘lsa, yo‘llar o‘tkazuvchan.
6. Bo‘yoq chiqmasa, ko‘z yoshi oqish tizimida to‘siq borligi haqida xulosa qilinadi.

Yuvish va zondlash uchun jihozlar

Ko‘z yoshi yo‘llarini yuvish va zondlashni shifokor bajaradi, hamshira esa jihozlarni tayyorlaydi va bemorni ushlab turishga yordam beradi. Steril stolga quyidagilar qo‘yiladi: og‘riqsizlantiruvchi tomchi, ko‘z yoshi nuqtasini kengaytiruvchi konussimon zond, Bowman zondlari, kanyulali shprits, fiziologik eritma yoki furatsilin, buyraksimon lotok, steril tamponlar. Muolajadan oldin ko‘z yoshi xaltasi bosilib, ajralma chiqarib tashlanadi. Yuvish paytida bemorning boshi biroz oldinga egiladi, suyuqlik burundan oqib lotokka tushsa yoki bemor og‘zida ta’m sezsa, yo‘llar o‘tkazuvchan hisoblanadi.

Zondlash texnikasi buzilsa, jiddiy asoratlar kelib chiqishi mumkin: zond kanal devorini teshib, gaymor bo‘shlig‘iga yoki teri osti kletchatkasiga o‘tishi, gaymorit, flegmona, burundan qon ketishi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun

muolaja faqat shifokor tomonidan bajariladi, o‘tkir dakriotsistit va flegmonada esa zondlash hamda yuvish man etiladi. Hamshira muolajadan keyin bemorni 15–20 daqiqa kuzatadi.


Monokulyar bog‘lam qo‘yish

Bog‘lam ko‘zni yorug‘lik va mikroblardan himoya qiladi, shikast va operatsiyadan keyin tinchlik yaratadi. Monokulyar bog‘lam bir ko‘zga qo‘yiladi. O‘ng ko‘zga bint chapdan o‘ngga, chap ko‘zga o‘ngdan chapga yo‘naltiriladi. Bog‘lamni qo‘yishda ko‘zga bosim tushmasligi, bint quloqni bosmasligi kerak.

Ko‘zga monokulyar bog‘lam qo‘yish

Jihozlar: steril bint 5–7 sm, doka salfetka, paxta qatlami, qaychi

1. Qo‘lni yuving, bemorni qarshingizga o‘tqazing, ko‘zini yumishni so‘rang.
2. Ko‘zga steril salfetka va paxta qatlamini qo‘ying.
3. Bintni peshona va ensa atrofidan 2 marta aylantiring.
4. Bintni ensa orqali kasal ko‘z tomondagi quloq ostidan yuz bo‘ylab ko‘z ustidan qiyshiq o‘tkazing.
5. Yana peshona atrofidan aylantirib mahkamlang.
6. Qiyshiq va aylanma o‘ramlarni navbatlab, ko‘zni to‘liq yoping.
7. Oxirini peshona sohasida mahkamlang, quloqlar ochiq qolsin.



Bir ko‘zga qo‘yiladigan bog‘lam

Binokulyar bog‘lam qo‘yilganda bemor atrofni ko‘rmaydi, shuning uchun u yolg‘iz qoldirilmaydi. Bog‘lamni yechishda u qaychi bilan quloq tomonidan kesiladi, doka yostiqchasi sekin ko‘tariladi, ko‘zga yopishgan bo‘lsa, fiziologik eritma bilan namlanadi. Har qanday bog‘lamdan keyin bemorga noqulaylik bor-yo‘qligi so‘raladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldasheva F. S., Yusupova M. S., Aripova S. M. Ko‘z kasalliklari. – Toshkent: Cho‘lpon nomidagi NMIU, 2007.
2. Po‘latova Sh. A., Aripova G. S., Mirzajonova G. X. va boshq. Kattalarda hamshiralik parvarishi. II qism. – Toshkent, 2012.

3. Bikbov M. M. va boshq. Oftalmologiya: darslik (rus tilida). – Moskva: GEOTAR-Media, 2019.
4. World Health Organization. World report on vision. – Geneva: WHO, 2019.