O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

A-4: Shox parda, oqsil parda, tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	**Ma’lumot**
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Amaliy mashg‘ulot, 4 soat (160 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

I. Mustahkamlovchi savollar

1. Mahalliy og‘riqsizlantirish qachon qo‘llaniladi?
2. Nima uchun anestetik tomchini uyga berish mumkin emas?
3. Kon’yunktivadagi yot jism qanday olinadi?
4. Shox parda yot jismini kim oladi?
5. Flyuoressein sinamasi qanday bajariladi?
6. Iridotsiklitda ko‘rish o‘tkirligini tekshirish xususiyati nimada?
7. Iridotsiklitda qorachiq qanday bo‘ladi?
8. Birinchi yordam qanday tartibda ko‘rsatiladi?
9. Atropin bilan zaharlanish belgilari qanday?
10. Bemor ko‘z tubini tekshirishga qanday tayyorlanadi?
11. Midriatikdan oldin nimani bilish kerak?
12. To‘r parda ko‘chishida bemor qanday tashiladi?
13. Past ko‘ruvchi bemorga qanday yordam beriladi?

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Vaziyatli masala

Payvandchining ko‘ziga metall zarrachasi tushdi. Shox parda sathida qora nuqta ko‘rinadi, ko‘rish 1,0. Hamshira nima qiladi?

Javob / baholash mezoni: Ko‘zni ishqalamaslikni aytadi, ko‘rishni yozadi, anestetik va asboblarni tayyorlaydi, shifokorga yuboradi; yot jismni shifokor oladi, keyin antibiotik tomchi.

2-topshiriq. Vaziyatli masala

Bemorda qizargan ko‘z, tor qorachiq, yorug‘likdan qo‘rqish, kechki og‘riq bor. Ko‘z bosilganda qattiq emas. Sizning xulosangiz va harakatingiz?

Javob / baholash mezoni: O‘tkir iridotsiklit ehtimoli. Shifokorga xabar, ko‘rishni tekshirish, ko‘rsatma bilan midriatik, ichki burchakni bosish, himoya ko‘zoynagi, bo‘limga yuborish.

3-topshiriq. Muolaja

Mulyajda anestetik tomchi tomizib, flyuoressein sinamasini bajaring.

Javob / baholash mezoni: Algoritm, aseptika, bemorni ogohlantirish to‘g‘ri bajarilsa – “a’lo”.

4-topshiriq. Vaziyatli masala

Midriatik tomizilgan 60 yoshli bemorda bir soatdan keyin kuchli ko‘z og‘rig‘i va ko‘ngil aynishi paydo bo‘ldi. Bu nima? Harakat?

Javob / baholash mezoni: Glaukoma o‘tkir xuruji bo‘lishi mumkin. Darhol shifokorga xabar, ko‘rsatma bilan miotik tomizishga tayyorlanish, bemorni yotqizish.

III. Test topshiriqlari (18 ta)

1. Mahalliy ogʻriqsizlantiruvchi tomchi taʼsiri qachon boshlanadi?
A) 1 kunda
B) 3 soatda
C) 1 soatda
D) 1–2 daqiqada

2. Anestetik tomchini bemorga uyga berish mumkinmi?
A) Yoʻq, shox pardani shikastlaydi
B) Faqat bolalarga
C) Ha, cheklovsiz
D) Ha, har kuni

3. Anestetik tomizilgandan keyin bemorga nima tushuntiriladi?
A) Koʻzini ishqalamaslik
B) Koʻzga issiq qoʻyish
C) Koʻzga barmoq tegizish
D) Boshini orqaga tashlash

4. Konʼyunktivadagi yuza yot jism nima bilan olinadi?
A) Til
B) Sterilmas igna
C) Namlangan steril paxta tampon
D) Roʻmol

5. Shox parda sathidagi yot jismni kim oladi?
A) Bemorning oʻzi
B) Sanitar
C) Hamshira
D) Shifokor

6. Koʻz ichiga kirib ketgan yot jismga shubhada nima qilinadi?
A) Massaj qilinadi
B) Hamshira chiqarib oladi
C) Olishga urinilmaydi, shoshilinch yuboriladi
D) Koʻz bosib koʻriladi

7. Flyuoressein bilan shikastlangan soha qanday rangga boʻyaladi?
A) Oq
B) Qizil
C) Yashil
D) Qora

8. Temir yot jism atrofida nima hosil boʻlishi mumkin?
A) Zang halqasi
B) Follikula
C) Kristall
D) Pufakcha

9. Oʻtkir iridotsiklitda eng muhim chora:

A) Qorachiqni toraytirish
B) Qorachiqni kengaytirish
C) Ko‘zni massaj qilish
D) Issiq kompressni darhol qo‘yish

10. Atropin tomizilgandan keyin nima qilinadi?
A) Bemor yugiradi
B) Ko‘z massaj qilinadi
C) Ichki burchak bosib turiladi
D) Bog‘lam qo‘yiladi

11. Atropin qaysi kasallikda man etiladi?
A) Iritda
B) Glaukomada
C) Iridotsiklitda
D) Keratitda

12. Atropin zaharlanishi belgilari:
A) Qorachiq torayishi
B) Ko‘p so‘lak oqishi
C) Og‘iz qurishi, yurak urishi tezlashishi, hayajonlanish
D) Yurak urishi sekinlashishi

13. Iridotsiklitda kiprikli tana sohasini bosganda:
A) Og‘riq kuchayadi
B) Hech narsa sezilmaydi
C) Og‘riq yo‘qoladi
D) Ko‘rish yaxshilanadi

14. Bemor ko‘z tubini tekshirishga tayyorlanganda avval nima aniqlanadi?
A) Bo‘yi
B) Soch rangi
C) Bemorning kasbi
D) Glaukoma va allergiya bor-yo‘qligi

15. Midriatik tomizilgandan keyin bemorga nima tushuntiriladi?
A) Ko‘zoynak taqmaslik kerak
B) Ko‘z ko‘rmay qoladi
C) Darhol mashina haydash mumkin
D) Ko‘rish vaqtincha xiralashadi, haydamaslik kerak

16. Normal ko‘ruv nervi diski qanday ko‘rinadi?
A) Oq-pushti, chegarasi aniq
B) Qora, chegarasiz
C) Sariq, shishgan
D) Qizil, qon quyilgan

17. To‘r parda ko‘chishiga shubhada bemor qanday tashiladi?
A) Yotgan yoki yarim yotgan holatda, shoshilinch
B) Piyoda, sekin

C) Ertasi kuni rejada
D) Tashish shart emas

18. Diabetik retinopatiyani davolashda qaysi muolaja qo‘llaniladi?

A) Skleroplastika
B) Dakriotsistorinostomiya
C) Katarakta ekstraksiyasi
D) Lazer koagulyatsiyasi

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Anestetik	A) Ko‘z tubini tekshirish
2. Flyuoressein	B) O‘quv modeli
3. Atropin	C) Qorachiqni kengaytiruvchi dori
4. Oftalmoskopiya	D) To‘r parda tomirlarini lazer bilan davolash
5. Lazer koagulyatsiyasi	E) Sezgirlikni vaqtincha yo‘qotuvchi tomchi
6. Mulyaj	F) Epiteliy nuqsonini yashil bo‘yovchi modda

Javoblar: 1–E; 2–F; 3–C; 4–A; 5–D; 6–B

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a’lo)	Testning 86–100 % iga to‘g‘ri javob; savollarga to‘liq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga to‘g‘ri javob; javoblarda qo‘pol bo‘lmagan kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga to‘g‘ri javob; javoblar to‘liq emas, o‘qituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga to‘g‘ri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.