
Shox parda, oqsil parda, tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi

Muallif: Axmedova Roxila, “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi
Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

- Og‘riqsizlantirish, yot jism
- Iridotsiklitda yordam
- Ko‘z tubi tekshiruvi



Mahalliy og‘riqsizlantirish

1 tomchi o‘tish burmasiga

Ta’sir: 1–2 daqiqada

Ko‘zni ishqalamaslik

Uyga berilmaydi

Yot jism

Kon’yunktiva: namlangan tampon

Shox parda: faqat shifokor

Ko‘z ichida: shoshilinch

Flyuoressein sinamasi

Iridotsiklitda tekshirish

- Perikorneal qizarish
- Tor qorachiq
- Kiprikli tana sohasida og‘riq
- Sog‘lom ko‘zdan boshlash

Birinchi yordam

- Midriatik: shifokor ko‘rsatmasi bilan
- Ichki burchakni bosish
- Himoya ko‘zoynagi
- Atropin glaukomada man

Ko‘z tubini tekshirish

- Glaukoma va allergiyani so‘rash
- Midriatik: 15–20 daqiqa kutish
- Keyin haydashni cheklash
- Xuruj belgilarini tushuntirish

Xulosa

- Vakolat chegarasini bilish
- Xavfli belgilarni tanish
- Xavfsiz muolaja