O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-4: Ko‘z qovoqlari, ko‘z yoshi yo‘llari va shilliq qavat yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	**Ma’lumot**
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

I. Mustahkamlovchi savollar

1. Qovoq kasalliklariga qanday omillar sabab bo‘ladi?
2. Govmichcha bosqichlarini ayting.
3. Nima uchun govmichchani siqish mumkin emas?
4. Blefaritning turlari va asosiy shikoyati qanday?
5. Xalazion govmichchadan nimasi bilan farq qiladi?
6. Qovoq abssessida hamshira nima qiladi?
7. Ko‘z yoshi yo‘llari o‘tkazuvchanligi qanday aniqlanadi?
8. Dakrioadenit qaysi kasalliklarning asorati?
9. Dakriotsistitning xarakterli belgisi nima?
10. Nima uchun surunkali dakriotsistit shox parda uchun xavfli?
11. Chaqaloqlar dakriotsistitida massaj qanday bajariladi?
12. Kon’yunktivit turlarini ayting.
13. Nima uchun o‘tkir kon’yunktivitda bog‘lam qo‘yilmaydi?
14. Gonoblenoreya oldini olish qanday amalga oshiriladi?
15. Kon’yunktivitda hamshiralik parvarishi qoidalarini ayting.

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Vaziyatli masala

16 yoshli qiz yuqori qovog‘ida og‘riqli qizargan shish borligi va uchida sariq nuqta paydo bo‘lganidan shikoyat qildi. U shishni siqib tashlamoqchi. Hamshira nima deydi?

Javob / baholash mezoni: Govmichcha, yiringlash bosqichi. Siqish, isitish, bog‘lam man etiladi; infeksiya ko‘z kosasi va miyaga tarqalishi mumkin. Shifokorga yo‘llaydi, antiseptik tomchi va malham.

2-topshiriq. Vaziyatli masala

Ona 3 haftalik chaqalog‘ining o‘ng ko‘zidan doimiy yosh va yiring oqayotganini aytdi. Ko‘z yoshi xaltasi bosilganda yiring chiqdi. Tashxis va hamshira harakati?

Javob / baholash mezoni: Chaqaloqlar dakriotsistiti. Onaga massajni o‘rgatadi, antiseptik tomchi, shifokor ko‘rigi; samara bo‘lmasa yuvish yoki zondlash.

3-topshiriq. Vaziyatli masala

Bog‘chada bir necha bolada isitma, tomoq og‘rig‘i va ko‘z qizarishi kuzatildi, ajralma suvsimon. Qanday kasallik? Qanday chora ko‘riladi?

Javob / baholash mezoni: Adenovirusli kon’yunktivit ehtimoli. Bolalarni ajratish, shifokorga xabar, alohida sochiq, qo‘l gigiyenasi, xonani dezinfeksiya qilish.

4-topshiriq. Taqqoslash

Bakterial, virusli va allergik kon’yunktivitni ajralma, qichish va yuqumlilik bo‘yicha jadvalda taqqoslang.

Javob / baholash mezoni: Bakterial: yiringli; virusli: suvsimon, juda yuqumli; allergik: kuchli qichish, yuqumli emas.

III. Test topshiriqlari (33 ta)

1. Qaysi qatorda qovoqning yallig‘lanish kasalliklari berilgan?

A) Katarakta, iridotsiklit
B) Katarakta, govmichcha, blefarit
C) Iridotsiklit, xalazion, blefarit
D) Govmichcha, xalazion, blefarit

2. Govmichcha necha bosqichdan iborat?

A) 3 ta
B) 5 ta
C) 2 ta
D) 4 ta

3. Govmichchaning rivojlanish bosqichlarini aniqlang.

A) Infiltratsiya, yiringlash, so‘rilish
B) Yashirin, yiringlash, zo‘rayish
C) Yashirin, o‘tkir, o‘ta o‘tkir
D) O‘tkir, o‘ta o‘tykir, chandiqlanish

4. Govmichchaning infiltratsiya bosqichida bo‘ladigan o‘zgarishlarni aniqlang.

A) O‘zgarish kuzatilmaydi
B) Qovoqda yara paydo bo‘ladi
C) Qovoq chetida kichkina shish paydo bo‘ladi
D) Qovoq qizaradi

5. Yiringli “kallacha” govmichchaning qaysi bosqichida paydo bo‘ladi?

A) Infiltratsiya
B) Zo‘rayish
C) So‘rilish
D) Yiringlash

6. Govmichchaning yiringlash bosqichida … man etiladi.

A) Tez-tez yuvish
B) Tomchilar tomizish
C) Siqish, isitish
D) Malham qo‘yish

7. Govmichchaning so‘rilish bosqichi necha kundan keyin to‘liq tuzaladi?

A) 1
B) 3-4
C) 5-6
D) 2-3

8. Govmichchaning asoratini ko‘rsating.

A) Qovoq abssessi
B) Ko‘zning qizarib ketishi
C) Qovoq shishi
D) Qovoqda yara bo‘lishi

9. Blefarit bu …

A) Soch xaltasining o‘tkir yallig‘lanishi
B) Qovoq qirralarining yallig‘lanishi
C) Qovoqning surunkali proliferativ yallig‘lanishi
D) Shox pardaning yallig‘lanishi

10. Blefaritda asosiy shikoyatlar nima?

A) Qovoqlarning yopilib qolishi
B) Ko‘rishning buzilishi
C) Qovoq qirralarining qattiq qichishishi
D) Qovoqlarning qizarishi

11. Blefaritning nechta turi bor?

A) 1 ta
B) 3 ta
C) 4 ta
D) 5 ta

12. Blefarit turlarini ko‘rsating.

A) Infiltratli, so‘rilgan, qipiqli
B) Oddiy, yiringli, yarali
C) Oddiy, qipiqli, yarali
D) Qipiqli, yiringli, infiltratli

13. Yarali blefarit bu …

A) Kipriklar ildizi atrofida sarg‘ish yiring paydo bo‘lishi
B) Kiprikchalar asosining chandiqlanishi
C) Qovoq qirralarining qizarib, shishishi
D) Kiprikchalar asosida qipiqlar bo‘lishi

14. Xalazion bu …

A) Qovoqning yopilib qolishi
B) Qovoq qirralarining yallig‘lanishi
C) Qovoqning o‘tkir yallig‘lanishi
D) Qovoqning chegaralangan surunkali proliferativ yallig‘lanishi

15. Qovoqning qaysi kasalliklarida og‘riq va qizarish kuzatilmaydi?

A) Govmichcha
B) Qovoq abssessi
C) Blefarit
D) Xalazion

16. Qovoq abssessi bu …

A) Qovoqlarning yiringli yallig‘lanishi

B) Qovoq qirralarining qizarishi
C) Qovoq chegaralarining surunkali yallig‘lanishi
D) Kiprik ildizlari yallig‘lanishi

17. Dakriotsistitning xarakterli belgisi?
A) Ko‘z yoshi xaltasidan yiring chiqishi
B) Ko‘zdan qon chiqishi
C) Ko‘zning chandiqlanishi
D) Ko‘z shox pardasida yiring paydo bo‘lishi

18. O‘tkir dakrioadenitning xarakterli belgisini ko‘rsating.
A) Pastki qovoqning ichki qismida shish
B) Qovoqlar harakati oshib ketadi
C) Ko‘zning shox pardasida o‘zgarish bo‘ladi
D) Yuqori qovoqning tashqi qismida shish, og‘riq, giperemiya

19. Ko‘z yoshi xaltasining yallig‘lanishi bu …
A) Qovoq abssessi
B) Blefarit
C) Dakriotsistit
D) Dakrioadenit

20. Surunkali Dakriotsistitning asosiy davolash usuli?
A) Keratoplastika
B) Dakriotsistorinostomiya
C) Rinostomiya
D) Skleroplastika

21. Chaqaloqlar dakriotsistitining davosini ko‘rsating?
A) Ko‘z yoshi yolini massaj qilish
B) Keratoplastika
C) Ko‘z yoshi xaltasini yuqoridan-pastga massaj qilish
D) Skleroplastika

22. Ko‘z yoshi bezining yallig‘lanishi nima deyiladi?
A) Dakrioadenit
B) Dakriotsistit
C) Blefarit
D) Blefaroxalazis

23. Kon’yunktivitlar … bo‘lishi mumkin.
A) O‘tkir, surunkali
B) O‘tkir, qipiqli
C) Chandiqlangan
D) O‘tkir, yarali

24. Qaysi javobda kon’yunktivit turlari berilgan?
A) Bakterial, virusli, allergik
B) Virusli, yarali
C) Yarali, yiringli

D) Allergik, yiringli

25. O‘tkir kon’yunktivitda … mumkin emas.

A) Kon’yunktivani yuvish
B) Bog‘lam qo‘yish
C) Malham qo‘yish
D) Tomchi dorilar ishlatish

26. Gonokokkli kon’yunktivit qo‘zg‘atuvchisini ko‘rsating.

A) Koks–Uiks tayoqchasi
B) Neysser gonokokki
C) Stafilokokk
D) Pnevmokokk

27. O‘tkir virusli kon’yunktivitning o‘ziga xos belgilari bu …

A) Kon’yunktivitdan ajralma ajraladi
B) Shox parda sezgirligi oshadi
C) Tez yuqmaydi
D) Juda o‘tkir va tez yuqadi

28. Kon’yunktivaning normada ko‘rinishi qanday bo‘ladi?

A) Yaltiroq, sariq, ko‘k
B) Yaltiroq, silliq, och pushti
C) Qizil, och pushti, sariq
D) Sariq, ko‘k, qizil

29. Traxoma bu …

A) Kon’yunktiva va shox pardaning surunkali yuqumli yallig‘lanishi
B) Kon’yunktivaning o‘tkir yallig‘lanishi
C) Qovoqlarning yallig‘lanishi
D) Shox pardaning o‘tkir yallig‘lanishi

30. Ko‘z shilliq pardasining yallig‘lanishi nima deyiladi?

A) Kon’yunktivit
B) Irit
C) Iridotsiklit
D) Sklerit

31. Traxoma kasalligining asoratida shox pardada qanday o‘zgarish bo‘ladi?

A) O‘zgarish bo‘lmaydi
B) Chandiq qoladi
C) Rangi o‘zgaradi
D) Xiralashib qoladi

32. Surunkali kon’yunktivitni qanday omillar keltirib chiqaradi?

A) Chang, tutun, oftob, shamol
B) Uy sharoiti yaxshi bo‘lmasligi, ko‘p charchash
C) Ko‘p charchash, chang
D) Ko‘p asabiylashish, shamol

33. Adenovirusli kon’yunktivitning klinik kechishi qanday bo‘ladi?

A) Blefarit+ yiringsiz follikulali kon’yunktivit
B) Laringit+yiringsiz kon’yunktivit
C) Isitma+laringit
D) Isitma+faringit+yiringsiz follikulali kon’yunktivit

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D; 19–C; 20–B; 21–C; 22–A; 23–A; 24–A; 25–B; 26–B; 27–D; 28–B; 29–A; 30–A; 31–B; 32–A; 33–D

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Govmichcha	A) Qovoq qirralarining yallig‘lanishi
2. Xalazion	B) Qovoqlarning to‘liq yopilmasligi
3. Blefarit	C) Kiprik ildizi bezining o‘tkir yiringli yallig‘lanishi
4. Dakriotsistit	D) Ko‘z yoshi bezining yallig‘lanishi
5. Dakrioadenit	E) Yuqori qovoqning osilishi
6. Lagoftalm	F) Meybomiy bezi sohasidagi surunkali tugun
7. Ptoz	G) Ko‘z yoshi xaltasining yallig‘lanishi

Javoblar: 1–C; 2–F; 3–A; 4–G; 5–D; 6–B; 7–E

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a’lo)	Testning 86–100 % iga to‘g‘ri javob; savollarga to‘liq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga to‘g‘ri javob; javoblarda qo‘pol bo‘lmagan kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga to‘g‘ri javob; javoblar to‘liq emas, o‘qituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga to‘g‘ri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.