O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-5: Shox parda, oqsil parda yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik ishi. Tomirli parda, to‘r parda va ko‘ruv nervi yallig‘lanish kasalliklarida hamshiralik parvarishi

Ko‘rsatkich	**Ma’lumot**
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

I. Mustahkamlovchi savollar

1. Keratit qanday turlarga bo‘linadi?
2. “Shox parda sindromi”ga nimalar kiradi?
3. Sudraluvchi yara nima bilan xavfli?
4. Gipopion nima?
5. Flyuoressein sinamasi nima uchun kerak?
6. Gerpetik keratitning o‘ziga xosligi nimada?
7. Bulut, dog‘ va belmo farqi nimada?
8. Episklerit va skleritning farqini ayting.
9. Iridotsiklit belgilarini sanab bering.
10. Nima uchun iridotsiklitda atropin buyuriladi?
11. Iridotsiklit va glaukoma xurujini qanday farqlash mumkin?
12. Xorioidit nima uchun og‘riqsiz kechadi?
13. Diabetik retinopatiya bemorida hamshira nimani tavsiya qiladi?
14. To‘r parda ko‘chishi belgilarini ayting.
15. Nevrit qanday kechadi?

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Vaziyatli masala

Dehqon ko‘ziga bug‘doy qiltig‘i tegdi. 3 kundan keyin kuchli og‘riq, yorug‘likdan qo‘rqish, ko‘rish pasayishi paydo bo‘ldi; shox pardada oq dog‘, oldingi kamerada sariq suyuqlik bor. Tashxis va hamshira harakati?

Javob / baholash mezoni: Shox pardaning sudraluvchi yarasi, gipopion. Shoshilinch shifoxonaga yuborish, bog‘lam qo‘ymaslik, antibiotik tomchilar shifokor ko‘rsatmasi bilan.

2-topshiriq. Taqqoslash

O‘tkir iridotsiklit va o‘tkir glaukoma xurujini qorachiq, ko‘z ichi bosimi va davo bo‘yicha taqqoslang.

Javob / baholash mezoni: Iridotsiklit: qorachiq tor, bosim norma yoki past, atropin. Glaukoma: qorachiq keng, ko‘z qattiq, atropin man, miotiklar.

3-topshiriq. Vaziyatli masala

Yuqori miopiyali bemor ko‘z oldida chaqnashlar va qora parda paydo bo‘lganini aytdi. Hamshira nima qiladi?

Javob / baholash mezoni: To‘r parda ko‘chishiga shubha. Bemorni tinchlantiradi, og‘ir harakatdan to‘xtatadi, imkon qadar yotgan holatda shoshilinch ko‘z bo‘limiga yuboradi.

4-topshiriq. Profilaktika

Qandli diabetli bemorlar uchun ko‘rni saqlash bo‘yicha 5 ta tavsiya yozing.

Javob / baholash mezoni: Qand nazorati, yiliga kamida 1 marta ko‘z tubi tekshiruvi, qon bosimi nazorati, parhez, chekmaslik.

III. Test topshiriqlari (22 ta)

1. Keratit nima?
A) Gavhar xiralashishi
B) Qovoq yallig‘lanishi
C) Skleraning yallig‘lanishi
D) Shox pardaning yallig‘lanishi

2. Gipopion nima?
A) Oldingi kamerada yiring to‘planishi
B) Gavharning surilishi
C) Shishasimon tanaga qon quyilishi
D) Oldingi kamerada qon to‘planishi

3. Gifema nima?
A) Oldingi kameraga qon quyilishi
B) Oldingi kamerada yiring
C) Qovoq shishi
D) Ko‘z ichi bosimi oshishi

4. Sudraluvchi yarani ko‘pincha nima qo‘zg‘atadi?
A) Zamburug‘
B) Adenovirus
C) Pnevmokokk
D) Gerpes virusi

5. Daraxt shoxiga o‘xshash yara qaysi keratitga xos?
A) Silga oid
B) Zamburug‘li
C) Pnevmokokkli
D) Gerpetik

6. Gerpetik keratitda sezgirlik qanday bo‘ladi?
A) O‘zgarmaydi
B) Oshadi
C) Keskin pasayadi
D) Faqat qovoqda yo‘qoladi

7. Shox parda nuqsonini aniqlash uchun qaysi bo‘yoq tomiziladi?
A) Sulfatsil
B) Atropin
C) Flyuoressein
D) Pilokarpin

8. Oq, zich shox parda xiralanishi nima deyiladi?
A) Belmo
B) Keratokonus

C) Bulut
D) Pterigium

9. Belmoda ko‘rishni tiklash uchun qanday operatsiya bajariladi?
A) Trabekulektomiya
B) Keratoplastika
C) Vitrektomiya
D) Skleroplastika

10. Shox parda yarasida nima qo‘yilmaydi?
A) Himoya ko‘zoynagi
B) Tomchi
C) Bog‘lam
D) Malham

11. Episklerit bu:
A) To‘r parda yallig‘lanishi
B) Skleraning yuza qavati yallig‘lanishi
C) Skleraning chuqur qavati yallig‘lanishi
D) Rangdor parda yallig‘lanishi

12. Skleritda og‘riq qanday bo‘ladi?
A) Faqat ertalab
B) Og‘riq bo‘lmaydi
C) Kuchli, kechasi kuchayadi
D) Faqat qichish

13. Iridotsiklit qaysi tuzilmalar yallig‘lanishi?
A) Rangdor parda va kiprikli tana
B) Gavhar va shishasimon tana
C) Shox parda va sklera
D) To‘r parda va ko‘ruv nervi

14. O‘tkir iridotsiklitda qorachiq qanday bo‘ladi?
A) O‘zgarmaydi
B) Oval va keng
C) Keskin kengaygan
D) Toraygan

15. Iridotsiklitda yopishishlarning oldini olish uchun nima tomiziladi?
A) Kollargol
B) Timolol
C) Pilokarpin
D) Qorachiqni kengaytiruvchi tomchi (atropin)

16. Rangdor pardaning gavharga yopishishi nima deyiladi?
A) Orqa sinexiya
B) Gipopion
C) Afakiya
D) Skotoma

17. Xorioidit nima uchun og‘riqsiz kechadi?

A) Xususiy tomirli pardada sezuvchi nervlar yo‘q

B) Dori ta’sirida

C) Qon tomiri yo‘q

D) Faqat gavharda joylashgan

18. Qandli diabet bemorlari ko‘z tubini qanchada tekshirishi kerak?

A) 5 yilda 1 marta

B) Tekshirish shart emas

C) Faqat ko‘rish yo‘qolganda

D) Yiliga kamida 1 marta

19. To‘r parda ko‘chishining dastlabki belgilari:

A) Qovoq shishi

B) Ko‘z yoshlanishi va qichish

C) Chaqnashlar, “suzuvchi pashshalar”, parda

D) Kuchli og‘riq, ko‘ngil aynishi

20. Bir ko‘zda og‘riqsiz, bir necha soniyada ko‘rish yo‘qoldi. Bu nimadan darak beradi?

A) Kon’yunktivit

B) To‘r parda markaziy arteriyasi yopilishi

C) Blefarit

D) Presbiopiya

21. Toksik nevritga ko‘pincha nima sabab bo‘ladi?

A) A vitamini ortiqligi

B) Sovuq suv

C) Metil spirti bilan zaharlanish

D) Ko‘zoynak taqish

22. Dimlangan disk nimaning belgisi?

A) Bosh miya ichi bosimi oshishi

B) Katarakta

C) Blefarit

D) Kon’yunktivit

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D; 19–C; 20–B; 21–C; 22–A

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Keratit	A) Shox parda yallig‘lanishi
2. Sklerit	B) Skleraning chuqur yallig‘lanishi
3. Iridotsiklit	C) Oldingi kamerada yiring
4. Xorioidit	D) Xususiy tomirli parda yallig‘lanishi

5. Retinopatiya	E) Rangdor parda va kiprikli tana yallig‘lanishi
6. Nevrit	F) To‘r parda tomirlari zararlanishi
7. Gipopion	G) Ko‘ruv nervining yallig‘lanishi

Javoblar: 1–A; 2–B; 3–E; 4–D; 5–F; 6–G; 7–C

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a’lo)	Testning 86–100 % iga to‘g‘ri javob; savollarga to‘liq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga to‘g‘ri javob; javoblarda qo‘pol bo‘lmagan kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga to‘g‘ri javob; javoblar to‘liq emas, o‘qituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga to‘g‘ri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.