O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
QASHQADARYO VILOYATI HUDUDIY BOSHQARMASI
SHAHRISABZ ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI JAMOAT SALOMATLIGI TEXNIKUMI

BAHOLASH-NAZORAT MATERIALLARI

“Oftalmologiyada hamshiralik ishi” moduli

N-7: Glaukoma, g‘ilaylik, ko‘ruv a’zosi o‘smalarida hamshiralik ishi

Ko‘rsatkich	**Ma’lumot**
Mutaxassislik kodi va nomi	50910203 – Hamshiralik ishi
Kvalifikatsiya	Umumiy amaliyot hamshirasi
Mashg‘ulot turi va soati	Nazariy mashg‘ulot, 2 soat (80 daqiqa)
Ta’lim tili	O‘zbek tili
Muallif	Axmedova Roxila – Shahrisabz Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi “Oftalmologiya” fani o‘qituvchisi

I. Mustahkamlovchi savollar

1. Glaukoma nima?
2. Ko‘z ichi suyuqligi qanday aylanadi?
3. Ko‘z ichi bosimining normasi qancha?
4. Glaukoma xavf omillarini sanang.
5. Ko‘ruv maydoni glaukomada qanday o‘zgaradi?
6. Tug‘ma glaukoma belgilari qanday?
7. Ochiq va yopiq burchakli glaukoma farqi nimada?
8. O‘tkir xuruj belgilarini ayting.
9. O‘tkir xurujda qanday yordam ko‘rsatiladi?
10. Glaukomali bemorga qanday tavsiyalar beriladi?
11. G‘ilaylik nima va qanday turlari bor?
12. Ambliopiya qanday davolanadi?
13. Falaj g‘ilaylikning farqi nimada?
14. Bazalioma qanday ko‘rinadi?
15. Retinoblastomaning asosiy belgisi nima?

II. Amaliy topshiriqlar va vaziyatli masalalar

1-topshiriq. Vaziyatli masala

65 yoshli ayol kechqurun kuchli bosh og‘rig‘i, ko‘ngil aynishi, qusish va o‘ng ko‘zda ko‘rish keskin pasayishidan shikoyat qildi. Ko‘z qizargan, qorachiq keng, ko‘z qattiq. Tashxis va hamshira harakati?

Javob / baholash mezoni: Glaukomaning o‘tkir xuruji. Yotqizadi, shifokorni chaqiradi, ko‘rsatma bilan har 15 daqiqada 1% pilokarpin, diuretik; atropin man; zudlik bilan ko‘z bo‘limiga yuboriladi.

2-topshiriq. Vaziyatli masala

Terapevt ko‘rigiga kelgan 55 yoshli erkak ko‘rishi yaxshi, shikoyati yo‘q, ammo bosimi 30 mm sim. ust. chiqdi. Nima qilinadi?

Javob / baholash mezoni: Glaukomaga shubha: oftalmolog ko‘rigiga yuboriladi, perimetriya, ko‘z tubi, dispanser hisobiga olinadi.

3-topshiriq. Vaziyatli masala

3 yoshli bola ota-onasi fotosuratda bir ko‘z qorachig‘i oq chiqqanini ko‘rsatdi. Bola bir oz g‘ilay qaraydi. Hamshira nima qiladi?

Javob / baholash mezoni: Leykokoriya, retinoblastomaga shubha. Zudlik bilan bolani oftalmolog-onkologga yo‘naltiradi.

4-topshiriq. Venn diagrammasi

Ochiq burchakli va yopiq burchakli glaukomani Venn diagrammasida taqqoslang.

Javob / baholash mezoni: Ochiq: shikoyatsiz, burchak ochiq. Yopiq: og‘riq, rangli halqalar, burchak yopiq. Umumiy: bosim oshishi, ko‘ruv nervi atrofiyasi.

III. Test topshiriqlari (22 ta)

1. Glaukomaning asosiy belgisi:
A) Qovoq shishi
B) Ko‘z yoshlanishi
C) Gavhar xiralashishi
D) Ko‘z ichi bosimining oshishi va ko‘ruv nervi atrofiyasi

2. Ko‘z ichi bosimining normasi (Maklakov):
A) 18–26 mm sim. ust.
B) 120–140 mm sim. ust.
C) 30–40 mm sim. ust.
D) 10–12 mm sim. ust.

3. Ko‘z ichi suyuqligi qayerda ishlab chiqariladi?
A) Kiprikli tanada
B) Gavharda
C) To‘r pardada
D) Ko‘z yoshi bezida

4. Suyuqlik ko‘zdan qayerdan chiqadi?
A) Ko‘z yoshi nuqtasi orqali
B) Shox parda orqali
C) Trabekulyar to‘r va Shlemm kanali orqali
D) Ko‘ruv nervi orqali

5. Glaukomada ko‘ruv maydoni qanday o‘zgaradi?
A) O‘zgarmaydi
B) Faqat rangli bo‘ladi
C) Kengayadi
D) Burun tomondan torayadi

6. Qaysi tekshiruv oldingi kamera burchagini baholaydi?
A) Perimetriya
B) Skiaskopiya
C) Gonioskopiya
D) Rabkin jadvali

7. Tug‘ma glaukomaning belgisi:
A) Ko‘z qisqarishi
B) Gavhar xiralashishi
C) Ko‘z olmasi va shox pardaning kattalashishi
D) Qovoq osilishi

8. Ochiq burchakli glaukoma qanday kechadi?
A) Uzoq vaqt shikoyatsiz
B) Yiringli ajralma bilan

C) Kuchli og‘riq bilan to‘satdan
D) Faqat bolalarda

9. Yopiq burchakli glaukomaga xos shikoyat:

A) Qichishish
B) Chiroq atrofida rangli kamalak
C) Ko‘z yoshi oqmasligi
D) Qipiqlanish

10. O‘tkir xurujda qorachiq qanday bo‘ladi?

A) Qorachiq yo‘q
B) Tor, yumaloq
C) Keng, oval, yorug‘likka javob bermaydi
D) Normal

11. O‘tkir xurujda ko‘z qanday seziladi?

A) Bo‘sh
B) Toshdek qattiq
C) Yumshoq
D) Normal

12. O‘tkir xurujda qaysi dori man etiladi?

A) Og‘riqsizlantiruvchi
B) Pilokarpin
C) Atropin
D) Asetazolamid

13. O‘tkir xurujda pilokarpin birinchi soatda qanday tomiziladi?

A) Har 15 daqiqada
B) Tomizilmaydi
C) Kuniga 1 marta
D) Haftada 1 marta

14. Xurujga nima sabab bo‘lishi mumkin?

A) Ko‘zoynak taqish
B) Sabzi yeyish
C) Quyoshda dam olish
D) Qorong‘ida uzoq qolish va stress

15. Glaukoma tomchilari qancha vaqt ishlatiladi?

A) 1 oy
B) Faqat og‘riqda
C) 3 kun
D) Umr bo‘yi, muntazam

16. G‘ilaylik nima?

A) Ko‘rish o‘qlarining bir nuqtada kesishmasligi
B) Qovoq osilishi
C) Ko‘rish pasayishi
D) Gavhar siljishi

17. Ko‘z burun tomon og‘ishi qanday ataladi?

A) Konvergent g‘ilaylik
B) Divergent g‘ilaylik
C) Vertikal g‘ilaylik
D) Nistagm

18. Ambliopiyani davolashda qaysi usul qo‘llaniladi?

A) Past ko‘radigan ko‘zni yopish
B) Ko‘zni yuvish
C) Ikki ko‘zni yopish
D) Yaxshi ko‘radigan ko‘zni vaqtincha yopish

19. Falaj g‘ilaylikka xos belgi:

A) Faqat bolalarda
B) Ko‘zlar navbat bilan og‘adi
C) Ko‘z harakati cheklanishi va ikkilanib ko‘rish
D) Burchak har tomonda bir xil

20. Qovoqning eng ko‘p uchraydigan yomon sifatli o‘smasi:

A) Nevus
B) Bazalioma
C) Papilloma
D) Xalazion

21. Kattalarda ko‘z ichi yomon sifatli o‘smasi:

A) Xalazion
B) Pterigium
C) Tomirli parda melanomasi
D) Katarakta

22. Retinoblastomaning asosiy belgisi:

A) Leykokoriya (qorachiqning oqarishi)
B) Ptoz
C) Blefarit
D) Anizokoriya

Test kalitlari

1–D; 2–A; 3–A; 4–C; 5–D; 6–C; 7–C; 8–A; 9–B; 10–C; 11–B; 12–C; 13–A; 14–D; 15–D; 16–A; 17–A; 18–D; 19–C; 20–B; 21–C; 22–A

IV. Moslashtirish mashqi

Atamani uning ta’rifi bilan moslashtiring.

Atama	Ta’rif
1. Glaukoma	A) Ko‘z ichi bosimi oshishi va ko‘ruv nervi atrofiyasi
2. Gonioskopiya	B) Kamera burchagini tekshirish
3. Ambliopiya	C) Ko‘z olmasini olib tashlash
4. Okklyuziya	D) Ko‘zni vaqtincha yopish
5. Leykokoriya	E) Ko‘rishning organik sababsiz pasayishi

6. Bazalioma	F) Qorachiqning oq koʻrinishi
7. Enukleatsiya	G) Qovoqning yomon sifatli oʻsmasi

Javoblar: 1–A; 2–B; 3–E; 4–D; 5–F; 6–G; 7–C

V. Baholash mezonlari

Baho	Mezon
5 (a'lo)	Testning 86–100 % iga toʻgʻri javob; savollarga toʻliq, asosli javob; amaliy topshiriqni xatosiz bajaradi.
4 (yaxshi)	Testning 71–85 % iga toʻgʻri javob; javoblarda qoʻpol boʻlmagan kamchiliklar.
3 (qoniqarli)	Testning 55–70 % iga toʻgʻri javob; javoblar toʻliq emas, oʻqituvchi yordamiga tayanadi.
2 (qoniqarsiz)	Testning 55 % dan kamiga toʻgʻri javob; asosiy tushunchalarni bilmaydi.