Guía de las apps móviles — Golden Bites

Todo para probar las apps de Mesero y Domicilios en Android: usuarios, instalación, pruebas y nuevas versiones · Actualizado 2026-10-22

> **Documento privado**
> Tiene contraseñas de prueba. No lo compartas por canales públicos.

1. Qué hay

App	Nombre en el celular	Para quién	Qué hace
Mesero	GB Mesero	Meseros	Tomar pedidos, ver mesas activas, mostrar la carta, avisos de mesa que pide ayuda y pedido listo.
Domicilios	GB Domicilios	Domiciliarios	Domicilios asignados, ruta y mapa, chat y llamadas, y ubicación compartida **también con el teléfono bloqueado**.

Las dos son el mismo POS, empaquetado para el celular; cada una trae solo su parte. La versión web sigue igual. Los instaladores (archivos `.apk`) quedan en `GB/apks/`; su nombre dice la app y la versión, por ejemplo `GB-Domicilios-staging-v1.0.8.apk`.

2. Usuarios de prueba

Las apps se conectan a un servidor; cada servidor tiene sus propios usuarios. Arriba del inicio de sesión de la app se ve a cuál está conectada.

Staging — servidor de prueba en internet

Funciona desde cualquier lugar con internet. POS web: `https://staging.goldenbites.net`

Para qué	Correo	Contraseña	Negocio y sede
App GB Mesero	`mesero@goldenbites.demo`	`Mesero2026`	Golden Bites Demo · Sede Norte
App GB Domicilios	`domiciliario@goldenbites.demo`	`Domicilio2026`	Golden Bites Demo · Sede Norte
POS web (preparar las pruebas)	`admin.prueba@goldenbites.demo`	`Admin2026`	Golden Bites Demo · Sede Norte (gerente)

Con el usuario del POS se crean y asignan domicilios y se marcan pedidos como listos en cocina.

Local — el computador de desarrollo

Funciona solo con el celular o tablet en **el mismo Wi-Fi** que el computador y con el servidor del POS corriendo en él (`npm run start:dev` en `GB-BE`). Dirección en la app: `http://192.168.80.31:3000/api/v1` . POS web: `http://localhost:5173` (en el computador).

Para qué	Correo	Contraseña	Negocio y sede
App GB Mesero y **POS web**	`admin@goldenbites.local`	`ChangeMe123!`	Golden Bites (administrador)
App GB Domicilios	`domiciliario.prueba@goldenbites.local`	`GoldenBites2026!`	Golden Bites · Sede Norte

Producción — datos reales

No hay usuarios de prueba en producción: las cuentas son de personas reales. Para probar allá, crea desde el POS de producción (Empleados) un mesero y un domiciliario de prueba. Todo lo que se haga en producción es real.

3. Instalar las apps y entrar

1 **Pasar el instalador al celular o tablet**

Envía el `.apk` por WhatsApp, Google Drive o cable. Toca el archivo y luego «Instalar». La primera vez, Android pregunta si permites instalar apps «de origen desconocido» desde esa app: di que sí.

2 **Elegir el servidor (función oculta)**

En el inicio de sesión, arriba dice **STAGING** (naranja), **LOCAL** (azul) o nada si es producción. Para cambiar: toca **3 veces seguidas el logo de Midas Tech** (abajo), elige **Local**, **Staging** o **Producción** y toca «Conectar». La app se reinicia en ese servidor y cierra la sesión. En Local, la dirección del computador ya viene escrita (se puede editar).

3 **Entrar y activar las notificaciones**

Entra con el usuario de ese servidor (sección 2). Arriba aparece «Activa las notificaciones…»: toca **Activar** y luego **Permitir**.

> **Las notificaciones, por ahora**
>
> Las notificaciones tipo WhatsApp (el aviso que cae desde arriba y queda en la barra) aparecen **con la app abierta**. Para que también lleguen con la app cerrada o el teléfono bloqueado falta configurar Firebase (sección 6).

4. Probar la app de Mesero

Qué probar	Cómo	Qué debe pasar
Entrar	Abrir la app e iniciar sesión.	Abre directo la pantalla de mesero: Pedido nuevo, Mesas activas, Mostrar menú.
Tomar un pedido	Pedido nuevo → tocar productos → «Ver pedido» → elegir mesa → «Enviar a cocina».	En celular va en dos pasos (productos y pedido); en tablet, lado a lado. El pedido aparece en la cocina del POS.
Productos con opciones	Agregar un producto con salsas o adiciones y elegirlas.	Se guardan en el pedido; si falta una obligatoria, la app avisa.
Mesas activas	Tocar «Mesas activas» y abrir una mesa.	Muestra los pedidos de la mesa y permite agregar productos.
Mis pedidos	Tocar «Mis pedidos» arriba.	Lista los pedidos que tomó, con su estado.
Pedido listo	Desde la cocina del POS, marcar un pedido del mesero como listo.	Aviso «¡Pedido #… listo!» en la app y notificación.
Mesa pide ayuda	Abrir el menú de una mesa con su código NFC o QR y tocar «Llamar al mesero».	Suena, aparece «Mesa N pide ayuda» y la notificación. «Atendida» la quita.
Mostrar menú	Tocar «Mostrar menú».	La carta como la ve el cliente, con «Lo más pedido» arriba si hay pedidos.
Sesión	Cerrar la app y volver a abrirla.	Sigue con la sesión iniciada.

5. Probar la app de Domicilios

Qué probar	Cómo	Qué debe pasar
Entrar	Abrir la app e iniciar sesión.	Pantalla del domiciliario: Mi ruta actual, Pendientes, Mis domicilios, Balance.
Domicilio nuevo	Desde el POS web (Domicilios), crear un domicilio en la Sede Norte y asignárselo.	Suena, aparece en «Pendientes» y sale la notificación «Nuevo domicilio».
Permiso de ubicación	Con un domicilio asignado, la app pide la ubicación: «Mientras se usa la app».	Arriba dice «Compartiendo ubicación, también con el teléfono bloqueado»; Android muestra el aviso fijo «Compartiendo tu ubicación».
Iniciar ruta	Pendientes → «Iniciar ruta».	Pasa a «Mi ruta actual» con el mapa, el cliente y el chat.

Teléfono bloqueado	Bloquear el teléfono y moverse (caminar o en moto).	En el POS y en el seguimiento del cliente, el domiciliario se sigue moviendo en el mapa.
Chat	Escribirle desde el POS o desde la página de seguimiento del cliente.	Llega con sonido y notificación; puede responder.
Llamada	Desde el POS o el seguimiento del cliente, «Llamar al domiciliario».	La app timbra con una ventana de llamada y notificación.
Llamar al restaurante	En «Mi ruta actual», «Llamar al restaurante».	Al POS le llega el aviso.
Entregar	Marcar el domicilio como entregado.	Pasa a «Mis domicilios» y «Balance»; deja de compartir la ubicación si no tiene más domicilios.
Con Firebase (después)	Con la app cerrada: asignar, escribir, llamar, cancelar, reasignar, marcar el pedido listo, esperar 10 minutos sin iniciar.	Llega cada notificación: nuevo, mensaje, llamada, cancelado, reasignado, pedido listo y recordatorio «por salir» (una vez).

6. Notificaciones con la app cerrada (Firebase)

Hoy cada app muestra sus notificaciones mientras está abierta. Con la app cerrada o el teléfono bloqueado, las manda el servidor por Firebase (así funciona también WhatsApp). Para activarlo, una sola vez:

1. En `console.firebase.google.com`, crea un proyecto (gratis).
2. Agrega dos «apps Android»: `net.goldenbites.mesero` y `net.goldenbites.domiciliario`. Descarga `google-services.json` (sirve para las dos) y ponlo en `GB/android/app/` y en `GB/android-domiciliario/app/`. Después genera los APK nuevos.
3. Configuración del proyecto → Cuentas de servicio → «Generar nueva clave privada». Es **secreta**: su contenido, en base64 y en una sola línea, va en `FCM_SERVICE_ACCOUNT` del `.env` del servidor (staging y producción).

Qué avisa cada app: **Mesero** — mesa que pide ayuda, pedido listo. **Domicilios** — nuevo domicilio, mensaje del restaurante o del cliente, llamada, pedido listo para recoger, domicilio cancelado, domicilio reasignado y recordatorio si lleva 10 minutos sin salir.

7. Probar en tu tablet o celular con cable

1 Activar el modo desarrollador (una vez)

Ajustes → Acerca de la tablet → Información de software → toca **7 veces «Número de compilación»**. Vuelve a Ajustes → al final, **Opciones de desarrollador** → activa **Depuración USB** (o busca «depuración» con la lupa de Ajustes).

2 Conectar

Conecta el cable USB de datos. En la tablet acepta «¿Permitir depuración USB?» con «Permitir siempre desde este equipo». Si Windows no la reconoce, instala el «Samsung Android USB Driver».

3 Instalar desde Android Studio

En una terminal, en la carpeta `GB`: `npm run mesero:android` y luego `npm run mesero:open` (o `domiciliario:android` y `domiciliario:open`). En Android Studio elige la tablet arriba y toca ▶. Abajo, «Logcat» muestra los errores en vivo. Si sale un error con «major version 69»: File → Settings → Build, Execution, Deployment → Build Tools → Gradle → Gradle JDK → **jbr-21**.

Sin celular: en Android Studio, Device Manager → ▶ en «Medium Phone»; arrastra el `.apk` sobre la ventana para instalarlo. Para simular movimiento del domiciliario: «⋯» (Extended controls) → Location.

8. Sacar una versión nueva

Qué cambió	Qué hacer
Solo el servidor (GB-BE)	Desplegar. Las apps instaladas lo usan de una vez.
Pantallas (GB) o algo de Android	Generar un APK nuevo e instalarlo encima.

En la carpeta `GB`:

```
npm run apk:mesero          # app de mesero
npm run apk:domiciliario    # app del domiciliario
```

Tarda alrededor de un minuto y deja el archivo en `GB/apks/`. Cada APK **sube la versión solo**, así que se instala encima del anterior sin perder la sesión. Genera los APK **siempre desde el mismo computador**: uno hecho en otro no se instala encima (habría que desinstalar primero).

Para desarrollar con cambios al instante: `npm run dev:mesero` (o `dev:domiciliario`) y, una vez, `npm run apk:mesero:local` (o `apk:domiciliario:local`). Ese APK carga las pantallas desde el computador: cada cambio guardado se ve en el celular sin generar otro APK.

9. Si algo falla

Qué pasa	Qué revisar
«No fue posible conectar con el servidor»	**Staging:** internet en el teléfono y los cambios de las apps desplegados en staging. **Local:** servidor corriendo en el computador, mismo Wi-Fi, dirección correcta y que Windows permita a «Node.js» usar la red (redes privadas).
«Correo o contraseña incorrectos»	El usuario debe ser del servidor que dice arriba (STAGING o LOCAL).
«Este usuario no puede tomar pedidos» / «no es domiciliario»	Se entró con el usuario de la otra app. Tocar «Cambiar de usuario».
No aparece la notificación	Que se haya tocado «Activar» y «Permitir». Sin Firebase, solo aparece con la app abierta.
«Sin permiso de ubicación»	Tocar ese aviso rojo: Ajustes de la app → Permisos → Ubicación → «Permitir mientras se usa la app» y «Ubicación precisa».
La ubicación se corta con el teléfono bloqueado	Ajustes → Apps → GB Domicilios → Batería → «Sin restricciones».
El mapa no carga en la app del domiciliario	En Google Cloud, agregar `http://localhost/*` a los sitios permitidos de la llave de Google Maps.
«App no instalada»	El APK se hizo en otro computador o es más viejo: desinstalar la app e instalar de nuevo.

Al reportar un problema: qué hiciste, qué esperabas, qué pasó y una captura de pantalla.

10. Pendiente antes de usar staging y publicar

- **Desplegar a staging** los cambios de las apps (incluye las migraciones `098` y `099`). Hasta entonces, en staging las apps no conectan.
- **Firebase** (sección 6), para las notificaciones con la app cerrada.
- **Llave de Google Maps:** agregar `http://localhost/*`.
- **Google Play:** cuenta (USD 25), llave de firma propia, política de privacidad y, para Domicilios, el formulario de ubicación en segundo plano. Con eso se puede usar la «prueba interna», que reparte la app y sus actualizaciones sin pasar archivos.
- **iPhone:** después de Android; requiere cuenta de Apple Developer (USD 99/año).

Datos de referencia

Identificadores	`net.goldenbites.mesero` · `net.goldenbites.domiciliario`

Servidores	Staging `https://staging.goldenbites.net/api/v1` · Producción `https://goldenbites.net/api/v1` · Local `http://<IP del computador>:3000/api/v1`
Servidor al instalar	Staging; se cambia con los 3 toques al logo
Proyectos Android	`GB/android` (Mesero) · `GB/android-domiciliario` (Domicilios)
Configuración	`GB/capacitor.config.ts` · script de APK: `GB/scripts/build-apk.mjs`