

Dashboard · Stage 1 · ส่วนที่ 1

ส่วนต้นแสดงตัวชี้วัดหลัก ตัวกรอง และจุดเริ่มกราฟการรอดของตัวอ่อน



Dashboard · Stage 1 · ส่วนที่ 2

ส่วนกลางแสดงกราฟการรอด การเปรียบเทียบ และข้อมูลประกอบของ Stage 1




Dashboard · Stage 1 · ส่วนที่ 3

ส่วนถัดมาแสดง funnel การสูญเสียและจุดเริ่มพบความผิดปกติ

กำลังใช้งาน
ผลการทดลอง

Bee · เครือข่ายพร้อม · บันทึกแล้ว · EN



3 เส้นแสดงในแผงนี้ แยกตามสายพันธุ์; จุดข้อมูลมีอัตรารอดและ risk set

สรุปจุดตรวจและกลุ่มเสี่ยง: MSU

กลุ่มเสี่ยงคืออะไร

สายพันธุ์	ระยะ (ระยะนี้คืออะไร)	กลุ่มเสี่ยง	รอด
AB	Activated (1-cell)	115	115
AB	Oblong	115	35
AB	Day 5	115	3
NHGRI	Activated (1-cell)	37	37
NHGRI	Oblong	37	10
NHGRI	Day 5	37	1
TU	Activated (1-cell)	136	136
TU	Oblong	136	41
TU	Day 5	136	4

ดูตารางข้อมูลและแหล่งที่มา ปรับหัวข้อหนาใหญ่กว่านี้ และคนละสีกับ Link +

ตรวจข้อมูลต้นทาง: เปิดการทดลองตามตัวกรอง เปิดผลตรวจตัวอ่อน

เปิดผลติดตามตัวอ่อน

ความครบถ้วนของข้อมูล — ไม่ระบุ: ไม่มี; ขาดข้อมูล: ผลตรวจตามระยะ: 2612

ความครบถ้วนของข้อมูลคืออะไร, User ต้องตรวจสอบอะไรไหม หรือแก้ที่ข้อมูลต้นทางตรงไหน
ถ้าเป็น alert ต้องใช้สีแยกแยะจากข้อความธรรมดาไหม


Largest drop in survival and abnormality
ระยะที่สูญเสียและเริ่มพบความผิดปกติ

ระยะที่สูญเสียมากที่สุดคือ 2-cell จำนวน 126 จาก 750 ฟอง

ให้ User เลือกได้ไหมคะว่าเริ่มเลือกข้อมูลจาก Stage ใดได้บ้าง


Dashboard · Stage 1 · ส่วนที่ 4

ส่วนท้ายแสดงแหล่งข้อมูลและทางเข้าการวิเคราะห์เพิ่มเติม




Dashboard · Stage 1 · วิเคราะห์เวลาและกลุ่มควบคุม · ส่วนที่ 1

แสดงการเบี่ยงเบนของเวลาและการเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมในส่วนขยายของ Dashboard




Dashboard · Stage 1 · วิเคราะห์เวลาและกลุ่มควบคุม · ส่วนที่ 2

แสดงการเบี่ยงเบนของเวลาและการเปรียบเทียบกลุ่มควบคุมในส่วนขยายของ Dashboard




Dashboard · Stage 2 · ส่วนที่ 1

ส่วนต้นแสดงตัวชี้วัดและกราฟการรอดของปลาแยกตามอายุ




Dashboard · Stage 2 · ส่วนที่ 2

ส่วนท้ายแสดงตารางประกอบและคุณภาพข้อมูลของกลุ่มปลาที่กรองไว้




Dashboard · Stage 2 · ข้อมูลองค์ประกอบปลา · ส่วนที่ 1

แสดงองค์ประกอบสถานะ อายุ เพศ ความหนาแน่นในตู้ และประสิทธิภาพของแต่ละ batch




Dashboard · Stage 2 · ข้อมูลองค์ประกอบปลา · ส่วนที่ 2

แสดงองค์ประกอบสถานะ อายุ เพศ ความหนาแน่นในตู้ และประสิทธิภาพของแต่ละ batch




Dashboard · Stage 2 · ข้อมูลองค์ประกอบปลา · ส่วนที่ 3

แสดงองค์ประกอบสถานะ อายุ เพศ ความหนาแน่นในตู้ และประสิทธิภาพของแต่ละ batch




Dashboard · Overview · ส่วนที่ 1

ส่วนต้นแสดงตัวชี้วัดรวมและ pipeline conversion ของการทดลอง




Dashboard · Overview · ส่วนที่ 2

ส่วนล่างแสดงรายละเอียดอัตราการเปลี่ยนผ่านและทางเข้าข้อมูลต้นทาง




Dashboard · ตัวกรองข้อมูล

แสดงตัวเลือกกรองสถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน สายพันธุ์ กลุ่มการทดลอง และช่วงวันที่




งานตรวจประจำวัน • รายการงาน

แสดงรายการ lot ที่ถึงกำหนดตรวจ พร้อมตัวกรองสถานที่และผู้ปฏิบัติงาน




งานตรวจประจำวัน • บันทึกรอบตรวจ Lot • ส่วนที่ 1

แสดงสถานะผู้บันทึก ตัวกรองการตรวจ แผ่นหลุมตัวอ่อน และปุ่มบันทึกผลรายฟอง




งานตรวจประจำวัน • บันทึกรอบตรวจ Lot • ส่วนที่ 2

แสดงสถานะผู้บันทึก ตัวกรองการตรวจ แผ่นหลุมตัวอ่อน และปุ่มบันทึกผลรายฟอง




การทดลอง • รายการทั้งหมด

แสดงรายการการทดลองและปุ่มเริ่มรอบการทดลองใหม่




การทดลอง • ฟอร์มสร้างการทดลอง • ส่วนที่ 1

แสดงช่องวันทดลอง รหัสรอบ ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ โปรโตคอล และกลุ่มการทดลอง




การทดลอง • ฟอร์มสร้างการทดลอง • ข้อมูลเพิ่มเติม • ส่วนที่ 1

แสดงข้อมูล lot ไข่ CSOF รหัส clutch หมายเลข replicate อุณหภูมิ และหมายเหตุ




การทดลอง • หน้าบันทึกการทดลอง • ส่วนที่ 1

ส่วนต้นแสดงข้อมูลสรุปการทดลองและปุ่มเพิ่มชุดตัวอ่อน แก้ไข หรือทำสำเนา




การทดลอง · ฟอร์มเพิ่ม Injection lot · ส่วนที่ 1

แสดงหมายเลขชุดตัวอ่อน สายเซลล์ผู้ให้ เวลาเริ่มกระตุ้น และจำนวนตัวอ่อน




การทดลอง · Injection lot · ตำแหน่งแผ่น 96 หลุม · ส่วนที่ 1

แสดงค่าการกระตุ้น ตำแหน่งหลุม และตัวอย่างรหัสตัวอ่อนก่อนสร้าง lot




การทดลอง • ฟอร์มแก้ไขข้อมูล • ส่วนที่ 1

แสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลหลักของการทดลอง โดยไม่เปิดการบันทึกจริง




ดูแลปลา · Roll call

แสดงงานตรวจปลาประจำวัน แผ่นปลา และตัวเลือกผลการตรวจ




ดูแลปลา • ทะเบียนปลา

แสดงรายการปลา ตัวกรองการค้นหา และสถานะปัจจุบันของปลา




ดูแลปลา • รายละเอียด • ประวัติ

แสดงข้อมูลปลารายตัวและไทม์ไลน์ผลตรวจย้อนหลัง โดยเก็บเพียงภาพตัวแทนของรายการที่ซ้ำกัน




ดูแลปลา • ฟอร์มแก้ไขผลตรวจ

แสดงผลตรวจ สภาพปลา เหตุผลการแก้ไข และปุ่มยืนยันหรือยกเลิก




ดูแลปลา • รายละเอียด • ตัวอย่าง

แสดงรายการตัวอย่างที่เก็บแล้วและทางเข้าแบบฟอร์มเพิ่มตัวอย่าง




ดูแลปลา • ฟอร์มเพิ่มตัวอย่าง • ส่วนที่ 1

แสดงรหัสตัวอย่าง ชุดรหัสวิเคราะห์ ชนิดตัวอย่าง วันเก็บ อุณหภูมิจัดเก็บ และหมายเหตุ




ดูแลปลา • ฟอร์มแก้ไขข้อมูลปลา

แสดงฟอร์มแก้ไขรหัสปลา เพศ ตู้ปลา และหมายเหตุ




ดูแลปลา • ฟอร์มขึ้นทะเบียนปลาโคลน • ส่วนที่ 1

แสดงรหัสปลา วันเกิด และสายเซลล์ผู้ให้ ซึ่งเป็นข้อมูลหลักสำหรับขึ้นทะเบียน




ดูแลปลา • ฟอร์มขึ้นทะเบียนปลา • ข้อมูลเพิ่มเติม • ส่วนที่ 1

แสดงสถานที่ ตู้ปลา เพศ หมายเหตุ และเหตุผลกรณีลงทะเบียนย้อนหลัง




เวลามาตรฐาน • หน้าหลัก

แสดงการเลือกโปรโตคอล การดาวน์โหลด CSV และการนำเข้าเวอร์ชันเวลา




เวลามาตรฐาน • ฟอร์มปรับค่า HPA • ส่วนที่ 1

แสดงตารางแก้ค่า HPA รายระยะ ชื่อเวอร์ชัน และปุ่มบันทึกเวอร์ชันใหม่




เวลามาตรฐาน • ฟอร์มปรับค่า HPA • ส่วนที่ 2

แสดงตารางแก้ค่า HPA รายระยะ ชื่อเวอร์ชัน และปุ่มบันทึกเวอร์ชันใหม่




ข้อมูลอ้างอิง • สถานที่ปฏิบัติงาน

แสดงฟอร์มเพิ่มสถานที่ รายการสถานที่ และการแก้ไขข้อมูลสถานที่




ข้อมูลอ้างอิง • แก้ไขสถานที่

แสดงฟอร์มแก้ไขรหัสและชื่อสถานที่ พร้อมปุ่มบันทึกหรือยกเลิก




ข้อมูลอ้างอิง • ผู้ปฏิบัติงาน

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้




ข้อมูลอ้างอิง • สายเซลล์ผู้ให้

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้




ข้อมูลอ้างอิง • ชุดไข่ผู้รับ

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้



ข้อมูลอ้างอิง • ชุดน้ำยา CSOF

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้



Egg holding medium


Batch number:
[ชื่อชนิดของ medium] YYYY-Running number 2 digits

หมายเหตุ:
OF แบ่งบรรจุโดย KUVACB 6-8 mL in 15-mL tube
(Aliquots is for one-time use only; Volume is adjusted according to types of experiment

อยากทำให้ใส่ข้อมูลได้เหมือนระบบ Inventory ในส่วนนี้ ได้ไหมคะ หรือจะทำทีหลังก็ได้ค่ะ
- Input: Inventory CSOF, RTOF, 0.5% HBSA (HBSA freshly prepared)
- ใส่รายละเอียดของผลการ Test OF แต่ละ batch มีอายุ 1 yr และแสดงใน Banner ที่เห็นได้ทันที และ Decision (Multiple rounds)
 - Egg-holding hours: 3 hr at least: 3hr>= Passed for SCNT, Good (1st priority until stock last)
 2.5 hr = Passed, Fair for SCNT (2nd priority when 1st rank is not available)
<=2 = Not qualified for SCNT
- Batch availability: quantity (number of tubes), Storage location in Deep freezer
- Storage time: year(s) calculated from YYYY (ถ้าอายุเก็บรักษาเกิน 2 yr แล้วอยากนำมาใช้ในการทดลอง ต้อง Test ใหม่)


ข้อมูลอ้างอิง • กลุ่มการทดลอง

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้




ข้อมูลอ้างอิง • ตู้ปลา

แสดงแท็บรายการข้อมูลอ้างอิง ฟอร์มเพิ่มรายการ และปุ่มแก้ไขหรือเลิกใช้



ตรวจสอบการแก้ไขย้อนหลัง • ประวัติ

แสดงรายการ audit log ล่าสุด โดยใช้ภาพตัวแทนเพียงช่วงเดียวเพื่อลดข้อมูลซ้ำ



ตรวจสอบการแก้ไขย้อนหลัง • ตัวกรอง

แสดงตัวกรองตาราง ผู้ปฏิบัติงาน ช่วงเวลา และปุ่มรีเฟรชหรือเคลียร์ตัวกรอง

