Djama — план публикации на GitHub (кто, что и куда)

Один проект Djama из архива `Djama.zip` публикуется в три репозитория организации Djama-team: каждый участник коммитит только свои файлы со своего аккаунта и открывает Pull Request в `main`. Версий v1 и v2 больше нет, старые архивы не используются.

0. Принцип

- Источник файлов — только `Djama.zip` (папки `djama-backend`, `djama-frontend`, `djama-docs`). Распакуйте его в отдельную папку, например `C:/Djama-src`; это не папка Git.
- В каждом репозитории сначала один человек делает **базовый коммит прямо в `main`**, затем Ба включает защиту `main`, затем все работают через ветки и Pull Request в `main`.
- Файлы участников не пересекаются, поэтому конфликтов нет. Берите из архива только файлы из своего списка, по тем же относительным путям.
- Способ слияния: **Rebase and merge** (каждый коммит остаётся на имя автора). Реквьюеры: Ба ↔ Энанг, Хабиба ↔ Фаллахдуст; PR Сангаре проверяют Ба (backend, docs) и Хабиба (frontend).

1. Кто что публикует

Участник	djama-backend	djama-frontend	djama-docs
Ба Амаду Тахиру	базовый коммит + `feature/api-core` (13 файлов)	—	базовый коммит + `docs/project-docs` (5 файлов)
Энанг Мфонидо Сандэй	`feature/data-and-chat` (6 файлов)	—	`docs/contracts-erd` (2 файла)
Хабиба Мустафа Махамат	—	базовый коммит + `feature/ui-chat` (29 файлов)	`docs/design` (логотип + `design.md`)

Участник	djama-backend	djama-frontend	djama-docs
Фаллахдуст Мохаммадхоссеин	—	`feature/groups-contacts-profile` (6 файлов)	`docs/user-guide` (`user-guide.md`)
Сангаре Махама	`chore/docker-ci-tests` (7 файлов)	`feature/voice-calls-docker` (9 файлов)	`docs/ops-tests` (2 файла + `test-report.md`)

В проекте 80 готовых файлов; ещё три документа пишутся вручную: `design.md`, `user-guide.md`, `test-report.md`.

2. Шаг 0 — проверить репозитории (Ба, 5 минут)

1. На GitHub в организации → **People**: все 5 участников должны быть членами.
2. Открыть каждый репозиторий. Пустой или только с README — вариант А, ничего делать не нужно. Есть файлы старой версии (`src/`, `package.json` и т. д.) — вариант Б: человек, который делает базовый коммит этого репозитория, сначала очищает его:

```
git checkout main
git pull
git rm -r -q .
git commit -m "chore: remove draft files before the final project"
git push
```

3. Подготовка рабочей папки (каждый, один раз)

```
mkdir C:/Djama-git
cd C:/Djama-git
git clone https://github.com/Djama-team/djama-backend.git
git clone https://github.com/Djama-team/djama-frontend.git
git clone https://github.com/Djama-team/djama-docs.git
git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "почта-вашего-аккаунта-GitHub"
```

Репозитории лежат **рядом** в одной папке: так их найдёт `docker-compose.yml`. Для пустого репозитория Git покажет предупреждение — это нормально.

4. Базовые коммиты — напрямую в main

Репозиторий	Кто	Файлы	Сообщение
djama-backend	Ба	`.gitignore`, `README.md`, `src/Djama.Api/Djama.Api.csproj`	`chore: initial project structure`
djama-frontend	Хабиба	`.gitignore`, `README.md`, `package.json`, `vite.config.js`, `index.html`, `public/djama-logo.svg`	`chore: initial project structure`
djama-docs	Ба	`README.md`	`docs: project overview`

```
git checkout main
git branch -M main
git add .gitignore README.md src/Djama.Api/Djama.Api.csproj
git commit -m "chore: initial project structure"
git push -u origin main
```

Команду `git branch -M main` нужно выполнять только в пустом репозитории. Файлы сначала копируются из `C:/Djama-src` в ту же структуру папок. Когда три базовых коммита на GitHub, **Ба** включает защиту ветки в каждом репозитории: Settings → Branches → Add rule для `main` → **Require a pull request before merging** и **Require approvals = 1**. Затем пишет в чат: «main готов».

5. Процедура для каждого участника (после «main готов»)

```
cd C:/Djama-git/djama-backend
git checkout main
git pull
git checkout -b feature/имя-ветки
git status
git diff
git add путь1 путь2
git commit -m "сообщение из таблицы"
git push -u origin feature/имя-ветки
```

- Перед `git checkout -b` скопируйте файлы своего списка из `C:/Djama-src` по тем же путям. `git add` и `git commit` повторяйте для каждой строки таблицы.
- `git status` должен показывать только ваши файлы. Не коммитьте `.env`, `bin/`, `obj/`, `node_modules/`.

- На GitHub нажмите **Compare & pull request**: base = `main`, заголовок вида `feat: ...`, в описании — что сделано и как проверить; справа выберите реквьюера.

Организация: https://github.com/Djama-team · репозитории `djama-backend`, `djama-frontend`, `djama-docs`. Ветка `main` сейчас = версия 1.

0. Схема в одной минуте

- В каждом репозитории Ба создаёт **интеграционную ветку** `release/v2` (копия `main`).
- Каждый участник создаёт свою ветку `feature/...` **от** `release/v2`, коммитит **только свои файлы** (списки ниже), отправляет ветку на GitHub и открывает **Pull Request в** `release/v2`.
- Другой участник проверяет PR (схема проверок в разделе 4) и нажимает Merge.
- Когда всё собрано и проверено, Ба открывает один PR `release/v2` → `main` в каждом репозитории и ставит тег `v2.0.0`.
- Почему так: backend и frontend v2 зависят друг от друга, поэтому в `main` код попадает целиком; при этом у каждого остаются **свои коммиты и свои PR** — преподаватель видит вклад каждого.
- Файлы: распакуйте `djama-v2.zip` и `djama-docs-v2-extra.zip`. Берите **только файлы из своего списка**, по тем же путям относительно корня репозитория (например `djama-backend/src/Djama.Api/Dtos/Dtos.cs` из архива → `src/Djama.Api/Dtos/Dtos.cs` в вашем клоне `djama-backend`).

1. Кто что публикует (сводка)

Участник	Репозиторий → ветка	Файлы	Коммитов
1. Ба Амаду Тахиру	backend → `feature/v2-calls-signaling`	Dtos, CallService, ChatHub, MessagesController, Program.cs, appsettings.json	5
	docs → `docs/v2-product`	use-cases, team-tasks-v2, CHANGELOG, demo-script	4

Участник	Репозиторий → ветка	Файлы	Коммитов
2. Энанг Мфонидо Сандэй	backend → `feature/v2-data-attachments`	Entities, DjamaDbContext, DbUpgrade, ChatService, AttachmentsController	4
	docs → `docs/v2-contracts-erd`	api-contracts, erd	2
3. Хабиба Мустафа Махамат	frontend → `feature/v2-ui-chat`	тема, стили, общий слой, чат, главный экран	9
4. Фаллахдуст Мохаммадхоссеин	frontend → `feature/v2-groups-profile`	UserPicker, группы, профиль	3
	docs → `docs/v2-user-guide`	`user-guide.md` (пишется вручную)	1
5. Сангаре Махама	frontend → `feature/v2-voice-calls`	голос, звонки, nginx.conf	3
	backend → `chore/v2-compose-tests`	docker-compose.yml, тесты	2
	docs → `docs/v2-ops`	test-cases, deployment	2

Итого 11 PR в `release/v2` + 3 финальных PR в `main`.

2. Подготовка — Ба (10 минут)

1. На GitHub → организация → вкладка **People**: убедиться, что все 5 участников — члены организации.
2. В **каждом** из трёх репозиториев:

```
git checkout main
git pull
git checkout -b release/v2
git push -u origin release/v2
```

3. В каждом репозитории: Settings → Branches → Add rule для `main` и для `release/v2`: включить **Require a pull request before merging** и **Require approvals = 1**.
4. Создать milestone **v2** и по одному issue на каждый PR из таблицы (название: `[v2] Хабиба: интерфейс чата`). Сообщить команде в чате: «release/v2 готова, можно начинать».

3. Процедура для каждого участника (одинаковая)

```
# один раз: клонировать репозиторий (если ещё нет)
git clone https://github.com/Djama-team/djama-backend.git
cd djama-backend

# каждый раз перед работой
git checkout release/v2
git pull
git checkout -b feature/имя-вашей-ветки

# 1) скопируйте из архива файлы ИЗ ВАШЕГО СПИСКА по тем же путям
# 2) проверьте, что изменились только нужные файлы
git status
git diff

# 3) коммитьте ГРУППАМИ, как в таблице (сообщение — из таблицы)
git add путь/к/файлу1 путь/к/файлу2
git commit -m "feat(calls): add CallService with WebRTC signaling"

# 4) отправьте ветку
git push -u origin feature/имя-вашей-ветки
```

- Перед `git add` посмотрите `git diff`: должны быть только изменения v1 → v2. Если вы сами правили этот файл после публикации v1 — сохраните свои правки.
- Имя и почта в Git — ваши собственные (`git config user.name`, `git config user.email`), чтобы коммиты записались на ваш аккаунт.
- Не коммитить: `.env`, `bin/`, `obj/`, `.vs/`, `node_modules/`, `dist/` (всё это уже в `.gitignore`).
- Затем на GitHub нажмите **Compare & pull request**: **base = `release/v2`** (не `main`!), заголовок `[v2] тема`, в описании — что сделано, как проверить, номер issue; справа выберите ревьюера (раздел 4).

4. Кто проверяет чьи PR

Автор	Ревьюер
Ба	Энанг
Энанг	Ба
Хабиба	Фаллахдуст
Фаллахдуст	Хабиба
Сангаре	Ба (backend, docs) и Хабиба (frontend)

Способ слияния: **Squash and merge** (коммит остаётся на имя автора PR), затем **Delete branch**.

5. Списки по участникам

Пути — от корня репозитория.

5.1 Ба Амаду Тахиру

djama-backend, ветка `feature/v2-calls-signaling`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(api): v2 DTOs for reply, message kind, call info and voice duration`	`src/Djama.Api/Dtos/Dtos.cs`
2	`feat(calls): CallService with in-memory tracker and WebRTC signaling`	`src/Djama.Api/Services/CallService.cs`
3	`feat(hub): call methods and reply support in ChatHub`	`src/Djama.Api/Hubs/ChatHub.cs`
4	`feat(api): edit message endpoint and reply in REST send`	`src/Djama.Api/Controllers/MessagesController.cs`

№	Сообщение коммита	Файлы
5	`chore(api): register call services, token on attachments path, DB upgrade at startup`	`src/Djama.Api/Program.cs`, `src/Djama.Api/appsettings.json`

djama-docs, ветка `docs/v2-product`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`docs: use cases v2 (UC-17..22, N-11..17)`	`use-cases.md`
2	`docs: team tasks for v2`	`team-tasks-v2.ru.md`
3	`docs: changelog v1 and v2`	`CHANGELOG.md`
4	`docs: defence script and questions`	`demo-script.md`

5.2 Энанг Мфонидо Сандэй

djama-backend, ветка `feature/v2-data-attachments`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(domain): message kind, reply, edit and call fields, attachment duration`	`src/Djama.Api/Domain/Entities.cs`
2	`feat(data): map v2 fields and add idempotent DbUpgrade for v1 databases`	`src/Djama.Api/Data/DjamaDbContext.cs`, `src/Djama.Api/Data/DbUpgrade.cs`
3	`feat(chat): reply, edit, attachments and call messages in ChatService`	`src/Djama.Api/Services/ChatService.cs`
4	`feat(attachments): upload and secure download of photos, files and voice notes`	`src/Djama.Api/Controllers/AttachmentsController.cs`

djama-docs, ветка `docs/v2-contracts-erd`: коммит 1 `docs: API contracts v2` (`api-contracts.md`); коммит 2 `docs: ERD v2` (`erd.md`).

5.3 Хабиба Мустафа Махамат

djama-frontend, ветка `feature/v2-ui-chat`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(ui): design tokens, light/dark theme and new styles`	`src/styles.css`, `src/shared/theme.jsx`
2	`feat(ui): icon set, toasts, emoji picker and formatting helpers`	`src/shared/icons.jsx`, `src/shared/toast.jsx`, `src/shared/emoji.jsx`, `src/shared/ui.jsx`, `src/shared/messageUtils.js`
3	`feat(i18n): v2 translations ru/fr`	`src/shared/i18n.jsx`
4	`feat(api): upload, edit and media url helpers`	`src/shared/api/client.js`, `src/shared/api/endpoints.js`
5	`feat(chat): state for reply, edit, attachments and real-time events`	`src/features/chat/ChatContext.jsx`
6	`feat(chat): navigation rail layout and conversation filters`	`src/features/chat/ChatLayout.jsx`, `src/features/chat/ConversationList.jsx`
7	`feat(chat): chat window, rich message bubbles and composer`	`src/features/chat/ChatWindow.jsx`, `src/features/chat/MessageBubble.jsx`, `src/features/chat/MessageInput.jsx`
8	`feat(chat): attachment preview and image lightbox`	`src/features/chat/AttachmentPreview.jsx`, `src/features/chat/Lightbox.jsx`
9	`feat(app): wire theme, toast and call providers`	`src/main.jsx`, `src/App.jsx`

5.4 Фаллахдуст Мохаммадхоссеин

djama-frontend, ветка `feature/v2-groups-profile`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(ui): UserPicker to search any user`	`src/shared/UserPicker.jsx`

№	Сообщение коммита	Файлы
2	`feat(groups): add members by search and create groups with the picker`	`src/features/groups/GroupInfoPanel.jsx`, `src/features/groups/NewGroupModal.jsx`
3	`feat(profile): theme and language settings`	`src/features/profile/ProfilePanel.jsx`

djama-docs, ветка `docs/v2-user-guide`: создайте вручную `user-guide.md` — руководство пользователя со скриншотами по сценариям (регистрация, чат, группа и добавление участника, фото, голосовое, звонок, тема). Коммит: `docs: user guide with screenshots`.

5.5 Сангаре Махама

djama-frontend, ветка `feature/v2-voice-calls`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(voice): voice recorder hook and voice player`	`src/features/chat/useVoiceRecorder.js`, `src/features/chat/VoicePlayer.jsx`
2	`feat(calls): WebRTC call context, ringtone and call overlay`	`src/features/calls/ringtone.js`, `src/features/calls/CallContext.jsx`, `src/features/calls/CallOverlay.jsx`
3	`chore(nginx): accept uploads up to 60 MB`	`nginx.conf`

djama-backend, ветка `chore/v2-compose-tests`: коммит 1 `chore(docker): uploads volume and storage setting` (`docker-compose.yml`); коммит 2 `test: edit, reply and call scenarios` (`tests/Djama.Tests/ChatServiceTests.cs`).

djama-docs, ветка `docs/v2-ops`: коммит 1 `docs: manual test cases v2` (`test-cases.md`); коммит 2 `docs: deployment guide` (`deployment.md`).

6. Порядок действий (≈ 1 час)

1. **Ба** — раздел 2 (10 минут).
2. **Все параллельно** — раздел 3 и свои списки из раздела 5, затем открыть PR в `release/v2`.
3. **Ревьюеры** — проверить и слить PR (раздел 4). Не слитые PR блокируют остальных: проверяйте сразу.

4. **Сангаре** — интеграционная проверка: в каждом репозитории `git checkout release/v2 && git pull`, затем `cd djama-backend`, `docker compose up --build`; пройти `test-cases.md` (30 кейсов); результаты записать в `test-report-v2.md` (коммит `docs: v2 test report` в ветку `docs/v2-ops`).
5. Если найдена ошибка — владелец файла исправляет в ветке `fix/краткое-описание` от `release/v2` и открывает PR.
6. **Ба** — три PR `release/v2` → `main` (по одному в каждом репозитории), заголовок `Release v2.0.0`; одобрение двух участников; способ слияния **Create a merge commit**.
7. **Ба** — релиз в каждом репозитории: Releases → Draft a new release → тег `v2.0.0` (target `main`) → описание из `CHANGELOG.md`.
8. Обновить Kanban (все issues в Done) и отправить преподавателю ссылку на организацию `https://github.com/Djama-team`.

7. Если что-то пошло не так

- **Закоммитили не тот файл:** `git reset --soft HEAD~1`, затем `git restore --staged .`, и заново добавьте нужные файлы.
- **`git push` отклонён:** `git pull --rebase origin release/v2`, затем `git push`.
- **Конфликт при слиянии PR:** автор PR выполняет `git pull origin release/v2`, решает конфликт в редакторе, коммитит и отправляет ветку. Конфликтов быть не должно: файлы участников не пересекаются.
- **PR создан против `main`:** в PR нажать Edit рядом с названием и сменить base на `release/v2`.
- **После слияния всех PR проект не собирается:** это нормально для первой сборки; пришлите текст ошибки — исправление делается отдельным PR `fix/...`.

8. Что должно быть в итоге на GitHub

- В каждом репозитории: ветка `release/v2` слита в `main`, тег и релиз `v2.0.0`.
- Не менее 11 слитых PR с разными авторами и ревьюерами, 35 коммитов с осмысленными сообщениями.
- В `djama-docs`: `api-contracts.md`, `erd.md`, `use-cases.md`, `team-tasks-v2.ru.md`, `CHANGELOG.md`, `demo-script.md`, `test-cases.md`, `test-report-v2.md`, `deployment.md`, `user-guide.md`.

6. Списки по участникам

Пути — от корня репозитория. Каждая строка таблицы — один коммит.

6.1 Ба Амаду Тахиру

djama-backend, ветка `feature/api-core` (после базового коммита):

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(api): DTOs and SignalR event contracts`	`src/Djama.Api/Dtos/Dtos.cs`
2	`feat(api): domain errors, JWT token service and presence tracking`	`src/Djama.Api/Services/Infrastructure.cs`
3	`feat(auth): registration, login and profile endpoints`	`src/Djama.Api/Controllers/AuthController.cs`, `src/Djama.Api/Controllers/UsersController.cs`, `src/Djama.Api/appsettings.json`
4	`feat(contacts): contacts and block list endpoints`	`src/Djama.Api/Controllers/ContactsController.cs`
5	`feat(messages): history, send, read receipts, edit, delete and reactions endpoints`	`src/Djama.Api/Controllers/MessagesController.cs`
6	`feat(calls): CallService with WebRTC signaling`	`src/Djama.Api/Services/CallService.cs`
7	`feat(hub): real-time ChatHub with messaging and call methods`	`src/Djama.Api/Hubs/ChatHub.cs`
8	`feat(api): startup with JWT auth, Swagger and database initialization`	`src/Djama.Api/Program.cs`

djama-docs, ветка `docs/project-docs`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`docs: use cases and negative scenarios`	`use-cases.md`

№	Сообщение коммита	Файлы
2	`docs: team tasks`	`team-tasks.ru.md`
3	`docs: changelog`	`CHANGELOG.md`
4	`docs: defence script and questions`	`demo-script.md`

6.2 Энанг Мфонидо Сандэй

djama-backend, ветка `feature/data-and-chat`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(domain): entities for users, conversations, messages, reactions, attachments and notifications`	`src/Djama.Api/Domain/Entities.cs`
2	`feat(data): EF Core DbContext and PostgreSQL mapping`	`src/Djama.Api/Data/DjamaDbContext.cs`
3	`feat(chat): ChatService with conversations, groups, messages and notifications`	`src/Djama.Api/Services/ChatService.cs`
4	`feat(conversations): conversation and group management endpoints`	`src/Djama.Api/Controllers/ConversationsController.cs`
5	`feat(notifications): notifications endpoints`	`src/Djama.Api/Controllers/NotificationsController.cs`
6	`feat(attachments): upload and secure download of photos, files and voice notes`	`src/Djama.Api/Controllers/AttachmentsController.cs`

djama-docs, ветка `docs/contracts-erd`: коммит 1 `docs: API contracts` (`api-contracts.md`); коммит 2 `docs: ERD` (`erd.md`).

6.3 Хабиба Мустафа Махамат

djama-frontend, ветка `feature/ui-chat` (после базового коммита):

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(ui): design tokens, light/dark theme and global styles`	`src/styles.css`, `src/shared/theme.jsx`
2	`feat(ui): icon set, toasts, emoji picker and formatting helpers`	`src/shared/icons.jsx`, `src/shared/toast.jsx`, `src/shared/emoji.jsx`, `src/shared/ui.jsx`, `src/shared/messageUtils.js`
3	`feat(i18n): Russian and French translations`	`src/shared/i18n.jsx`
4	`feat(api): HTTP client, endpoints and SignalR connection`	`src/shared/api/client.js`, `src/shared/api/endpoints.js`, `src/shared/realtime/connection.js`
5	`feat(auth): authentication context and login/register page`	`src/features/auth/AuthContext.jsx`, `src/features/auth/AuthPage.jsx`
6	`feat(chat): chat state with real-time events, reply, edit and attachments`	`src/features/chat/ChatContext.jsx`
7	`feat(chat): layout with navigation rail and conversation list`	`src/features/chat/ChatLayout.jsx`, `src/features/chat/ConversationList.jsx`
8	`feat(chat): chat window, message bubbles and composer`	`src/features/chat/ChatWindow.jsx`, `src/features/chat/MessageBubble.jsx`, `src/features/chat/MessageInput.jsx`
9	`feat(chat): attachment preview and image lightbox`	`src/features/chat/AttachmentPreview.jsx`, `src/features/chat/Lightbox.jsx`
10	`feat(app): application entry point and providers`	`src/main.jsx`, `src/App.jsx`

djama-docs, ветка `docs/design`: коммит 1 `docs: project logo` (`assets/djama-logo.svg`); коммит 2 `docs: design guide with Figma link, palette and typography` (`design.md` — пишется вручную).

6.4 Фаллахдуст Мохаммадхоссеин

djama-frontend, ветка `feature/groups-contacts-profile`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(ui): UserPicker to search any user`	`src/shared/UserPicker.jsx`
2	`feat(contacts): search, add, remove and block people`	`src/features/contacts/ContactsPanel.jsx`
3	`feat(groups): create groups and add members by search`	`src/features/groups/NewGroupModal.jsx`, `src/features/groups/GroupInfoPanel.jsx`
4	`feat(notifications): notifications panel`	`src/features/notifications/NotificationsPanel.jsx`
5	`feat(profile): profile, language and theme settings`	`src/features/profile/ProfilePanel.jsx`

djama-docs, ветка `docs/user-guide`: коммит `docs: user guide with screenshots` (`user-guide.md` — пишется вручную).

6.5 Сангаре Махама

djama-frontend, ветка `feature/voice-calls-docker`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`feat(voice): voice recorder hook and voice player`	`src/features/chat/useVoiceRecorder.js`, `src/features/chat/VoicePlayer.jsx`
2	`feat(calls): WebRTC call context, ringtone and call overlay`	`src/features/calls/ringtone.js`, `src/features/calls/CallContext.jsx`, `src/features/calls/CallOverlay.jsx`
3	`chore(docker): Dockerfile and nginx reverse proxy with WebSocket`	`Dockerfile`, `nginx.conf`, `.dockerignore`
4	`ci: build workflow`	`.github/workflows/ci.yml`

djama-backend, ветка `chore/docker-ci-tests`:

№	Сообщение коммита	Файлы
1	`chore(docker): Dockerfile for the API`	`src/Djama.Api/Dockerfile`, `.dockerignore`
2	`chore(docker): compose with PostgreSQL, API, website and volumes`	`docker-compose.yml`, `.env.example`
3	`ci: build and test workflow`	`.github/workflows/ci.yml`
4	`test: unit tests for ChatService and CallService`	`tests/Djama.Tests/Djama.Tests.csproj`, `tests/Djama.Tests/ChatServiceTests.cs`

djama-docs, ветка `docs/ops-tests`: коммит 1 `docs: deployment guide` (`deployment.md`); коммит 2 `docs: manual test cases` (`test-cases.md`); позже коммит 3 `docs: test report` (`test-report.md` — пишется вручную).

7. Порядок действий (около часа)

1. **Ба и Хабиба** — базовые коммиты (раздел 4); Ба включает защиту `main`.
2. **Все параллельно** — разделы 3, 5 и 6; каждый открывает свои PR в `main`.
3. **Реквьюеры** проверяют и сливают PR способом Rebase and merge, затем нажимают Delete branch.
4. **Сангаре** — интеграционная проверка: в трёх репозиториях `git checkout main` и `git pull`; в `djama-backend` выполнить `docker compose down -v` (сбросит базу от старых запусков), затем `docker compose up --build`; пройти 30 кейсов `test-cases.md` и записать результат в `test-report.md`.
5. Ошибка — владелец файла исправляет её в ветке `fix/краткое-описание` и открывает PR.
6. **Ба** — релиз в каждом репозитории: Releases → Draft a new release → тег `v1.0.0` (первый и единственный релиз проекта; при желании `v2.0.0`), target `main`, описание из `CHANGELOG.md`.
7. Kanban: все issues в Done; преподавателю отправить ссылку `https://github.com/Djama-team`.

8. Если что-то пошло не так

- **Закоммитили не тот файл:** `git reset --soft HEAD~1`, затем `git restore --staged .` и заново добавьте нужные файлы.

- **`git push` отклонён:** `git pull --rebase origin main`, затем `git push`.
- **PR создан не против `main`:** в PR нажмите Edit рядом с названием и смените base на `main`.
- **Конфликт при слиянии:** автор PR выполняет `git pull origin main`, решает конфликт в редакторе, коммитит и отправляет ветку. Конфликтов быть не должно: файлы участников не пересекаются.
- **Проект не собирается после слияния:** пришлите текст ошибки; исправление делается отдельным PR `fix/...`.

9. Документы, которые пишутся вручную

Документ	Кто	Что внутри
`design.md`	Хабиба	ссылка на Figma, палитра (#1F5F4A, #C8553D, #E3A72F, #FAF6EF), шрифты (Bricolage Grotesque, Public Sans), скриншоты макетов
`user-guide.md`	Фаллахдуст	руководство пользователя со скриншотами: регистрация, чат, группа и добавление участника, фото, голосовое, звонок, тема
`test-report.md`	Сангаре	таблица из `test-cases.md` с результатами ✔ / ✘ и найденными ошибками