

Atividade 2

Iniciado: 14 fev em 23:46

Instruções do teste

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "**FAZER O QUESTIONÁRIO**" no final da página.



Pergunta 1 0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Elementos básicos são os que constituem a base de todo documento HTML. Se vê esses elementos no código fonte de todas as páginas da web, logo em seguida da declaração de doctype, que está na primeira linha da página. Os elementos que formam o conteúdo da página estão entre a tag de abertura <html> e a tag de fechamento </html>. O elemento <html> é também conhecido como o elemento raiz.

(Fonte: Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element> Acesso em: 21 mar. 2020)(adaptado)

Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir sobre o uso das tags.

- I. As tags de abertura <html> e fechamento </html> são utilizadas para delimitar os comandos HTML e indicam o começo e o final do documento.
- II. As tags de abertura <head> e fechamento </head> são utilizadas para indicar o início de um menu na página.
- III. As tag <body> podem ser utilizadas de forma única, sem a necessidade de fechamento,
- IV. As tags <p> e
 são exemplos de tags únicas, que podem ser utilizadas sem a necessidade de fechamento,

Estão corretas apenas as afirmativas:



I e II



II e III



I e IV



III e IV



I, II e IV



Pergunta 2 0,2 pts

Analise o estilo CSS presente no código a seguir:

A+

A

A-

```
1  <!/DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Linhas Horizontais</title>
5          <style type="text/css">
6              p{color:#0000FF;
7                  font-size: 20px;
8              }
9
10             h1{font-family: "Arial";
11                 color: #FF0000;
12                 text-align: center;
13             }
14
15             img{
16                 align:left;
17             }
18
19         </style>
20
21     </head>
```

Figura 1: Elaborado pelo autor.

O estilo apresentado manipula fontes, cores e alinhamento de vários elementos do documento HTML como <p>, <h1> e .

Considerando as informações apresentadas, assinale a opção correta.

☐ Os parâmetros CSS text-align e align tem a mesma funcionalidade.

☒ O parâmetro CSS font-size representa o tamanho da fonte do elemento.

☐ O parâmetro CSS font-family representa o tamanho da fonte do elemento.

☐ O parâmetro CSS align representa a cor do elemento manipulado.

☐ O parâmetro CSS font-size representa o alinhamento de elementos de texto.

⋮
Pergunta 3 0,2 pts

Quando estamos programando interfaces para web, precisamos diferenciar front-end do back-end. Quando nos referimos ao front-end, estamos falando de tudo o que está na parte visual, ou seja, do que vemos na interface. Já o back-end vai lidar com as requisições e rotinas para que as ações presentes na interface sejam realmente possíveis.

A partir do que foi exposto, assinale a alternativa que contém um exemplo de requisição do front-end para o back-end:

☐ Usuário digita o endereço de um site na barra de url para acessar o portal desejado.

☒ Usuário insere CEP para retornar o endereço correspondente em um formulário.

☐ Usuário navega pela interface de um site, observando a disposição do layout.

☐ Usuário, após acessar um determinado site, navega por suas diferentes páginas.

☐ Usuário, ao verificar que o texto de um site está pequeno, altera a configuração de zoom.

⋮
Pergunta 4 0,2 pts

No código abaixo, podemos observar um exemplo de utilização de listas ordenadas em HTML:

A+

A

A-



```
1  <html>
2    <head>
3      <meta charset="UTF-8">
4      <title>
5        Aula de Programação para Internet
6      </title>
7    </head>
8    <body>
9      <h1> Lista de Cursos: </h1>
10     <ol>
11       <li> Curso Técnico
12       <li> Graduação
13       <li> Pós-Graduação
14     </ol>
15   </body>
16 </html>
```

Figura 1: Elaborado pelo autor.

Considerando o código e o trecho apresentado sobre listas em HTML, avalie as afirmações a seguir:

- I. A tag representa o início da lista numerada.
- II. A tag representa cada item da lista.
- III. Tanto as tags quanto são tags únicas e não é necessário utilizar um fechamento.

É correto o que se afirmar em:

☒ I e II, apenas.

☐ I e III, apenas.

☐ II e III, apenas.

☐ II, apenas.

☐ I, apenas.

☐ Nenhuma das alternativas.
Pergunta 5 0,2 pts

Analise o código em HTML a seguir:

```
Form.html x
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3    <head>
4      <title>Exemplo de Formulário</title>
5      <meta charset="utf-8">
6      <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css" integrity="
7      sha384-Vkoo8x4CGs03+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifjh" crossorigin="anonymous">
8    </head>
9    <body>
10     <h1>Acesso ao Sistema</h1>
11     <form action="login.php">
12       <p> Nome: <input type="text" size="10">
13       <p> Senha: <input type="password" size="10">
14       <p> <input type="submit" value="Entrar"> <input type="reset" value="Limpar">
15     </form>
16   </body>
17 </html>
```

Figura 1: Elaborado pelo autor

O código representa a criação de um formulário para receber login e senha e com dois botões responsáveis por enviar e limpar os dados do formulário.

Considerando o código e o trecho apresentado sobre o formulário em HTML, avalie as afirmações a seguir:

- I. Para uma caixa de seleção de Estados em um formulário de cadastro utilizamos o elemento <select> e </select> composto por <option>.
- II. Um botão que executa uma ação dinâmica pode ser representado pela tag <input type="button">.
- III. Para enviar os dados de um formulário utilizamos o atributo “env” dentro da tag <form>.

É correto o que se afirmar em:

A+

A

A-



I, apenas.



I e II, apenas.



III, apenas.



II e III, apenas.



I e III, apenas.

A+

A

A-



Salvo em 0:00

Enviar teste