INFORME DE ACTIVIDAD AUTÓNOMA N.º 09

Capacidades Nativas con expect/actual y Evidencia iOS/Android

Curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Unidad 2 · Sesión 9 | Semestre 2026-2

Producto 1: Inventario de Capacidades Nativas

Capacidad	Contrato (commonMain)	API Android (androidMain)	API iOS (iosMain)
Formato de Moneda	expect fun formatearSoles(valor: Double)	NumberFormat con Locale("es", "PE")	NSNumberFormatter con NSLocale("es_PE")
Compartir Producto	interface Compartidor	Intent.ACTION_SEND + FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK	UIActivityViewController via rootViewController
Info del Dispositivo	expect class InfoDispositivo()	Build.VERSION.RELEASE, Build.MODEL	UIDevice.currentDevice.systemName/Version/model
Modulo Inyeccion	expect val platformModule: Module	module { single<Compartidor> { ... } }	module { single<Compartidor> { ... } }

Producto 2: Informe Comparativo de Diferencias

1. ¿Por qué la API de formato de moneda difiere entre plataformas si ambas usan el mismo locale?

Aunque maneja CLDR corresp

2. ¿Por qué CompartidorAndroid necesita un Context y CompartidorIos no?

En And y no de ventana desde e

3. ¿Qué habría cambiado si en lugar de expect/actual hubieras usado una interfaz con inyección?

expect/ Una int (fakes) platform

4. ¿Qué ocurre si una de las dos implementaciones actual no existe?

El comp 'Error: de ejec

5. ¿Qué capacidad del proyecto NO debería bajar al código específico de plataforma y por qué?


Toda la commo

Producto 3: Tercera Capacidad Nativa (InfoDispositivo)


Se implementó la capacidad expect class InfoDispositivo() en commonMain/platform/InfoDispositivo.kt. En Android obtiene Build.VERSION.RELEASE y Build.MODEL. En iOS obtiene UIDevice.currentDevice.systemName, systemVersion y model. Se integró en la pantalla principal InicioScreen.kt sin importar paquetes nativos en la capa común.

Producto 4: Evidencias de Ejecución en Dispositivo / Emulador

1. Formato de Moneda (Soles)



2. Hoja Nativa de Compartir



3. InfoDispositivo en Pantalla de Inicio

