

(2025 공간 DB) 수집 방식 ①-정량 수집

 도면 분석 시 **CAD를 활용**해 면적 데이터를 산출합니다.

수정일 : 2025년 8월 19일

들어가며

1. 오피스 공간DB란
2. 공간 정의
3. 공간 카테고리

공간 분류 상세 기준

1. 임원
2. 업무
3. 회의
4. 소셜
5. 지원

2025 공간DB 공간 분류 테이블

table_final.dwg

공간DB업데이트전용리습20241105.lsp

GA_ET_JPL_SCRIPT.scr

들어가며

1. 오피스 공간DB란

- 퍼시스에서 납품한 오피스 도면을 수집한 “도면 파일”과 “도면에서 추출한 데이터”로 구성된 집합을 의미합니다. 특정 분류에 해당하는 공간의 개수와 면적을 수집하여 오피스의 변화를 파악합니다.

- **기준층**으로 분류된 도면을 사용하며, 도면 분석 대상은 코어를 제외한 가용 가능한 사무 공간입니다.

기준층: 일반 구성원이 업무를 진행하는 공간이며, 프로그램들이 적절히 포함되어 있는 1-2개 내외의 도면

- 데이터 수집은 도면에 보이는 물리적 상황만 반영합니다.

가구는 움직일 수 있고, 공간은 변화할 수 있기 때문, 도면으로 제안한 그 순간만 분석의 대상으로 사용

- 공간 분류의 깊이는 1단계입니다.

ex. 라운지 내 폰부스 = 라운지로 간주, 단 정성 추출(체크리스트) 후 라운지 내 폰부스 개소 별도 파악

ex. 라운지 내 선택업무공간 = 라운지로 간주, 면적을 파악하는 선택업무공간은 '라운지 외 공간'에만 해당

ex. 라운지 내 휴게 공간 = 라운지로 간주, 단 정성 추출(체크리스트) 후 휴게 공간 여부 별도 파악해 데이터 수집

2. 공간 정의

2-1. 공간 경계 정의

- 기본적으로 해당 공간 프로그램의 영역에 맞게 경계 설정

- 벽의 경우 외벽은 내측 기준, 내벽은 벽의 중심선에 맞춰 설정

- 오픈 공간의 경우 다음의 기준을 따름

- 책상 좌우는 옆 선에 맞춤
- 책상 뒤는 책상 끝 선에서 1000mm 오프셋
- 회의 테이블, OA, 탕비는 600mm 오프셋

2-2. 속성 부여 정의

- 실 : 4면이 벽으로 막혀 있고 문이 달려 있을 경우

- 오픈 : 실이 아닌 모든 경우

네모를 통하여

네모를 각자


임원	기타 임원 공간	기타 임원 공간을 제외한 모든 공간 전부
업무	업무 하위 전부	-
회의	오픈 회의	오픈 회의 외 회의 공간 전부
라운지	라운지 하위 전부	-
지원	탕비 공간, 선택업무공간_오픈, 수납, 프린터	폰부스, OA, 선택업무공간_실

- 책상 너비
 - 1200 = 1200mm 이하 | 1400 = 1400mm 이하
 - 1600 = 1600mm 이하 | 1800 = 1601mm 이상


3. 공간 카테고리

오피스 공간OB 공간분류 2025ver								
전체면적			전체					
제외면적			코어 및 제외 공간					
가용면적	업무_리더	업무	실	책상	책상+table	책상+소파	책+소+테	
			오픈	책상	책상+table	책상+소파	책+소+테	
	업무_개인	일자형	기타임원공간					
			1200mm	1400mm	1600mm	1800mm		
			L자형	1400mm	1600mm	1800mm		
		그외	비정형 120도					
	그외		그룹업무공간		기타업무공간			
	회의		4인	정형	비정형	FLEXIBLE		
			5-8인	정형	비정형	FLEXIBLE		
			9-16인	정형	비정형	FLEXIBLE		
			17인 이상	정형	비정형	FLEXIBLE		
		그외	오픈회의공간			기타회의공간		
	소셜	라운지	실_라운지		오픈_라운지			
		그외	탕비		기타소셜공간			
	지원		알파 업무	실_선택업무		오픈_선택업무		
			유틸리티	OA	Printer	폰부스	수납	특수공간
			기타 지원/그외	휴게공간		기타공간		

#	유형	유형 상세	속성1	속성2
1	코어 및 제외 공간 가용면적에 합산되지 않는 면적 ex. EV홀, 계단실, 공조실, 코어에 속한 서버실, 화장실 단, 서버실이라도 코어 구역 외 층 내 일반 공간을 활용하는 경우, 해당 영역은 가용 가능한 공간이므로 코어로 간주하지 않음 단, 코어 외 별도로 조성한 양치실과 화장실의 경우 지원공간_기타로 분류 ▼ 코어 공간의 범위란? *기본적으로 엘리베이터홀 - 업무공간 도어까지의 영역을 의미합니다.			



빨간 네모 영역 : 엘리베이터 ~ 업무 공간 사이의 전실 제외



단, 엘리베이터 홀을 특정 기능 예시의 경우 수납으로 사용하는 경우 → 해당 영역을 가용면적으로 인정

2	업무_임원 인원수 파악 직원의 업무 공간과 구분되는(ex. 실 구축) 임원의 공간 단, 팀장실이라고 명기되어 있으면 <u>실로 구분되어 있더라도</u> <u>구성원석으로 분류</u> , (오픈 - 실 구분 X) 대표이사, 연구소장 등 실로 구축된 팀장 이상의 직급은 전부 임원으로 간주	- 책상 - 책상+회의테이블 - 책상+소파 - 책상+소파+회의테이블	- 실 - 오픈	
		기타 임원 공간		
3	업무_개인 개인에게 귀속되어 사용되는 업무 공간	개인 인원수 파악	- 일자형 - L자형 120도	1200 1400 1600 1800
		- 그룹 업무 공간 - 기타 업무 공간		
4	회의 문제에 대해 토의하고 의견을 나누는 공간	4인이하 5-8인 9-16인 17인이상	실	- 비정형 - 정형 - flexible
			오픈	
		기타 회의 공간		
5	소셜 사람들이 모이고 일하고 이야기하고 교류하는 공간	라운지	- 실 - 오픈	
		탕비		
		기타 소셜 공간		
6	지원	선택업무	- 실 - 오픈	





	직접 일하는 장소는 아니지만 업무에 도움이 되는 공간	• OA • 수납 • 폰부스 • 특수공간 • 기타 공간		
7	통로 및 여유 공간 가용면적 내 임원,업무,회의,라운지, 지원을 제외한 공간	가구나 공간 활용 없이 텅 빈 로비일 경우 통로 및 여유공간으로 분류 (면적을 따진 않으며, 상단 면적으로 분류되지 않은 나머지 공간 전부 해당)		



i 해당 공간의 유형은 파악 가능하지만, 구체적인 유형 상세 판단이 어려운 경우에는
→ ‘기타임원공간’, ‘기타업무공간’, ‘기타회의공간’ 으로 분류합니다.

단, 해당 공간으로 분류하기 이전에 ‘질의 응답’ 페이지에 안건을 게시하여 검토를 한 번 진행해주세요.




공간 분류 상세 기준





1. 임원

#	유형 상세	분류 기준	예시
1	책상	• 회의테이블이나 소파를 사용하지 않은 경우 캐비닛, 옷장, 크레덴자, 보조의자 등이 있어도 <u>책상</u>으로 분류	 
2	책상+회의테이블	• 회의테이블과 회의용 의자가 있는 경우	 
3	책상+소파	• 소파가 비치된 경우 해당 분류 활용	
4	책상+소파+회의테이블	• 회의 테이블&회의용 의자, 소파(소파테이블) 이 모두 있는 경우	



5	기타 임원 공간	- 비서 공간, 임원 전용 탕비실, 임원 전용 회의실, 임원 전용 창고, 임원 전용 리셉션, 임원 전용 공간의 복도 등 임원 전용 회의실? - 회의실 문이 임원실과 직접 연결된 경우 - 회의실 문이 벽이나 복도 등 분리되어 임원 전용으로 느껴지는 공간에 있는 경우	 임원 전용 회의실 예시  기타 임원 공간 예시 (보라색)
6	그 외에 신경 쓸 부분	- 내용 수정 필요 → 업무공간에 한해서만 임원실로 따며, 그 외 연결된 화장실/휴게공간 등은 [기타임원공간]으로 분류 - 오픈임원석과 팀장석과 구분 방법 - 팀장/팀원과의 별도 영역에 '책상 + 4인 이상 회의테이블' 혹은 '프리미어 가구(ex.아비에토)'로 구성된 경우 - 팀장 뒷 단계의 위계가 또 있는 경우, [오픈임원]으로 분류업무공간_임원	 도면 상 직급의 위계가 3가지로 보이는 경우, 가장 높은 위계를 임원으로 분류



2. 업무



#	유형 상세	분류 기준	예시
1	개인	- 일반 업무공간인 경우 <i>팀원은 오픈/실 속성 구분 안함</i> - 업무 공간 내 회의테이블은 역시 업무 공간으로 산정 - 자율좌석제 도면 : 핫데스크 역시 업무 공간 - 이 때는 책상 너비를 한 줄의 의자 수만큼 나누어 책상 너비를 판단 - 팀장석 - 팀장의 경우 인접한 회의테이블, 수납까지 함께 팀장 개인 업무 공간으로 인정합니다. - 팀장석의 형태를 정성 분석 시트에 입력합니다. (2025 공간 DB) 수집 방식 ②-정성 수집 3.업무공간	 업무 공간 내 회의테이블 예시 2  업무 공간 내 회의테이블 예시 1  비정형 예시


		 팀장 개인의 업무 공간이지만, 회의테이블도 포함	 자율좌석제 도면 : 7000/6=1200미만이므로, 1200 일자형 데스크로 판단
2	그룹업무공간	- 조건 1 구성원 업무 데스크 배치 - 조건 2 각 구성원간의 협업을 도모하는 구성 - 조건 3 영역성을 갖춘 경우 협업을 도모하는 구성 없이, 단지 작은 실로 구획된 업무공간일 경우 <u>팀원</u>으로 분류 (ex. 감사실)	
3	실에 들어간 개인 업무 공간	개인업무공간이 실로서 배치된 경우에는, 해당 실 전체를 개인 업무 공간으로 간주합니다. 실 내에 있는 업무 공간의 경우 네모 필요 폰부스 & OA : 네모를 따되, 네모끼리 겹쳐도 가능합니다. 네모 필요 회의공간 : 네모를 따되, 네모끼리 겹쳐서는 안됩니다 (실 내 업무공간과 회의공간 분리) 네모 불필요 수납 & 탕비 & 프린터 : 네모를 따지 않아도 됩니다.	 '실 내'에 개인업무공간과 회의 테이블이 함께 배치
4	기타 업무 공간	일반 업무 데스크인데, 모여있지 않고 따로 떨어져 있는 경우	 기타 업무 공간 예시

3. 회의

Type	설명	예시 이미지
정형	직사각형 테이블이 있는 회의 공간 단, 17인 이상의 대회의실 - ㄷ자/11자형 테이블이 있는 경우 정형회의실로 간주	
비정형	직사각형 외테이블이 있는 회의 공간 (정사각형을 포함해, 분위기를 부드럽게 풀려는 의도가 보이는 경우) - 정사각형은 원형 테이블의 변주로 간주 - 전형적인 회의테이블 구성이나, 일부를 소파로 바꾼 경우도 해당	

Flexible	공간 내 '중심 가구'가 이동/재배치 가능한 가구가 있는 회의 공간 (ex. 1~3인 단위의 데스크, 노드형 가구 등)	 Flexible O  Flexible X → 중심 가구가 이동 불가능한 '계단'임
------------------------	---	---

#	유형 상세	분류 기준	예시 이미지
1	오픈 회의 공간	업무공간/회의공간 클러스터 내 혹은 인근에 속했지만 실로 구획되지 않은 정형적인 회의 공간 - 소프트시팅이 아닌 경우 → 업무/회의공간 클러스터 <u>인근</u>까지 오픈회의로 간주 - 소프트시팅인 경우 → 업무/회의공간 클러스터 <u>내</u> 속한 경우 한정 오픈 회의로 간주	 소프트시팅 O 회의 클러스터 인근  소프트시팅 O 업무 클러스터 내  소프트시팅 O 업무 클러스터 내 X → 기타소설
2	4인이하	① 회의실 내 인원 수 산정 방식 - 배치된 의자 개수에 따라 분류 - 배석 소파/이동형 가구는 인원 수 포함	 배석 소파 인원 수 포함
3	5-8인	- 평거스, 스톨은 인원 수 불포함 - 소파는 사용 인원을 고려하여 분류	

4	9-16인	◦ ex. 2인 소파 2개 사용 시 4인 이하로 분류 ◦ ex. 소파 라인의 구분이 없는 경우, 600mm당 1인으로 간주	 8인 회의실 3개로 분류
5	17인 이상	• 폴딩 도어가 그려진 회의실 역시 도면에 그려진 그대로 수집 • 회의 공간 인근에 위치한 회의실 입장 전 대기 공간은 기타 소셜 공간으로 분류합니다.	
6	기타		 회의실 인근 대기 공간

4. 소셜

2021년까지 휴게공간 > 라운지로 분리했으나 2022년부터 소셜로 독립했습니다.

#	유형 상세	분류 기준
1	라운지	모여 앉을 수 있는 군집이 3개 이상 * 라운지 내에 있는 창고는 라운지 내로 편입합니다
2	탕비	정수기, 커피 머신 등 취식이 가능한 기기 및 공간 배치
3	기타 소셜 공간	오픈 회의, 라운지, 탕비 그 어떤 분류에도 속하지는 않지만 점점을 만드는 공간

▽ 오픈 회의, 소셜, 휴게 한번에 보기






회의 = 'WORK'	소셜 = '점점 형성'			기타 지원	
오픈 회의	라운지	탕비	기타 소셜 공간	휴게	대기 (기타)
문제 토의	점점 형성	취식을 통한 접점		휴식	대기
<u>소프트시팅 X</u> 업무공간/회의공간 클러스터 인근에 속하는 경우	모여 앉을 수 있는 군집이 3개 이상 (네모 면적 따	탕비 기능	서로 간의 대화를 장려해, ' 점점 '을 만드는 공간 ex. 9층 에어리	• 1인 휴게 공간 • 수면실 • 성별 구분 휴게실 한정	점점을 만드는 소셜 공간에 해당하는 지를 정성적으로 판단하여 해당하지 않는 경우 모두 기타 지원
<u>소프트시팅 O</u> 업무공간/회의공간 클러스터 내 속하는 경우 한정	기 종료 후, 면적에 따른 기준 추가 여부 결정 必)				







예시


	1. 서로 대화하는 공간인가? : 네 (회의 or 소셜) 2. 업무/회의 공간 클러스터에 속해있는가? : 아니오 (회의 탈락) 3. 군집이 3개 이상인가? : 아니오 (라운지 탈락) 4. 취식 기능을 수행하는가? : 아니오 (탕비 탈락) ▶ 기타 소셜 공간으로 분류
	1. 서로 대화하는 공간인가? : 네 (회의 or 소셜) 2. 업무/회의 공간 클러스터에 속해있는가? : 네 오픈 회의 ▶ 오픈 회의 공간으로 분류
가구 배치가 전형적인 회의공간인데 의자만 소프트시팅으로 교체한 경우	1. 서로 대화하는 공간인가? : 네 (회의 or 소셜) 2. 업무/회의 공간 클러스터에 속해있는가? : 네 오픈 회의 ▶ 오픈 회의 공간으로 분류
	1. 서로 대화하는 공간인가? : 네 (회의 or 소셜) 2. 업무/회의 공간 클러스터에 속해있는가? : 네 3. 소프트시팅을 사용하였는가? : 아니오 오픈회의 ▶ 오픈 회의 공간으로 분류
	1. 서로 대화하는 공간인가? : 네 (회의 or 소셜) 2. 업무/회의 공간 클러스터에 속해있는가? : 아니오 (회의 탈락) 3. 군집이 3개 이상인가? : 아니오 (라운지 탈락) 4. 취식 기능을 수행하는가? : 네 (탕비) ▶ 탕비 공간으로 분류

5. 지원

유형 상세	분류 기준	예시
-------	-------	----

선택 업무 공간	- 내 자리를 벗어나 일할 수 있는 개인 업무 공간 - 물리적으로 1인 업무를 위해 마련한 공간 - 부스, 플레이웍스(600mm offset), 창가 테이블 등 [자율좌석제의 선택 업무 공간] 자율좌석제를 채택한 것이 확실한 도면은 모든 공간이 일반 업무 공간에 해당하므로, '장시간 업무에 적합하지 않은 플레이웍스와 스퀘어를 제외하고' 선택 업무 공간이 존재하지 않는 것으로 판단합니다.	 (좌) 2인 선택 업무 공간 (우) 1인 선택 업무 공간  오픈형 선택 업무 공간  자율좌석제에서 우측 플레이웍스/스퀘어는 '선택 업무 공간_오픈'
폰부스	- 도면에 '폰부스'라고 명기되어 있더라도, 아래에 해당하는 공간만을 '폰부스'로 분류 (그 외는 선택 업무 공간) - 면적 1000*1100 이하의 1인 공간 - 위 면적 기준을 초과하더라도 가구 구성이 1-2시간의 개인 집중 업무를 하기에 부적합해보이는 경우 (ex. 의자가 없는 실, 작은 테이블+바체어 구성 등)	 폰부스
OA	- 프린터, 복합기, 플로터, 작업공간, 수납공간 등 출력 업무 기능을 위한 영역이 조성한 경우 - 기기+작업대 (or 파티션/벽으로 구축된 영역) - 작업대가 없더라도, 파티션 등으로 영역을 지어 기기가 3개 이상 있는 경우 (ex. 프린터기만 3개 한 곳에 있는 경우) - 앞쪽만 600mm offset해서 경계 산정	
Printer/취식	- 단순 프린터, 복합기가 영역 정의 없이 나열되어 있는 경우 - 탕비'시설'만 갖춰진 경우 - 테이블/시팅이 없는 탕비 공간	
수납	참고, 자료실, 캐비닛 등 수납 기능이 있는 공간 공용캐비닛은 모두 수납으로 분류	

	수납을 위한 '영역'이 있는 경우, 수납 사이 통로 공간도 수납영역으로 정의합니다.	 수납 영역의 예시
특수 공간	업종의 업무 특성 상 배치한 공간 실험실, 스튜디오, 편집실 ..	 MBC 녹음실
탕비	- 싱크대, 정수기, 냉장고, 자판기 등 탕비 및 식음 기능이 있는 공간 <i>좌석이 9개 이상일 경우 소설로 분류</i> <i>OA탕비가 같이 있는 경우 → OA는 OA대로</i> <i>(OA 앞 600mm), 나머지 영역은 탕비로</i> - 앞쪽만 600mm offset해서 경계 산정	
휴게 공간	대화가 아닌, 개인 휴식에 초점을 맞춘 경우 각 실명이 '여직원/남직원 휴게실'로 작성되어 있는 경우, '1인 휴게 공간'으로 분류합니다. 성별의 구분없이 휴게실로 작성되어 있는 경우, 실명칭과 별개로 해당 공간의 기능을 고려하여 분류합니다	
기타	타 유형에 포함되지 않는 공간 리셉션, 서버실, 통신실, 숙직실, 탈의실, 식당, 체육시설, 수면실, 모성보호실, 대기 에 가까운 공간 불명공간, 업무 공간 내 이동 계단	 리셉션 영역  초록색 네모 영역 - 전실의 기능  업무 공간 내 이동 계단

	 모자 유전실 11.4m² / 3.4PV	
---	---	--