

2006—2007 学年度第 二 学期

一、单项选择题（每题1分，共20分）

- 操作系统的发展过程是（ C ）。
 - 原始操作系统，管理程序，操作系统
 - 原始操作系统，操作系统，管理程序
 - C、管理程序，原始操作系统，操作系统**
 - 管理程序，操作系统，原始操作系统
- 用户程序中的输入、输出操作实际上是由（ B ）完成。
 - 程序设计语言
 - B、操作系统**
 - 编译系统
 - 标准库程序
- 进程调度的对象和任务分别是（ C ）。
 - 作业，从就绪队列中按一定的调度策略选择一个进程占用 CPU
 - 进程，从后备作业队列中按调度策略选择一个作业占用 CPU
 - C、进程，从就绪队列中按一定的调度策略选择一个进程占用CPU**
 - 作业，从后备作业队列中调度策略选择一个作业占用 CPU
- 支持程序浮动的地址转换机制是（ A、动态重定位 ）。
 - A、动态重定位**
 - 段式地址转换
 - 页式地址转换
 - 静态重定位
- 在可变分区存储管理中，最优适应分配算法要求对空闲区表项按（ C ）进行排列。
 - 地址从大到小
 - 地址从小到大
 - C、尺寸从小到大**
 - 尺寸从大到小
- 设计批处理多道系统时，首先要考虑的是（系统效率和吞吐量 ）。
 - 灵活性和可适应性
 - B、系统效率和吞吐量**
 - 交互性和响应时间
 - 实时性和可靠性
- 当进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为（ ）状态。
 - 等待
 - B、就绪**
 - 运行
 - 完成
- 文件的保密是指防止文件被（ C、窃取 ）。
 - 篡改
 - 破坏
 - C、窃取**
 - 删除
- 若系统中有五个并发进程涉及某个相同的变量 A，则变量 A 的相关临界区是由（ ）临界区构成。
 - 2 个
 - 3 个
 - 4 个
 - D、5 个**
- 按逻辑结构划分，文件主要有两类：（记录式文件 A、记录式文件 B、网状文件 C、索引文件 D、流式文件 ）。
 - A、记录式文件**
 - 网状文件
 - 索引文件
 - 流式文件
- UNIX 中的文件系统采用（流式文件 ）。
 - 网状文件
 - 记录式文件
 - 索引文件
 - 流式文件**
- 文件系统的主要目的是（ ）。
 - A、实现对文件的按名存取**
 - 实现虚拟存储
 - 提高外围设备的输入输出速度
 - 用于存贮文件
- 文件系统中用（ ）管理文件。
 - 堆栈结构
 - 指针
 - 页表
 - 索引**
- 为了允许不同用户的文件具有相同的文件名，通常用（ ）来加以区别。
 - 重名翻译
 - B、多级目录**
 - 约定
 - 用户标识符
- 在多进程的并发系统中，肯定不会因竞争（ ）而产生死锁。
 - 打印机
 - 磁带机
 - C、CPU**
 - 磁头
- 一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是（ ）。
 - 先来先服务
 - 轮转
 - C、最高响应比优先**
 - 均衡调度
- 两个进程合作完成一个任务。在并发执行中，一个进程必须等待另一个进程先完成某一操作后才能继续执行，这种同步关系称为（同步 ）。
 - 互斥
 - B、同步**
 - 调度
 - 死锁
- 当每类资源只有一个个体时，下列说法中不正确的是（ ）。
 - 有环必死锁
 - 死锁必有环
 - C、有环不一定死锁**
 - 被锁者一定全死
- 数据文件存放在存储介质上时，采用的逻辑结构是（文件逻辑结构 ）。
 - A、文件逻辑结构**
 - 存储介质特性
 - 主存储器管理方式
 - 分配外设备方式
- 在单处理器的多进程系统中，进程什么时候占用处理器和能占用多长时间，取决于（ ）。
 - 进程相应的程序段的长度
 - B、进程自身特性**
 - 进程总共需要运行时间多少
 - 进程等待时间长短

二、填空题（每空2分，共20分）

- 若信号量 S 的初值定义为 10，则在 S 上调用了 10 次 P 操作，S 的值应该为（ 9 ）。

- 进程调度的方式通常有（抢占）和（非抢占）两种方式。
- 每个索引文件都必须有一张（索引结点）表，其中的地址登记项用来指出文件在外存上的位置信息。
- 在一请求分页系统中，假如一个作业的页面走向为：4、3、2、1、4、3、5、4、3、2、1、5，当分配给该作业的物理块数为 4 时（开始时没有装入页面），采用 LRU 页面淘汰算法将产生（ 8 ）次缺页中断。
- 信号量被广泛用于三个目的是（同步）、（互斥）和描述前趋关系。
- 程序并发执行时的特征是（间断性）、（失去了封闭性）、（不可再现性）和独立性。

三、判断题（每题1分，共10分）

- 文件系统中分配存储空间的基本单位不是记录。（F）
- 具有多道功能的操作系统一定是多用户操作系统。（F）
- 虚拟存储器是由操作系统提供的一个假想的特大存储器，它并不是实际的内存，其大小可比内存空间大得多。（T）
- 批处理系统的主要优点是系统的吞吐量大、资源利用率高、系统的开销较小。（T）
- 文件系统中源程序是有结构的记录式文件。（F）
- 即使在多道程序环境下，普通用户也能设计用内存物理地址直接访问内存的程序。（F）
- 顺序文件适合建立在顺序存储设备上，而不适合建立在磁盘上。（F）
- SPOOLing 系统实现设备管理的虚拟技术，即：将独占设备改造为共享设备，它由专门负责 I/O 的常驻内存进程以及输入、输出进程组成。（T）

```
semaphore empty=20;
```

```
semaphore full=0;
int in,out = 0;
item p [20];
void Producer(){
while(ture){
    producer an item in nextp;
    wait(empty);
    wait(mutex);
    p[in] := nextp;
    in := (in+1) mod 20;
    signal(mutex);
    signal(full);
}
}
```

```
void Consumer(){
while(ture){
    wait(full);
    wait(mutex);
    nextc := p[out];
    out := (out+1) mod 20;
    signal(mutex);
    signal(empty);
}
```

宙。它由专门负责 I/O 的进程管理进程以及栅栏、栅栏开组成。

(F) 9. 系统调用是操作系统与外界程序之间的接口，它属于核心程序。在层次结构设计 中，它最靠近硬件。

(F) 10. 若系统中存在一个循环等待的进程集合，则必定会死锁。

四、程序与算法（共 10 分）

设有一缓冲池 P，P 中含有 20 个可用缓冲区，一个输入进程将外部数据读入 P，另有一个输出进程将 P 中数据取出并输出。若进程每次操作均以 一个缓冲区为单 位，试用记录型信号量写出两个进程的同步算法,要求写出信号量的初值。

解：

semaphore mutex=1;

signal(empty);

}

}

五、问答题（共 16 分）

某系统有 A、B、C、D 四类资源可供五个进程 P1、这四类资源的拥有量为:A 类 3 个、B 类 14 个、C 类源的需求和分配情况如下：

进程	已占有资源				最大需求数			
	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	1	2	0	0	1	2
P2	1	0	0	0	1	7	5	0
P3	1	3	5	4	2	3	5	6
P4	0	6	3	2	0	6	5	2
P5	0	0	1	4	0	6	5	6

按银行家算法回答下列问题：

- (1) 现在系统中的各类资源还剩余多少？（4 分）
- (2) 现在系统是否处于安全状态？为什么？（6 分）
- (3) 如果现在进程 P2 提出需要 A 类资源 0 个、B 类资源 4 个、C 类资源 2 个和 D 类资源 0 个，系统能否去满足它的请求？请说明原因。（6）

(1) A: 1; B: 5; C: 2; D: 0

(2) need 矩阵为: P1 0 0 0 0
P2 0 7 5 0
P3 1 0 0 2
P4 0 0 2 0
P5 0 6 4 2

存在安全序列，如**P1, P3, P4, P5, P2**，所以安全

(3) 能，因为试探分配后，可用资源为**1, 1, 0, 0**。可找到安全序列，所以可分配。

六、计算题（第 1 题 6 分；第 2 题 10 分；第 3 题 8 分；共 24 分）

- 1、某虚拟存储器的用户编程空间共 32 个页面，每页为 1KB，内存为 16KB。假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下：

页号	物理块号
0	5
1	10
2	4
3	7

则逻辑地址 0A5D（H）所对应的物理地址是什么？（6 分）

0A5D（H）=0000 1010 0101 1101
2 号页对应 4 号块，所以物理地址，即 125D（H）。

- 2、设有三道作业，它们的提交时间及执行时间

作业号	提交时间	执行时间
1	8.5	2.0
2	9.2	1.6
3	9.4	0.5

试计算在单道程序环境下，采用先来先服务算法时的平均周转时间（时间单位:小时，以算过程）（10 分）

FCFS: 作业号 提交时间 执行时间 开始时间
1 8.5 2.0 8.5
2 9.2 1.6 10.5
3 9.4 0.5 12.1

平均周转时间=**(2.0+2.9+3.2)/3=2.7**(小时)



SJF: 作业号 提交时间 执行时间 开始时间
1 8.5 2.0 8.5
2 9.2 1.6 11.0
3 9.4 0.5 10.5

平均周转时间=**(2.0+3.4+1.6)/3=2.3**(小时)

- 3、假定当前磁头位于 100 号磁道，进程对磁道的请 90, 160, 150, 38, 180。当采用先来先服务和最短动的磁道数分别是多少？（请给出寻道次序和每步和

FCFS: 服务序列依次为:**55, 58, 39, 1**
移动的磁道数分别是: **45, 3, 19, 21,**
总的移动的磁道数是:**494**

SSTF: 服务序列依次为:**90, 58, 55, 3**
移动的磁道数分别是: **10, 32, 3, 16,**
总的移动的磁道数是:**244**



--

©2018 Baidu | 由 百度云 提供计算服务 | 使用百度前必读 | 文库协议 | 广告服务 | 企业文库 | 网站地图