## s2s请求文档

# 1.1 广告请求接口

Domain:http://www.yunqingugm.com:8081/

method:post

url:/yd3/mview

param:?uid={uid}&mid={mid}

data:

param	type	nullAb le	description
version	str	必选	服务版本号,现为2.0
uid	str	必选	一次请求的唯一标识,接入方使用uuid随机数生成,sdk使用请求配置获取
c_type	int	必选	1: api(server-to-server) 2: sdk 3:wap
mid	str	必选	媒体位ID
OS	str	必选	操作系统 iOS系统="IOS",安卓系统="ANDROID"
OSV	str	必选	操作系统版本
remoteip	str	必选	ipv4地址
ua	str	必选	User Agent
adCount	int	必选	广告个数,一般填写为1
adplaceWid th	int	必选	广告位宽度
adplaceHei ght	int	必选	广告位宽度
ts	int	必选	当前设备时间戳
idfa	str	可选	iOS必选
imsi	str	可选	移动标识

imei	str	可选	安卓必选
androidid	str	可选	安卓必选
osl	str	可选	安卓必选,安卓API版本
devicetype	int	可选	设备类型 // 1=手机;2=平板
width	int	可选	手机屏幕宽度
height	int	可选	手机屏幕高度
make	str	可选	手机厂商
brand	str	可选	手机品牌
model	str	可选	手机型号
density	int	可选	屏幕密度
orientation	int	可选	屏幕方向 0=位置;1=竖屏;2=横屏
postion	int	可选	1=顶端可见; 2=底端可见; 3=弹框; 4=全屏
operator	int	可选	运营商: 0-未知;1-中国移动;2-中国电信;3-中国联通,4-其他运营商
networktyp e	int	必选	手机网络类型 0-未知; 1-WiFi; 2-蜂窝数据网络未知; 3-2 g;4-3g;5-4g
dpi	int	可选	像素
appid	str	可选	app包名
appname	str	可选	app名称
appver	str	可选	арр版本
geo_type	int	可选	1=全球卫星定位系统坐标系;2=国家测绘局坐标系;3=百度坐 标系
geo_latitud e	doub le	可选	纬度
geo_longitu de	doub le	可选	经度
geo_time	int	可选	精确到秒
last_ad_ids	str	可选	最近展示的广告ID
language	str	可选	语言,默认为"zh"

image
-------

### image具体定义

名称	类型	是否可选	描述
width	int	必选	图片宽度
height	int	必选	图片高度

请求示例: { "version": "2.0", "appver": "1.0", "c\_type": "2", "mid": "fzd\_android\_icon", "uid": "173c755c95fe4d99922771345a06e2b7", "os": "ANDROID", "mac": "02:00:00:00:00:00:00", "osv": "8.1.0", "osl": "27", "language": "zh", "networktype": "1", "make": "Google", "brand": "google", "model": "Pixel", "devicetype": 1, "imei": "352531081100750", "androidid": "283823d0e5fa4cd7", "idfa": "", "adCount": 1, "last\_ad\_ids": "", "dpi": 420, "width": 1080, "height": 1794, "orientation": 1, "appid": "com.xcloudtech.locate", "appname": "ydsdk", "ts": 1536121025470, "image": { "width": "100", "height": "100" } }

### 1.2 广告应答接口

### 应答接口中返回信息

名称	类型	是否可选	描述
requestId	str	必选	请求传递的唯一标识
ret	int	必选	返回结果标识:0=成功;-1=失败
adInfo	object	可选	ret=0时必选

### adinfo对象定义说明:

adid	st r	必选	广告唯一标识,下载类必填
click_url	st r	必选	点击地址
creative_type	in t	必选	创意类型:1=图片; 2=图文; 3=文字; 4=html
ad_type	in t	必选	广告类型: 1=横幅;2=插屏; 7=开屏; 3=信息流; 4=icon;
ac_type	in t	必选	响应类型1=下载app; 2=打开网页; 3=未知; 4=广电通宏替换;5=广 点通追加url; 6=唤起app; 7=唤起小程序
	in	必	

click_position	t	选	是否追加点击坐标:1=追加; 2=不追加点击坐标;
impress_notic e_urls	ar ra y	必选	展示 上报曝光url
click_notice_url s	ar ra y	必选	点击上报url
title	st r	可选	图文,文字类型必选
description	st r	可选	描述
htmlStr	st r	可选	返回的html链接,html类型必选
img_url	st r	可选	广告图片url 图片,图文必选
wxAppld	st r	可选	微信开放平台的应用appld ac_type=7必填
miniProgramOr iginId	st r	可选	小程序原始ID ac_type = 7必填
app_package	st r	可选	应用包名
app_size	st ri n g	可选	应用大小
logo_icon	st r	可选	应用logo
before_impres s_notice_urls	ar ra y	可选	返回广告后,展示广告前的上曝url
download_star t_notice_urls	ar ra y	可选	下载开始上报,ac_type=1必选
download_noti ce_urls	ar ra y	可选	下载完成上报,ac_type=1必选
install start not	ar	口	

ice_urls	ra y	选	安装开始上报
install_notice_u rls	ar ra y	可选	安装完成上报,ac_type=1必选
open_notice_ur ls	ar ra y	可选	安装完成后打开应用上报
replaceImgUrl	st r	可选	替换图片url
width	in t	可选	广告宽度
height	in t	可选	广告高度
reqDownloadU rl	st r	可选	特殊下载请求地址

### 返回结果示例:

{ "adInfo": { "ac\_type": 2, "ad\_type": 4, "click\_notice\_urls": [

"http://www.yunqingugm.com:8082/log/newMclick?

advId=5&advtp=4&sid=H4sIAAAAAAAAAAAAAABxwEAlAgEsJVoAvek6P4jmSSVm12pw7xeHUUWvRq600 %2BJFo10YHLq3M0JYyWg

host=http%3A%2F%2Fsle.semzyzh.com%3A8070%2Fdc%2Fredirect%3Fm%3Defe93778&adId=1172&userId=17&bid=2c1f8300b8e64feb85db5597eb753132&cn=1&mId=1286&pid=zhike1&ip=219.143.8 1.151&ua=PostmanRuntime%2F7.3.0&country=CHN&province=110000&city=null&isp=&carriers=&device=Google&devicetype=1&browser=&os=Android&osver=8.1.0&conType=0&invType=2&invSelId=null&invSel=null&invAppId=zhike1&invApp=null&sId=352531081100750", "creative\_type": 1, "height": 128, "img\_url": "http://creative.jdkic.com/img/96ddf56808114b07b7a6cc65d61c1c24.png", "impress\_notice\_urls": [ "http://139.199.129.166:8085/winnotice?

pri=0&adId=1172&userId=17&bid=2c1f8300b8e64feb85db5597eb753132&cn=1&mId=1286&pid=z hike1&ip=219.143.81.151&ua=PostmanRuntime%2F7.3.0&country=CHN&province=110000&city=nul l&isp=&carriers=&device=Google&devicetype=1&browser=&os=Android&osver=8.1.0&conType=0 &invType=2&invSelId=null&invSel=null&invAppId=zhike1&invApp=null&sId=352531081100750", "http://www.yungingugm.com:8082/log/newMimpr?

advId=5&advtp=4&sid=H4sIAAAAAAAAAAAAAABxwEAIAgEsJVoAvek6P4jmSSVm12pw7xeHUUWvRq600 %2BJFo10YHLq3M0JYyWg

 $XxsuRNeS4cfXpSAf8hewNVAAAAA%3D\&pid=173c755c95fe4d99922771345a06e2b7\&mid=fzd\_android\_icon\&os=ANDROID\&osv=8.1.0\&ip=219.143.81.151\&make=Google\&model=Pixel\&country=CHN\&make=Google\&model=Pixel\&model=Pixel\&country=CHN\&make=Google\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pixel\&model=Pi$ 

 $province = 110000 \& city = null \& is Dd = 0 \& ctype = 1 \& ua = Postman Runtime \% 2F7.3.0 \& rf = 0" \ ], "width": 128 \ \}, "request Id": "173c755c95fe4d99922771345a06e2b7", "ret": "0" \ \}$