
MENU 1. Muestra registros 2. Insertar 3. Borrar 4. Carga desde archivo 5. Salir Introduce una opcion

Opcion 1:

```
MENU
1. Muestra registros
2. Insertar
3. Borrar
4. Carga desde archivo
5. Salir
Introduce una opcion
Hay un total de: 5
## Matricula: 1123-ABF
## Marca: Opel
## Modelo: Corsa
## Color: Rojo
## Año: 2000
## Precio: 1100
¿Quieres mostrar el siguiente registro? (S/N)
```

Muestra el total de registros que hay en la base de datos, podemos confirmar que son 5 haciendo una consulta en MySQL

1 SELECT * from coches



Introduciendo S o s y enter nos lleva al siguiente registro de la base de datos

```
## Matricula: 1123-ABF
## Marca: Opel
## Modelo: Corsa
## Color: Rojo
## Año: 2000
## Precio: 1100
¿Quieres mostrar el siguiente registro? (S/N)
## Matricula: 1234-CCS
## Marca: Citroen
## Modelo: Xsara
## Color: Azul
## Precio: 1500
¿Quieres mostrar el siguiente registro? (S/N)
```

Si esta acción la realizamos 5 veces va a terminar la ejecución indicándonos que no hay mas elementos desde del 5 elemento en este caso

```
¿Quieres mostrar el siguiente registro? (S/N)
## Matricula: 8012-CLY
## Marca: Renault
## Modelo: Megane
## Color: Negro
## Año: 2003
## Precio: 2350
¿Quieres mostrar el siguiente registro? (S/N)
No hay mas registros para mostrar
MENU
1. Muestra registros
2. Insertar
3. Borrar
4. Carga desde archivo
5. Salir
```

Opcion 2:

Primero nos pedirá la matrícula para controlar que esa matrícula no exista.

Vamos a intentar primeramente con una matrícula existente. 1123-ABF



Ahora vamos a probar con 1123-AAA

```
Vamos a introducir un nuevo registro
**********************************


Introduce matricula
1123-AAA
Esta matrícula aún no esta registrada, cont:

Introduce marca
Audi
Introduce modelo
A3
Introduce color
Negro
Introduce año
2010
Introduce precio (sin decimales)
30000
Vehículo con matrícula: 1123-AAA añadido
```

Como no está registrado, continua la ejecución y nos pide Marca, Modelo, Color, Año y Precio.

Verificamos que se ha añadido con una consulta

1 SELECT * from coches



Opcion 3

Vamos a probar a borrar una matrícula que no existe 1111-AAA

Nos indica que no hay ningún registro con esa matrícula y nos devuelve al menú Ahora vamos a probar a eliminar la matrícula 1123-AAA que creamos antes

```
MENU

1. Muestra registros

2. Insertar

3. Borrar

4. Carga desde archivo


5. Salir
Introduce una opcion

3
Introduce una matricula a eliminar


1123-AAA

Se ha encontrado un registro con la matricula: 1123-AAA
Eliminando...
Vehículo con matrícula: 1123-AAA eliminado
```

1 SELECT * from coches



Vamos con la opción 4, insertar un archivo



Elementos en la base de datos antes de la inserccion: 5 Añadiendo registro: [1234-CCF Citroen Berlingo 10500] Rojo Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [1568-TGF Nissan Micra Azul 2004 14000] Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [1902-YGG Hyundai Tucson Negro 2005 22162] Registro añadido satisfactoriamente ********* Añadiendo registro: [2236-FHF Dacia Sandero Blanco 2010 23578] Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [2570-JGJ Toyota Auris Gris 2012 24994] Registro añadido satisfactoriamente

Antes de la inserción 5 elementos, después de los registros 28

Añadiendo registro: [7580-GHY Seat Ibiza Gris 23578] Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [7914-KKJ Citroen Berlingo Rojo 24994] Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [8248-HBG Nissan Micra 2009 26410] Registro añadido satisfactoriamente Añadiendo registro: [8582-DGH Hyundai Tucson Negro 27826] Registro añadido satisfactoriamente Elementos en la base de datos después de la inserccion: 28

SELECT * from coches

1

